

DOECO KEUKENACCESSOIRES

2024



Doeco b.v.

Coenecoop 135, 2741 PJ Waddinxveen (Nederland)
Telefoon 0182 - 64 28 88, fax 0182 - 61 83 88, e-mail: doeco@doeco.nl
Internet: www.doeco.nl

Doeco n.v.

Essensteinweg 41, 2930 Brasschaat (België)
Telefoon 03 - 633 90 50, fax 03 - 633 90 55, e-mail: info@doeco.be
Internet: www.doeco.be

BELANGRIJK OM TE WETEN

- **De vermelde prijzen** in deze catalogus zijn advies prijzen inclusief btw, tenzij anders vermeld. Tevens vindt u de prijzen op onze website.
 - Bij bestellingen met een orderwaarde van minder dan € 50, – behouden wij ons het recht een toeslag ten bedrage van € 7,50 aan administratieve kosten door te berekenen.
Gezien de oplopende kosten van transport, administratie e.d. verzoeken wij u om uw orders zoveel mogelijk te verzamelen voor dezelfde leverweek. Kleine orders zijn voor ons namelijk niet kostendekkend. We vragen u ook om zo min mogelijk wijzigen te doen op reeds geplaatste orders. Wij behouden ons het recht voor om deze maatregel te allen tijde te herzien.
 - Voor **postzendingen op uw verzoek** wordt € 12,50 exclusief btw behandelings- en portokosten in rekening gebracht mits de artikelen per post te versturen zijn. Wanneer een zending op een pallet verstuurd moet worden, wordt er € 49,50 exclusief btw in rekening gebracht. Voor pakketten met uitzonderlijke maten kan er een toeslag van toepassing zijn.
 - **Leveringen** geschieden uitsluitend aan keukenstudio's, interieurbouwers e.d.
De leveringen geschieden veelal binnen 1 à 2 weken.
 - **Reclamatie** binnen 8 dagen.
 - **Annuleringen** van opdrachten dienen altijd binnen 2 werkdagen na opdracht per fax of e-mail te geschieden.
Na deze periode is annulering niet meer mogelijk. Speciaal bestelde artikelen kunnen na opdracht niet meer geannuleerd worden.
 - **Retouren** uitsluitend na overleg met onze verkoop. Retourzendingen op uw verzoek worden, mits het voorraadproducten betreft en de goederen door ons geleverd zijn, onbeschadigd zijn, in de originele onbeschadigde verpakking (zonder viltstift teksten, extra stickers, extra plakband) zitten en nog in onze collectie aanwezig zijn, gecrediteerd onder aftrek van 20% retour- en behandelingskosten.
Speciaal voor u ingekochte artikelen kunnen dus nimmer geretourneerd worden.
Artikelen die geretourneerd worden in verband met een defect of die met een schade zijn afgeleverd, dienen te worden geretourneerd in de originele verpakking. Defecte boilers dienen leeg, dus zonder waterinhoud, geretourneerd te worden om zodoende verdere waterschade te voorkomen.
- De retourprocedure is al volgt:**
- U meldt ons welke goederen retour gehaald moeten worden. Tevens meldt u ons het factuurnummer waarmee deze goederen geleverd zijn en de reden van retour. Hierna wordt de aanvraag behandeld en ontvangt u een bevestiging per mail. Deze dient u bij de retour goederen te leggen. Wij halen dan per 1e gelegenheid de goederen bij u op, daarna volgt een beoordeling en eventuele creditering.
Let op! Goederen kunnen alleen retour met een daarbij behorende retourbon.
- **Serviceverzoeken** over door ons geleverde artikelen kunnen uitsluitend na opgave van het Doeco factuurnummer in behandeling worden genomen. Serviceverzoeken kunt u uitsluitend per mail doorgeven aan service@doeco.nl.
 - U kunt ons ook bezoeken via internet: www.doeco.nl.
 - Al onze overeenkomsten geschieden uitsluitend volgens onze **algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden**.
Deze voorwaarden vindt u op pagina 423.
 - **Model-, kleur- en prijswijzigingen** en eventuele tekst of drukfouten zijn voorbehouden.
Om druktechnische redenen kunnen de kleuren van sommige artikelen afwijken.
Doeco is hiervoor niet aansprakelijk.
 - **Auteursrechten:** het kopiëren van teksten of afbeeldingen uit onze catalogus kan alleen bij schriftelijke toestemming vanuit Doeco.

Bezorgdag indicatie

- Maandag
- Dinsdag
- Dinsdag
- Di. / Wo.
- Woensdag
- Wo. / Do.
- Do. / Vr.
- Vrijdag
- Maandag
- Vrijdag



- Bel bij twijfel over uw bezorggebied even met onze verkoop binnendienst voor de juiste bezorgdag (0182 - 64 28 88).
- Let op! Te laat ontvangen orders worden verwerkt voor de eerstvolgende levering.**
- Normale levering is met 1 à 2 weken.

5 - 79

KRANEN

80 - 142

SPOELUNITS

143 - 234

VERLICHTING

235 - 260

AFVALSYSTEMEN

261 - 282

APPARATUUR

283 - 296

WERKBLADEN

297 - 366

ACCESSOIRES

367 - 412

MONTAGE & ONDERHOUD

413 - 422

REGISTER



pagina 6 - 7
GARANTIE,
TECHNIEK EN
ONDERHOUD




pagina 8 - 16
ABODE



pagina 17 - 20
DOECO



pagina 21 - 28
DOECO ROYAL



pagina 29 - 34
DORNBRACHT



pagina 35 - 44
GROHE




pagina 45 - 48
HANSGROHE




pagina 49 - 52
HORUS



pagina 53 - 55
KWC



pagina 56 - 59
LORREINE



pagina 60 - 64
NEWFORM



pagina 65 - 67
PERRIN & ROWE



pagina 68 - 69
REGINOX



pagina 70 - 71
VOLA



pagina 72 - 73
BADKAMER-
KRANEN



pagina 74 - 77
ZEEPOMPEN



pagina 78
FILTERSTOPKRANEN



pagina 79
MONTAGE EN
ONDERHOUD

GARANTIEBEPALINGEN

Bij elke kraan staat vermeld welke garantie er geldt. De garantiebepalingen zijn als volgt:

Abode: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. dat er 1e instantie een onderdeel wordt verstuurd met instructies. Bij het niet kunnen verhelpen van de klacht kan een servicedienst worden ingeschakeld.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

KWC: Biedt 5 jaar volledige garantie.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Doeco: Hierop geldt 2 jaar onderdelen garantie.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Dornbracht: Biedt 2 jaar volledige garantie.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Doeco Royal, Horus, Newform, Perrin & Rowe:

Hierop 1 jaar volledige garantie en vanaf 2e t/m 5e jaar garantie op onderdelen en arbeid, enkel de voorrijkosten van 80 euro excl. btw. worden berekend. De garantie geldt alleen bij plaatsing van filterstopkranen. Indien deze niet geplaatst zijn, worden de kosten van het servicebezoek doorbelast.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Grohe: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. 2 jaar volledige garantie, van het 3e t/m 5e jaar alleen onderdelen garantie.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Hansgrohe: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. 2 jaar volledige garantie 3e t/m 5e jaar garantie op onderdelen en worden de voorrijkosten berekend.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Loraine: Biedt 5 jaar garantie, d.w.z. Loraine beoordeelt of er service aan huis wordt verricht of dat er een omruilgarantie plaats vindt.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Reginox: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. omruilgarantie hiervoor is geen servicedienst beschikbaar.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Vola: Hierop geldt 5 jaar garantie. 1 jaar volledige garantie 2e t/m 5e jaar garantie op onderdelen, alleen voorrijkosten worden berekend.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

5 jaar Doeco garantie:

Deze garantie alleen mits er een geldige aankoopfactuur kan worden overlegd en onder voorwaarde dat de kraan regelmatig onderhoud krijgt, d.w.z. perlator schoonmaken, kranen inwendig reinigen en tenminste 1x per jaar inwendig met kranenvet in smeren. Ringen binnenwerk (cartouche) ten minste 1x per jaar invetten met kranenvet, siliconenvet of eventuele zuurvrije vaseline. Dit ter behoud van de kraan. Tevens dienen filterstopkranen gemonteerd te zijn. Binnen 8 dagen dienen reclamaties van eventuele leveringen met schades aan het chroom of de oppervlaktes gemeld te worden (vóór het plaatsen van het product). Garantie hiervoor geldt alleen bij schades vanaf fabriek. Garantietermijnen worden niet verlengd na reparatie of onderdelen levering.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Klachten worden in eerste instantie opgelost na beoordeling d.m.v. een onderdelen levering.

Indien dit niet het geval is dan wordt er door de servicedienst een afspraak gemaakt en het probleem opgelost door het defecte onderdeel te repareren of te vervangen. Dit geldt nogmaals alleen bij plaatsing van filterstopkranen. Tevens dient de installatie van de kraan normaal toegankelijk te zijn.

Bij onterecht servicebezoek waaruit blijkt dat het geen fabrieksfout betreft en tevens bij slechte toegankelijkheid, zullen de kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Geen Garantie:

- Schades door onzorgvuldig gebruik, opzettelijke beschadigingen.
- Schades ontstaan door montage of door het zelf repareren van de kraan.
- Storingen te wijten aan vervuilde leidingen, verkalking of ongerechtigheden zoals koper- en soldeerresten en/of zand of andere metaaldelen.
- Garantie vervalt eveneens wanneer niet bevoegde personen reparaties hebben uitgevoerd of wanneer er geen originele onderdelen zijn gebruikt van de fabrikant.
- Op handdouches en slangen, die door onvoldoende of verkeerd onderhoud of door mechanische belasting defect raken.

Retour kranen:

Defecte kranen van alle merken worden niet retour genomen. Deze kranen worden altijd middels nieuwe onderdelen of door een betreffende servicedienst (conform de geldende garantievoorwaarde) ter plekke opgelost. Kranen die toch aan ons worden geretourneerd worden voor zover mogelijk hersteld en per omgaande naar u retour gestuurd. Eventuele gemaakte kosten hiervoor zullen worden doorbelast. Creditering op dergelijke kranen is dus helaas niet mogelijk.

Belangrijke tips!

Laat de warmwatertemperatuur boiler, close-in boiler of warm water via c.v. ketel nooit hoger komen dan 65°C, dit voorkomt kalkaanslag. Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Draag er zorg voor dat de leidingen vóór het aansluiten van de kraan goed doorgespoeld zijn. Zand, soldeer, kalk en kopervijzel horen niet thuis in het binnenwerk van uw kraan. Maak het filter en de perlatorzeef je regelmatig schoon, zorg dat ze niet vervuuld of verstopt raken.

TECHNIEK EN ONDERHOUD

De **Doeco ROYAL** kranen zijn uitgevoerd met de laatste technologie op het gebied van keramische schijven. Zij zijn voorzien van een perfect long-life keramisch binnenwerk met temperatuur-begrenzing. Om een goede werking te garanderen wordt aangeraden Doeco filterstopkraantjes te installeren. Maak regelmatig de zeefjes uit de filterstopkranen schoon, zodat ze niet verstopt raken.

Voorkom de vorming van kalkvlekken door, direct na gebruik, de kraan met een zachte doek te drogen. Dit voorkomt hardnekkige vlekken en bespaart u veel werk. Verwijder regelmatig de perlatorzeef. Maak deze schoon of plaats, indien nodig, een nieuwe. Verchroomde mengkranen kunt u probleemloos reinigen met zachte zeep, bijvoorbeeld **Doeco Softi**, of met een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur.

Beschermtip!

Gekleurde mengkranen kunt u eveneens reinigen met een zacht reinigingsmiddel. Middelen op basis van alcohol, chemische zuren of azijn en zogenaamde kalkverwijderende middelen zijn niet geschikt voor een gekleurd oppervlak en eveneens ongeschikt voor chroom handdouches zowel metaal als kunststof.

Nostalgie kranen (in bijv. brons, enz.) mogen niet gepoetst worden i.v.m. een aangebrachte beschermlaag. O-ringen van uitlopen -zonodig-uitsluitend invetten met speciaal **kranenvet**. Een kleine hoeveelheid is voldoende.

Montagetip!

Voor montage van mengkranen op roestvrijstalen spoelunits adviseren wij gebruik te maken van de **Doeco kraangatversteviger**, zie montage en onderhoud. Uw kraan staat dan steviger op de spoelunit!

Putcorrosie

Putcorrosie is een elektrochemisch verschijnsel: stromend water veroorzaakt altijd een spanningsverschil in een installatie. Als de kraan geopend is, ontstaat er door het stromende water een elektrische verbinding tussen de kraan en de riolering. Tussen die delen loopt dan een hele kleine elektrische stroom. Tengevolge van die stroom kunnen metaalatomen worden vrijgemaakt en in het water worden opgelost. Dit verschijnsel komt bij alle keukenkranen voor. Het zink in de messing legering zal van binnenuit aan het messing worden onttrokken. Hierdoor ontstaan er op langere termijn kleine gaatjes in de uitloop. Bij kranen met buisuitlopen van dun materiaal is dit effect uiteraard het sterkst merkbaar. Bij veel kraanfabrikanten valt putcorrosie niet onder de garantievoorzieningen.

Het probleem is echter snel en gemakkelijk op te lossen.

Men kan een aardendraad bevestigen aan het montagedraadeind van het kraanhuis en aan de koperen geaarde waterleiding. De elektrische spanning kan hierdoor via de aardendraad afgevoerd worden. Eenzelfde verbinding is ook mogelijk tussen de kraan en de rvs spoelbak. Hierdoor kan putcorrosie niet meer voorkomen en heeft u langer probleemloos plezier van uw kraan.

Koperen aardendraadje ter voorkoming van putcorrosie (mits metalen waterleiding).

Let op! Voorkom putcorrosie.

Symbolen

5 jaar volledige garantie

Op mengkranen voorzien van dit symbool geldt 5 jaar volledige garantie. Dit betekent bij een defect of storing géén voorrijkosten en géén kosten voor onderdelen en arbeid (geldt alleen bij fabrieksfouten).

ECO SAVE

Kranen die zijn voorzien van een waterbesparende eigenschap.

KOUDE START

Energiebesparende eigenschap, bij hendel in rechtopstand geeft de kraan gelijk koudwater en géén warm/koud-mengwater.

LOOD & NIKKEL VRIJ

Lood en nikkel vrij drinkwater.



De zeepompen met dit logo, zijn vanaf boven navulbaar.

DE IDEALE MONTAGE:

Koperen aardendraadje. Voorkomt putcorrosie. Niet vereist bij kranen met uittrekbaar handdouches of met uittrekbaar uitloopeel.







pagina 10
AGILIS



pagina 10
ALTHIA



pagina 11
ALTHIA



pagina 11
ATLAS PRO



pagina 11
FRACTION



pagina 12
FRACTION
UITTREKBAAR



pagina 12
FRACTION SEMI PRO



pagina 12
GLOBE



pagina 12
GLOBE



pagina 13
GLOBE



pagina 13
GOSFORD



pagina 13
HEX



pagina 14
HEX UITTREKBAAR



pagina 14
HEX BRIDGE



pagina 14
HEX PRO



pagina 14
LUDLOW



pagina 15
LUDLOW BRIDGE



pagina 15
PICO



pagina 15
PICO QUAD



pagina 15
PRIME

KLEUREN ABODE KRANEN



CHROOM



RVS-LOOK



GRAPHITE



MAT ZWART



COPPER



BRUSHED BRASS



MAT WIT



ZANDGRIJS



NUDE



TERRACOTTA



NIKKEL MAT



ANTIQUÉ BRASS



Chroom



Rvs-look



Mat zwart




AGILIS

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

MK2184C	Chroom	€449,-
MK2185I	Rvs-look	€562,-
MK2187ZB	Zwart/Brass	€492,-
MK2186Z	Mat zwart	€478,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.




ALTHIA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

MK1258C	Chroom	€289,-
MK1259I	Rvs-look	€316,-
MK1269GR	Graphite	€399,-
MK1270MZ	Mat zwart	€399,-
MK1272COP	Copper	€399,-
MK2103BB	Brushed brass (geborsteld messing)	€399,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW

KRANEN


ALTHIA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK2207MW	Mat wit	€335,-
MK2208ZG	Zandgrijs	€335,-
MK2209N	Nude	€335,-
MK2210T	Terracotta	€335,-



5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm




ATLAS PROFESSIONAL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uitneembaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 75 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK1249C	Chroom	€560,-
MK1250I	Rvs-look	€590,-
MK2100Z	Mat zwart	€762,-



NIEUW

5 Jaar fabrieksgarantie.


Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

FRACTION

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK2152C	Chroom	€305,-
MK2153I	Rvs-look	€387,-
MK2155Z	Zwart	€401,-



NIEUW

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

NIEUW

FRACTION UITTREKBAAR

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.



MK2156C	Chroom	€387,-
MK21571	Rvs-look	€484,-
MK2159Z	Mat zwart	€520,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



NIEUW

FRACTION SEMI PROFESSIONAL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.



MK21611	Rvs-look	€633,-
----------------	----------	---------------

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



NIEUW

GLOBE ROND

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.



MK2146C	Chroom	€257,-
MK21471	Rvs-look	€294,-
MK2149Z	Mat zwart	€312,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



NIEUW

GLOBE 2 GREEPS ROND

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.



MK2138C	Chroom	€259,-
MK21391	Rvs-look	€308,-
MK2141Z	Mat zwart	€380,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



NIEUW

KRANEN


GLOBE 2 GREEPS HAAKS

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

MK2142C Chroom
MK2143I Rvs-look
MK2145Z Mat zwart

€267,-
€308,-
€387,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.


GOSFORD

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

MK1019C Chroom
MK1020I Rvs-look
MK1022AB Antique brass

€321,-
€354,-
€377,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

NIEUW

5 Jaar fabrieksgarantie.


HEX

Eenhandel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

MK2085I Rvs-look
MK2086MZ Mat zwart/ Rvs-look
MK2087AB Antique brass

€521,-
€521,-
€521,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.



2085
Rvs-look

2086
Mat zwart/Rvs-look

2087
Antique brass

2088
Rvs-look

2089
Mat zwart

2181
Zwart/Brass

NIEUW



HEX UITTREKBAAR


Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK2088I	Rvs-look	€612,-
MK2089Z	Mat zwart	€612,-
MK2181ZB	Zwart/Brass	€612,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW



HEX BRIDGE


Tweehendel keukenkraan.
Met keramische binnenwerken.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK2198I	Rvs-look	€1.031,-
----------------	----------	-----------------

Kraangat ø 3 x 35 mm
Bladdikte max. 45 mm
H.o.h. 203 mm



NIEUW



HEX PROFESSIONAL


Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK2094I	Rvs-look	€842,-
----------------	----------	---------------

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



LUDLOW


Tweehendel keukenkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK1026C	Chroom	€305,-
MK1028AB	Antique brass (brons)	€361,-
MK1216I	Rvs-look	€339,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 25 mm




LUDLOW BRIDGE

Tweehandel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**,
zie pagina 79.

MK1029C	Chroom	€351,-
MK1031AB	Antique brass (brons)	€412,-
MK12171	Rvs-look	€372,-



Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 50 mm
H.o.h. 130 - 230 mm
H.o.h. advies 180 mm


5 Jaar fabrieksgarantie.

PICO

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

MK1226C	Chroom	€183,-
MK12271	Rvs-look	€214,-
MK2095MZ	Mat zwart	€319,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm


5 Jaar fabrieksgarantie.

PICO QUAD

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

MK2134C	Chroom	€200,-
MK21351	Rvs-look	€238,-
MK2137Z	Zwart	€280,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm


5 Jaar fabrieksgarantie.

PRIME

Eenhandel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

MK1254C	Chroom	€257,-
MK12551	Rvs-look	€289,-
MK2104MZ	Mat zwart	€349,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.



Hex Bridge



pagina 18
802 RVS



pagina 18
902 RVS



pagina 18
81145



pagina 18
9146 PRO



pagina 18
ASCOT




pagina 19
FLORA



pagina 19
MAJESTIC 11113



pagina 19
MAJESTIC 11113 MET
LANGE HENDEL



pagina 19
PRINCESS 51179



pagina 19
PROJEKTA



pagina 20
TIME



pagina 20
TIME MET LANGE
HENDEL



802 RVS

Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


2 Jaar onderdelen garantie.

MK802I

Rvs/zwart

€412,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



902 RVS

Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


2 Jaar onderdelen garantie.

MK902I

Rvs

€315,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



81145

Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Let op! Maximale watertemperatuur: 65°C

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

ECO SAVE


2 Jaar onderdelen garantie.

MK81145C

Chroom

€119,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



Prijspakker!



9146 PRO

Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

KOUDE START


2 Jaar onderdelen garantie.

MK9146CMZ

Chroom/
Mat zwart

€275,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



ASCOT

Tweehendel keukensmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


Kiwa-keur, 2 Jaar onderdelen garantie.

MK1C

Chroom

€209,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



FLORA

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met conventionele binnenwerken.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

2 Jaar onderdelen garantie.

MK8C Chroom €99,-

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



MAJESTIC 11113

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.




2 Jaar onderdelen garantie.

MK11113C Chroom €149,-

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



MAJESTIC 11113 MET LANGE HENDEL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Ideaal voor o.a. in de medische sector.




2 Jaar onderdelen garantie.

MK11113LHC Chroom €189,-

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



PRINCESS 51179

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

2 Jaar onderdelen garantie.

MK51179BS Brons €179,-
MK51179C Chroom €119,-

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



PROJEKTA

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Kiwa-keur, 2 Jaar onderdelen garantie.

MK75C Chroom €119,-

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



TIME

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.



**ECO
SAVE**

2 Jaar onderdelen garantie.


MK90C

Chroom

€129,-

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



TIME MET LANGE HENDEL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Ideaal voor o.a. in de medische sector.



**ECO
SAVE**

Kiwa-keur, 2 Jaar onderdelen garantie.


MK90LHC

Chroom

€159,-

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm





pagina 22
CUCI 96113



pagina 22
CUCI 96137



pagina 22
CUCI 96123



pagina 23
CUCI 28113



pagina 23
CUCI 28123



pagina 23
CUCI 28133



pagina 23
CUCI 28117



pagina 24
LIVE 8191



pagina 24
LIVE 8193



pagina 24
LIVE 0233



pagina 24
LIVE 0237



pagina 25
FLAG 6113



pagina 25
FLAG 6137



pagina 25
FLAG 6133



pagina 25
FLAG 6127



pagina 26
MOVE 92400



pagina 26
OZ 133



pagina 26
OZ 134



pagina 26
OZ 300



pagina 26
RVS 910



pagina 27
RVS 920



pagina 27
RVS 940



pagina 27
SNOW 7713



pagina 27
SNOW 7717



pagina 27
WINDOW 96114

KLEUREN DOECO ROYAL KRANEN



CHROOM



RVS-LOOK



WIT



MAT ZWART



GOLD



COPPER



GUN METAL

CUCI 96113



Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 30 mm.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK96113C	Chroom	€229,-
MK96113G	Gold	€285,-
MK96113COP	Copper	€285,-
MK96113GM	Gun metal	€285,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



CUCI 96137



Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 30 mm.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK96137C	Chroom	€319,-
-----------------	--------	--------

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW

CUCI 96123




Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK96123C	Chroom	€189,-
MK96123G	Gold	€285,-
MK96123COP	Copper	€285,-
MK96123GM	Gun metal	€285,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW

CUCI 28113

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.

ECO
SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK28113C	Chroom	€195,-
MK28113Z	Mat zwart	€249,-
MK28113G	Gold	€325,-
MK28113COP	Copper	€325,-
MK28113GM	Gun metal	€325,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW

CUCI 28123

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.

ECO
SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK28123C	Chroom	€195,-
MK28123Z	Mat zwart	€249,-
MK28123G	Gold	€319,-
MK28123COP	Copper	€319,-
MK28123GM	Gun metal	€319,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW

CUCI 28133

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.

ECO
SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK28133C	Chroom	€195,-
MK28133Z	Mat zwart	€249,-
MK28133G	Gold	€319,-
MK28133COP	Copper	€319,-
MK28133GM	Gun metal	€319,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW

CUCI 28117

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.

ECO
SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK28117C	Chroom	€249,-
MK28117Z	Mat zwart	€335,-
MK28117G	Gold	€409,-
MK28117COP	Copper	€409,-
MK28117GM	Gun metal	€409,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm





LIVE 8191


Eenhendel keukenslangkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met zwenkbaar perlatordeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK8191C	Chroom	€319,-
MK8191I	Rvs-look	€349,-
MK8191W	Wit	€335,-
MK8191Z	Mat zwart	€335,-
MK8191G	Gold	€419,-
MK8191COP	Copper	€419,-
MK8191GM	Gun metal	€419,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

LIVE 8193


Eenhendel keukenslangkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK8193C	Chroom	€365,-
MK8193I	Rvs-look	€459,-
MK8193W	Wit	€389,-
MK8193Z	Mat zwart	€389,-
MK8193G	Gold	€489,-
MK8193COP	Copper	€489,-
MK8193GM	Gun metal	€489,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

NIEUW

LIVE 0233


Eenhendel keukenslangkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK0233C	Chroom	€209,-
MK0233I	Rvs-look	€305,-
MK0233Z	Mat zwart	€305,-
MK0233G	Gold	€369,-
MK0233COP	Copper	€369,-
MK0233GM	Gun metal	€369,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

NIEUW

LIVE 0237


Eenhendel keukenslangkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK0237C	Chroom	€319,-
MK0237I	Rvs-look	€369,-
MK0237Z	Mat zwart	€369,-
MK0237G	Gold	€489,-
MK0237COP	Copper	€489,-
MK0237GM	Gun metal	€489,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

NIEUW

FLAG 6113

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.


ECO
SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK6113C
MK6113CZ
MK6113I
MK6113Z

Chroom €165,-
Chroom/zwart €204,-
Rvs €335,-
Mat zwart €249,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



NIEUW

FLAG 6137

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.


ECO
SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK6137C
MK6137CZ
MK6137I
MK6137Z

Chroom €269,-
Chroom/zwart €305,-
Rvs €439,-
Mat zwart €329,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NIEUW

FLAG 6133

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.


ECO
SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK6133C
MK6133I
MK6133Z

Chroom €169,-
Rvs €335,-
Mat zwart €249,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



NIEUW

FLAG 6127

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.


ECO
SAVE

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK6127C
MK6127I
MK6127Z

Chroom €249,-
Rvs €409,-
Mat zwart €305,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm





MOVE 92400


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uniek uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK92400Z Mat zwart €712,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



OZ 133

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK133C Chroom €219,-
MK133Z Mat zwart €319,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



OZ 134

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK134C Chroom €219,-
MK134Z Mat zwart €319,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



OZ 300

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK300C Chroom €369,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



RVS 910

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK910I Rvs €289,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



RVS 920

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK920I

Rvs

€289,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

RVS 940

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK940I

Rvs

€289,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

SNOW 7713

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met zwenkbaar perlatordeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK7713C

MK7713I

MK7713Z

Chroom


Rvs-look

Mat zwart

€229,-

€279,-

€235,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

SNOW 7717

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK7717C

MK7717I

MK7717Z

Chroom


Rvs-look

Mat zwart

€309,-

€369,-

€295,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

WINDOW 96114

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Raamoplossing/neerklapbare uitloop.
Ideaal voor plaatsing voor naar binnen draaiende ramen.
Hoogte neergeklapt: 80 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK96114C

Chroom

€449,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm





pagina 30
TARA



pagina 30
TARA CLASSIC



pagina 30
TARA CLASSIC
VOOR DOUCHEGARNITUUR



pagina 30
TARA
CLASSIC PROFI



pagina 31
TARA ULTRA



pagina 31
TARA ULTRA
VOOR DOUCHEGARNITUUR



pagina 31
TARA ULTRA
PROFI



pagina 31
DOUCHEGARNITUUR
DORNBRACHT



pagina 32
META SQUARE



pagina 32
META SQUARE
PULL-DOWN

KEUKENKRANEN

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

TARA


Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

B	MK22815892	Chroom	€689,-
B	MK2281589206	Platina mat	€1.095,-

2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 65 mm



TARA CLASSIC


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

B	MK33815888	Chroom	€975,-
B	MK3381588806	Platina mat	€1.560,-
B	MK3381588899	Dark platinum mat	€1.462,-

2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



TARA CLASSIC - VOOR DOUCHEGARNITUUR

Eenhendel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Let op! Handdouchegarnituur apart bestellen.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

B	MK33826888	Chroom	€993,-
B	MK3382688806	Platina mat	€1.588,-

2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm
Montagegat handdouche ø 32 mm



TARA CLASSIC PROF

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met
omstelling voor normale straal/douchestraal.


De spoeldouche is zowel aan de linker- als aan de rechterkant te plaatsen.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

B	MK33880888	Chroom	€2.023,-
B	MK3388088806	Platina mat	€3.244,-

Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

TARA ULTRA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

**KOUDE
START**

2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33816875	Chroom	€821,-
B	MK3381687506	Platina mat	€1.315,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



TARA ULTRA - VOOR DOUCHEGARNITUUR

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Handdouchegarnituur apart bestellen.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

**KOUDE
START**

2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33826875	Chroom	€843,-
B	MK3382687506	Platina mat	€1.348,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm
Montagegat handdouche ø 32 mm



TARA ULTRA PROFI

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.

Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

**KOUDE
START**

Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33860875	Chroom	€1.704,-
B	MK3386087506	Platina mat	€2.727,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



DOUCHEGARNITUUR DORNBRACHT


Handdouchegarnituur inclusief speedclean
anti-kalksysteem en automatische omstelling
uitloop/douche.

Let op! Kan alleen in combinatie met kraan voor douchegarnituur gebruikt worden.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK27721970	Chroom	€598,-
B	MK2772197006	Platina mat	€941,-

Montagegat handdouche: 32 mm
Bladdikte max. 45 mm
Slang: 1500 mm lang



KEUKENKRANEN

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

KRANEN

NIEUW



META SQUARE

Eenhendel keukenslangkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

KOUDE
START

2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33815861	Chroom	€855,-
B	MK3381586106	Platina mat	€1.365,-
B	MK3381586133	Mat zwart	€1.150,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



NIEUW



META SQUARE PULL - DOWN

Eenhendel keukenslangkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor
normale straal/ douchestraal.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

KOUDE
START

Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33870861	Chroom	€1.024,-
B	MK3387086106	Platina mat	€1.635,-
B	MK3387086133	Mat zwart	€1.380,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



ALLE MODELLEN VERKRIJGBAAR VIA DOECO IN ONDERSTAANDE KLEUREN




CHROOM



BRUSHED CHROOM



PLATINA MAT

DARK PLATINA
MAT

PLATINUM

BRUSHED
PLATINUMCHAMPAGNE
(22KT GOUD)BRUSHED
CHAMPAGNE
(22KT GOUD)DURABRASS
(23KT GOUD)BRUSHED
DURABRASS
(23KT GOUD)DARK
CHROOMBRUSHED
DARK PLATINUM

MAT ZWART

Kitchen META SQUARE



KEUKENKRANEN

KRANEN



Meta Square



Meta Square



Meta Square Pull-Down



pagina 37
CONCETTO
31128



pagina 37
CONCETTO
31129



pagina 37
CONCETTO
31491



pagina 37
CONCETTO
32661



pagina 37
CONCETTO
32663



pagina 38
COSTA S 31819



pagina 38
COSTA L 31831



pagina 38
EUROECO
32750



pagina 38
EUROECO
32752



pagina 38
EUROECO
32786



pagina 39
EUROSMART
COSMOPOLITAN
30193



pagina 39
EUROSMART
30260



pagina 39
EUROSMART
30305



pagina 39
EUROSMART
30463



pagina 39
EUROSMART
30567



pagina 40
EUROSMART
COSMOPOLITAN
32843



pagina 40
EUROSMART
33202



pagina 40
EUROSMART
33281



pagina 40
AMBI 30190



pagina 40
ESSENCE
30269



pagina 41
ESSENCE
30270



pagina 41
ESSENCE PRO
30294



pagina 41
ESSENCE
30503KF0



pagina 41
ESSENCE
30504KF0



pagina 41
ESSENCE
30505KF0



pagina 42
BAUEDGE
ZERO 31367



pagina 42
EUROCUBE
31255



pagina 43
EURODISC
32257



pagina 43
EURODISC
COSMOPOLITAN
32259



pagina 43
EURODISC
COSMOPOLITAN
32259



pagina 43
K7 32950



pagina 43
MINTA 31375



pagina 44
MINTA 32168



pagina 44
MINTA 32321



pagina 44
MINTA 32488



pagina 44
MINTA 32917



pagina 44
GROHTHERM
MICRO
THERMOSTAAT
34487



GROHE Eurosmart keukenmengkraan

VOOR DE PROFESSIONALS,
VAN DE PROFESSIONALS
GROHE PROFESSIONAL

CONCETTO 31128

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31128001
MK31128DC1

Chroom €328,-
Supersteel €426,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 31129

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31129001
MK31129DC1

Chroom €399,-
Supersteel €518,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 31491

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31491000
MK31491DC0

Chroom €656,-
Supersteel €853,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 32661

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met snelbevestigingssysteem.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 37 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


LOOD &
NIKKEL
VRIJ

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32661003
MK32661DC3

Chroom €318,-
Supersteel €413,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 32663

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel. Met snelbevestigingssysteem.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 37 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.



LOOD &
NIKKEL
VRIJ

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32663003
MK32663DC3

Chroom €359,-
Supersteel €467,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



KEUKENKRANEN

KRANEN



COSTA S 31819-001


Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische 'carbodur' binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31819001 Chroom €179,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



COSTA L 31831-001

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met conventionele, long-life binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31831001 Chroom €140,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROECO 32750-000


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32750000 Chroom €163,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROECO 32752-000


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32752000 Chroom €163,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROECO 32786-000


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Voorzien van temperatuurbegrenzer en doorstroombegrenzer.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32786000 Chroom €244,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm


EUROSMART COSMOPOLITAN 30193

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

MK30193000 Chroom €191,-
MK30193DCO Supersteel €248,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

EUROSMART 30260 - 003

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Voorzien van "silkmov" ES" Energy Saving functie en
doorstroombegrenzer.
Met snelbevestigingssysteem.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

LOOD &
NIKKEL
VRIJ

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30260003 Chroom €173,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 30305


Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer en
doorstroombegrenzer. Met uittrekbare handdouche
met omstelknop voor normale/douchestraal.
Met snelbevestigingssysteem.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

LOOD &
NIKKEL
VRIJ

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30305001 Chroom €255,-
MK30305DC1 Supersteel €332,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 30463

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer en
doorstroombegrenzer.
Met snelbevestigingssysteem.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

LOOD &
NIKKEL
VRIJ

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30463000 Chroom €181,-
MK30463DCO Supersteel €235,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 30567


Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer
en doorstroombegrenzer. Met snelbevestigingssysteem.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

LOOD &
NIKKEL
VRIJ

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30567000 Chroom €243,-
MK30567DCO Supersteel €316,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



KEUKENKRANEN

KRANEN



EUROSMART COSMOPOLITAN 32843

Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met snelbevestigingssysteem.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 35 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

LOOD & NIKKEL VRIJ


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32843002
MK32843DC2

Chroom
Supersteel

€255,-
€332,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 33202 - 003

Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer en doorstroombegrenzer.
Met snelbevestigingssysteem.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

LOOD & NIKKEL VRIJ


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK33202003

Chroom

€181,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



Prijspakker!



EUROSMART 33281

Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer en doorstroombegrenzer.
Met snelbevestigingssysteem.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

LOOD & NIKKEL VRIJ


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK33281003
MK33281DC3

Chroom
Supersteel

€173,-
€225,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



Prijspakker!



AMBI 30190-000

Tweehendel keukensmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30190000

Chroom

€505,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



ESSENCE 30269

Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30269000
MK30269DCO

Chroom
Supersteel

€464,-
€603,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



ESSENCE 30270


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK30270000
MK30270DCO

Chroom
Supersteel

€611,-
€794,-



Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

ESSENCE PRO 30294

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK30294000
MK30294DCO

Chroom
Supersteel

€862,-
€1.120,-



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

ESSENCE 30503KF0

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK30503KF0

Mat zwart

€1.206,-



Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

ESSENCE 30504KF0


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK30504KF0

Mat zwart

€855,-



Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

ESSENCE 30505KF0


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK30505KF0

Mat zwart

€650,-



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



NIEUW



BAUEDGE ZERO 31367

Eenhendel keukmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 36 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31367001 Chroom €157,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EURO CUBE 31255


Eenhendel keukmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 45 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31255000 Chroom €447,-
MK31255DCO Supersteel €580,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

EURODISC 32257-001



Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbare handdouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.

MK32257001

Chroom

€464,-

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Belgqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

EURODISC COSMOPOLITAN 32257-002



Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbare handdouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.

MK32257002

Chroom

€479,-

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Belgqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

EURODISC COSMOPOLITAN 32259-003


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met snelbevestigingssysteem.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 44 mm.

MK32259003

Chroom

€387,-

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

LOOD &
NIKKEL
VRIJ

K7 32950

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 67 mm.

MK32950000
MK32950DCO

Chroom
Supersteel

€1.248,-
€1.622,-

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Belgqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MINTA 31375


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 80 mm.

MK31375000
MK31375DCO

Chroom
Supersteel

€321,-
€417,-

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

KEUKENKRANEN

KRANEN



MINTA 32168



Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32168000 Chroom €359,-
MK32168DCO Supersteel €467,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



MINTA 32321


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 73 mm.
Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

LOOD & NIKKEL VRIJ

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32321002 Chroom €372,-
MK32321DC2 Supersteel €484,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



MINTA 32488


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32488000 Chroom €298,-
MK32488DCO Supersteel €388,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



MINTA 32917


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32917000 Chroom €298,-
MK32917DCO Supersteel €388,-
MK32917KSO Mat zwart €388,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm




GROHTHERM MICRO THERMOSTAAT 34487-000

Handige onderbouwthermostaat met "Turbostat" thermostaatelement om de keukenkraan of badkamerkraan te beveiligen met een maximum (kinderveilige) temperatuur. De Grotherm Micro is met elke wastafel- en keukenkraan te combineren. Voor montage op een hoekstopkraan. Met terugslagklep en filters. Inclusief aansluitset 47533-000. Een kindvriendelijke minithermostaat die zich makkelijk laat combineren met iedere kraan. Veilig en comfortabel.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK34487000 Chroom €289,-





pagina 47
FOCUS




pagina 47
FOCUS-E2



pagina 47
FOCUS-M41



pagina 47
LOGIS COOLSTART
ECOCLICK



pagina 47
TALIS M54
72801




pagina 48
TALIS M54
72804



pagina 48
TALIS M54
72808



pagina 48
TALIS M54
72840



pagina 48
A41 40438



FOCUS 31815



Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop
voor normale straal/douchestraal
Inclusief speedclean anti-kalksysteem.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31815 Chroom €484,-
MK3181580 Rvs-look €631,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm



FOCUS-E2 31806

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31806 Chroom €219,-
MK3180680 Rvs-look €290,-

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



FOCUS-M41 31817


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
**Let op! minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 74 mm.**

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31817000 Chroom €382,-
MK31817800 Rvs-look €498,-
MK31817670 Mat zwart €519,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



LOGIS COOLSTART ECOCLICK 71839

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.




Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK71839 Chroom €221,-

Prijspakker!

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm



TALIS M54 72801


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor
normale straal/douchestraal.
Met S-box voor soepele begeleiding van de doucheslang.
**Let op! minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 36 mm.**

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK72801000 Chroom €715,-
MK72801800 Rvs-look €929,-
MK72801670 Mat zwart €929,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm



**TALIS M54 72804**


Eenhendel keukengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 36 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK72804000	Chroom	€419,-
MK72804800	Rvs-look	€545,-
MK72804670	Mat zwart	€545,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm

**TALIS M54 72808**


Eenhendel keukengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Let op! minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 36 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK72808000	Chroom	€419,-
MK72808800	Rvs-look	€545,-
MK72808670	Mat zwart	€545,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm

**TALIS M54 72840**


Eenhendel keukengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 36 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK72840000	Chroom	€358,-
MK72840800	Rvs-look	€465,-
MK72840670	Mat zwart	€465,-




Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm

A41 40438

Blad zeppomp met 98 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 77.

ZP40438000	Chroom	€139,-
ZP40438800	Rvs	€185,-
ZP40438670	Mat Zwart	€227,-



van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 28 mm
Bladdikte max. 55 mm

 *Vive La France*



pagina 51
DEUX
1101



pagina 51
DEUX-MURAL
1102



pagina 51
JULIA
1133



pagina 51
JULIA
1141



pagina 52
MONTMARTRE
5141



pagina 52
ORIÉNTA
1103



pagina 52
REGATTA
19101



pagina 52
VICTORIA
19141

HORUS
MAISON FRANÇAISE DE ROBINETTERIE

KEUKENKRANEN



KRANEN



HORUS
MAISON FRANÇAISE DE ROBINETTERIE

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

KLEUREN HORUS KRANEN



BRONS



CHROOM



NIKKEL MAT



MAT ZWART

DEUX 1101

Tweegreeps 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.



Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**
zie pagina 79.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK1101BM
MK1101C
MK1101NM
B MK1101MZ

Brons €1.421,-
Chroom €1.009,-
Nikkel mat €1.152,-
Mat zwart €1.589,-

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 60 mm
H.o.h. 200 mm



DEUX-MURAL 1102

Tweegreeps wandkeukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK1102BM
MK1102C
MK1102NM
B MK1102MZ

Brons €1.429,-
Chroom €999,-
Nikkel mat €1.185,-
Mat zwart €1.595,-

H.o.h. advies 140 - 160 mm



JULIA 1133

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK1133BM
MK1133C
MK1133NM
B MK1133MZ

Brons €939,-
Chroom €595,-
Nikkel mat €679,-
Mat zwart €939,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



JULIA 1141

Tweegreeps 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.


Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**
zie pagina 79.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK1141C
MK1141NM
B MK1141MZ

Chroom €640,-
Nikkel mat €719,-
Mat zwart €1.269,-

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. advies 200 mm





MONTMARTRE 5141

Tweehandel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.


Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**
,zie pagina 79.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK5141C
MK5141NM
B MK5141MZ

Chroom €679,-
Nikkel mat €749,-
Mat zwart €1.349,-

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. advies 200 mm



ORIËNTA 1103

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.


5 Jaar fabrieksgarantie.



MK1103BM
MK1103C
MK1103NM
B MK1103MZ

Bronz €985,-
Chroom €695,-
Nikkel mat €789,-
Mat zwart €1.099,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



REGATTA 19101

Tweehandel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**
,zie pagina 79.


5 Jaar fabrieksgarantie.



MK19101BM
MK19101C
MK19101NM
B MK19101MZ

Bronz €1.399,-
Chroom €1.005,-
Nikkel mat €1.150,-
Mat zwart €1.589,-

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 60 mm
H.o.h. 200 mm



VICTORIA 19141

Tweehandel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 78.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**
,zie pagina 79.


5 Jaar fabrieksgarantie.



MK19141C
MK19141NM
B MK19141MZ

Chroom €640,-
Nikkel mat €719,-
Mat zwart €1.269,-

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. advies 200 mm



 *Zwitserse kwaliteit!*



pagina 54
LIVELLO
10231013



pagina 54
LIVELLO
10231103



pagina 54
LUNA
10441023



pagina 54
BASIC

LIVELLO 10231013

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


MK10231013C Chroom €529,-
MK10231013I Rvs €795,-

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is (chrom) 68 mm, (rvs) 75 mm.
De hendel heeft een andere vorm staafje bij rvs t.o.v. chrom.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



5 jaar volledige garantie

LIVELLO 10231103

Eenhendel keukenmengkraan.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Met keramisch binnenwerk.


MK10231103C Chroom €689,-
MK10231103I Rvs €1.029,-

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is (chrom) 68 mm, (rvs) 75 mm.
De hendel heeft een andere vorm staafje bij rvs t.o.v. chrom.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Belgaqua-keur, 5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



5 jaar volledige garantie

LUNA 10441023


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

MK10441023C Chroom €329,-
MK10441023MZ Mat zwart €429,-

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

5 Jaar volledige fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



5 jaar volledige garantie

BASIC

Blad zeppomp met 98 mm uitloop.
Inhoud: 320 ml.


ZP538409C Chroom €145,-
ZP538409MZ Mat zwart €185,-
ZP538409I Rvs-look €185,-

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 77.



van bovenaf navulbaar


Montagegat ø 25 mm
Bladdikte max. 55 mm






KEUKENKRANEN

KRANEN



LORREINE





pagina 58
AIRE



pagina 58
SPEY



pagina 58
DART



pagina 58
MEDWAY



pagina 59
MERSEY



pagina 59
RIBBLE



pagina 59
TWEED



pagina 59
HENDEL XX

KEUKENKRANEN

KLEUREN LORREINE KRANEN

KRANEN



RVS



MAT ZWART




COPPER



GUN METAL



GOLD



AIRE

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.




Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MKAIRE
MKAIREZ
MKAIRECOP
MKAIREGM
MKAIREGOL

Rvs €379,-
Mat zwart €409,-
Copper €479,-
Gun metal €479,-
Gold €479,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



SPEY

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.



Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MKSPEY
MKSPEYZ
MKSPEYCOP
MKSPEYGM
MKSPEYGOL

Rvs €409,-
Mat zwart €435,-
Copper €479,-
Gun metal €479,-
Gold €479,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



DART

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MKDART
MKDARTZ

Rvs €235,-
Mat zwart €279,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



MEDWAY

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MKMEDWAY
MKMEDWAYZ
MKMEDWAYCOP
MKMEDWAYGM
MKMEDWAYGOL

Rvs €235,-
Mat zwart €279,-
Copper €305,-
Gun metal €305,-
Gold €305,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

MERSEY

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

**KOUDE
START**

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKMERSEY	Rvs	€235,-
MKMERSEYZ	Mat zwart	€279,-
MKMERSEY COP	Copper	€305,-
MKMERSEYGM	Gun metal	€305,-
MKMERSEYGOL	Gold	€305,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



RIBBLE

Eenhedel keukenmengkraan.

Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembaar uitloopdeel.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

**KOUDE
START**

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKRIBBLE	Rvs	€339,-
MKRIBBLEZ	Mat zwart	€409,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



TWEED

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

**KOUDE
START**

Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MKTWEED	Rvs	€299,-
MKTWEEDZ	Mat zwart	€349,-
MKTWEED COP	Copper	€419,-
MKTWEEDGM	Gun metal	€419,-
MKTWEEDGOL	Gold	€419,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



HENDEL XX

Wilt u een luxer uiterlijk geven aan uw Lorreine kraan!

De kranen van de series: Mersey, Medway, Dart, Tweed, Aire en Spey zijn verkrijgbaar met een luxe hendel.
Deze kranen zijn op bestelling leverbaar en hebben een meerprijs van €100,- bruto incl. BTW t.o.v. de standaard kraan.

Tip! Kijk ook eens voor een bijpassende greep of knop,
zie vanaf pagina 299.



newform



Maki 71820



pagina 62
REAL
63420



pagina 62
REAL
63421



pagina 62
MAKI
71820



pagina 62
MAKI
71845



pagina 63
MAKI
71822



pagina 63
MAKI
71825



pagina 63
X-TREND
2400



pagina 63
X-TREND
2415



pagina 63
LIBERA
63930



pagina 64
XT
64320



pagina 64
XT
64325

KLEUREN NEWFORM KRANEN

KRANEN



CHROOM



RVS



COPPER



ZWART



GUN METAL



REAL 63420


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK63420C	Chroom	€220,-
MK63420I	Rvs	€379,-
MK63420COP	Copper	€355,-
MK63420GM	Gun metal	€355,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



REAL 63421


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK63421C	Chroom	€269,-
MK63421I	Rvs	€379,-
MK63421COP	Copper	€355,-
MK63421GM	Gun metal	€355,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



MAKI 71820


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK71820C	Chroom	€329,-
MK71820Z	Zwart	€425,-
MK71820I	Rvs-look	€389,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



MAKI 71845


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar perlatordeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK71845C	Chroom	€459,-
MK71845Z	Zwart	€535,-
MK71845I	Rvs-look	€515,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



MAKI 71822

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK71822C
MK71822Z
MK71822I

Chroom €344,-
Zwart €455,-
Rvs-look €405,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



MAKI 71825

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK71825C
MK71825Z
MK71825I

Chroom €459,-
Zwart €559,-
Rvs-look €519,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



X-TREND 2400

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met zwenkbaar perlatordeel.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK2400C
MK2400I

Chroom €319,-
Rvs €549,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



X-TREND 2415

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK2415C
MK2415I

Chroom €439,-
Rvs €649,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 55 mm



LIBERA 63930

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.

Let op! Minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 42 mm.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK63930CZ
MK63930I

Chroom/
zwart €595,-
Rvs-look €655,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



XT 64320

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 65 mm.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK64320C
MK64320I

Chroom
Rvs-look

€229,-
€265,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 65 mm

XT 64325

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 65 mm.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK64325C
MK64325I

Chroom
Rvs-look

€229,-
€265,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 55 mm



Maki 71825

€229,-
€265,-



pagina 66
ARMSTRONG
4593




pagina 66
ARMSTRONG
4512



pagina 66
IONIAN
4192



pagina 66
IONIAN
4193



pagina 67
MINOAN
4385



pagina 67
PHOENICIAN
4460



pagina 67
DECOR GREEP

KEUKENKRANEN

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

KLEUREN PERRIN & ROWE KRANEN

KRANEN



NIKKEL MAT



SATIN BRASS



CHROOM

NIEUW



ARMSTRONG 4593

Tweehandel 2-gats keukengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Advies: bestel de flexibele aansluitset MKAS,
zie pagina 79.

5 Jaar fabrieksgarantie.

B MK4593NM


B MK4593SB*

*Satin brass is een
levendige kleur.

Nikkel mat €835,-

Satin brass €935,-

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 55 mm
H.o.h. 200 mm



NIEUW



ARMSTRONG 4512

Eenhandel keukengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart
kraan tot achterwand is 90 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

5 Jaar fabrieksgarantie.

B MK4512NM


B MK4512SB*

*Satin brass is een
levendige kleur.

Nikkel mat €665,-

Satin brass €749,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



IONIAN 4192

Tweegreeps 2-gats keukengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Advies: bestel de flexibele aansluitset MKAS,
zie pagina 79..

5 Jaar fabrieksgarantie.


MK4192C

MK4192NM

Chroom €709,-

Nikkel mat €849,-

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. 140 - 260 mm
H.o.h. advies 200 mm



IONIAN 4193

Tweehandel 2-gats keukengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

Advies: bestel de flexibele aansluitset MKAS,
zie pagina 79.

5 Jaar fabrieksgarantie.


MK4193C

MK4193NM

Chroom €709,-

Nikkel mat €849,-

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. 140 - 260 mm
H.o.h. advies 200 mm




MINOAN 4385

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK4385C
MK4385NM

Chroom €589,-
Nikkel mat €699,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.


PHOENICIAN 4460

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MK4460C
MK4460NM

Chroom €575,-
Nikkel mat €685,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

GREEP PERRIN ROWE 6055


Losse grepen voor kasten en lades (per stuk).
Passend bij alle keukenkranen van Perrin Rowe.

Op aanvraag leverbaar minimaal 5 per kleur.

Prijzen op aanvraag verkrijgbaar, via doeco@doeco.nl



NIEUW



KLEUREN REGINOX KRANEN



COPPER



GUN METAL



GOLD



COPPER ROSE



GUN METAL
SILVER



GOLD FLAX



CANO

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


Ideaal te combineren met de Miami spoelbakken,
zie pagina 124.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKCANCOP
MKCANGUN
MKCANG

Copper €449,-
Gun metal €449,-
Gold €449,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



CRYSTAL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


Ideaal te combineren met de Miami spoelbakken,
zie pagina 124.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKCRYCOP
MKCRYGUN
MKCRYG

Copper €449,-
Gun metal €449,-
Gold €449,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LEON

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


Ideaal te combineren met de New York spoelbakken,
zie pagina 126.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKLEOCR
MKLEOGM
MKLEOGF

Copper rose €452,-
Gun metal silver €452,-
Gold flax €452,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



LEVISA

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.


Ideaal te combineren met de New York spoelbakken,
zie pagina 126.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKLEVCR
MKLEVGM
MKLEVGF

Copper rose €452,-
Gun metal silver €452,-
Gold flax €452,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm







Vola KV-1

KLEUREN VOLA KRANEN



CHROOM



WIT



MAT WIT



RVS-LOOK



MAT ZWART



RVS

590


Eenhendel 2-gats wandmengkraan.
Met dubbel draaibare uitloop.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 78.

- B** MK59016
- B** MK59018
- B** MK59028
- B** MK59020
- B** MK59027
- B** MK59040

- Chroom €1.268,-
- Wit €1.268,-
- Mat wit €1.268,-
- Rvs-look €1.651,-
- Mat zwart €1.268,-
- Rvs €1.799,-

Kraangat ø 25 mm
Kraangat uitloop ø 25 mm
Kraangat hendel ø 40 mm
Bladdikte max. 45 mm



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

KV-1


Eenhendel keukenmengkraan met dubbel
draaibare uitloop. Met keramisch binnenwerk.
Met standaard hendel (lengte: 25 mm).
Bij kraangat groter dan 30 mm rozet A52 gebruiken.
Kraan monteren met hendel aan de voorzijde.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 45 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

- B** MKKV116
- B** MKKV118
- B** MKKV128
- B** MKKV120
- B** MKKV127
- B** MKKV140

- Chroom €1.264,-
- Wit €1.264,-
- Mat wit €1.264,-
- Rvs-look €1.655,-
- Mat zwart €1.264,-
- Rvs €1.799,-

Kraangat ø 30 mm
Bladdikte max. 50 mm



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

ROZET A-52

Toepasbaar in situaties waarbij
het kraangat te groot is.
Uitwendige afmeting: ø 60 mm,
inwendige afmeting: ø 31 mm.

- MKA5216
- B** MKA5218
- B** MKA5228
- MKA5220
- B** MKA5227
- MKA5240

- Chroom €29,-
- Wit €29,-
- Mat wit €29,-
- Rvs-look €39,-
- Mat zwart €29,-
- Rvs €42,-





Doeco, ook uw partner voor diversen wastafelkranen en wastafels.
Vraag eens een offerte op bij onze verkoop!



Voor hoofdstuk wastafels, zie pagina's 137 - 141.


342 WASTAFELKRAAN

Eenhedel wastafel mengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Chroom wordt geleverd met waste.
Zwart worden geleverd met push to open plug in kleur.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MKB342C	Chroom	€135,-
MKB342MZ	Mat zwart	€154,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

2 Jaar onderdelengarantie.


401 WASTAFELKRAAN

Eenhedel wastafel mengkraan zonder waste.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MKB401C	Chroom	€139,-
MKB401Z	Mat zwart	€175,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

2 Jaar onderdelengarantie.


701 WASTAFELKRAAN

Eenhedel wastafel mengkraan zonder waste.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 78.

MKB701I	Rvs	€205,-
MKB701C	Chroom	€175,-
MKB701Z	Mat zwart	€201,-

Prijspakker!



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm

2 Jaar onderdelengarantie.

KLIKWASTE UNIVERSEEL

Klikwaste universeel, geschikt voor wastafels
met of zonder overloop.

ACCKWU	Chroom	€45,-
---------------	--------	--------------





BASIC



pagina 76
GROHE
COSMOPOLITAN



pagina 76
HANSGROHE A41



pagina 76
KWC BASIC



pagina 76
LORREINE DENDER



pagina 77
DOECO ZEPPOMP
736



pagina 77
NEWFORM
X-TREND



pagina 77
QUOOKER NORDIC



pagina 77
SOFTI

ZEPPOMPEN

GROHE COSMOPOLITAN 40535

Blad zeppomp met 76 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 77.




van bovenaf navulbaar

ZP40535000
ZP40535DCO

Chroom €110,-
Supersteel €154,-

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 60 mm



HANSGROHE A41 40438

Blad zeppomp met 98 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 77.




van bovenaf navulbaar

ZP40438000
ZP40438800
ZP40438670

Chroom €139,-
Rvs €185,-
Mat Zwart €227,-

Montagegat ø 28 mm
Bladdikte max. 55 mm



KWC BASIC

Blad zeppomp met 98 mm uitloop.
Inhoud: 320 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 77.




van bovenaf navulbaar

ZP538409C
ZP538409MZ
ZP538409I

Chroom €145,-
Mat zwart €185,-
Rvs-look €185,-

Montagegat ø 25 mm
Bladdikte max. 55 mm



LORREINE DENDER

Blad zeppomp met 85 mm uitloop.
Inhoud: 300 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 77.




van bovenaf navulbaar

ZPDEND
ZPDENDBL
ZPDENDCOP
ZPDENDGM
ZPDENDGOL

Rvs €119,-
Zwart €135,-
Copper €139,-
Gunmetal €139,-
Gold €139,-

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 40 mm



DOECO ZEPPOMP 736

Blad zeppomp met 85 mm uitloop.
Inhoud: 300 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie hieronder.


ZP736I
ZP736MZ

Rvs €115,-
Mat zwart €99,-



van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 50 mm



NEWFORM X-TREND 2418

Blad zeppomp met 115 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie hieronder.


ZP2418C
ZP2418I

Chroom €135,-
Rvs €275,-



van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 40 mm



QUOOKER NORDIC ZEPPOMP

Blad zeepdispenser met 83 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie hieronder.


ZPQUONC
ZPQUONR

Chroom €200,-
Rvs €250,-



van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 25 mm
Bladdikte max. 50 mm



DOECO SOFTI

Milde en hoogwaardige handzeep met een hoog
aandeel huidbeschermingsstoffen.
Uitstekend geschikt voor zeppompen.
Inhoud: 500 ml.


SOFTI

€27,-



FILTERSTOP- EN HOEKSTOPKRANEN

Zonder knelkoppeling voor kranen met flexibele slangaansluitingen.



DOECO UNIVERSELE FILTERSTOPKRAAN

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten.

DFSKU

Chroom

€18,-

Het gebruik van Doeco universele filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.


Doeco universele filterstopkraan voor 12 mm en 15 mm waterleiding.

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.
Let op! Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen.



Zonder knelkoppeling voor kranen met flexibele slangaansluitingen.

Met knelkoppeling voor kranen met metalen aansluitpijpen.



DOECO FILTERSTOPKRANEN 12 MM EN 15 MM

Met knelkoppeling voor ø 12 mm waterleiding

DFSK12

Chroom

€21,-

Met knelkoppeling voor ø 15 mm waterleiding

DFSK15

Chroom

€21,-

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten.

Het gebruik van Doeco filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.
Let op! Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen.

HOEKSTOPKRAAN

Aansluiting: ½"

HSK4917

Chroom

€17,-



Let op! Per mengkraan 2 hoekstopkranen nodig.

SCHELL COMBI HOEKSTOPKRAAN

Aansluiting: ½" zonder filter.

HSK3560

Chroom

€89,-

Met deze dubbele haakse stopkraan is het bijvoorbeeld mogelijk om een vaatwasser én een keukenkraan via dezelfde aansluiting gelijktijdig te laten werken. Het filter kan met een schroevendraaier of een muntstuk gemakkelijk worden verwijderd en onder stromend water worden gereinigd.

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.




FLEXIBELE MENGKRAAN AANSLUITSET

Aansluiting: 1/2" en 3/8", lengte: 300 mm.
Universeel, voor het gemakkelijk aansluiten van 2-gats
keukenkranen.

MKAS

Chroom

€15,-



GATENSNIJDER

Voor het maken van kraangaten ø 35 mm in rvs
spoelunits of werkbladen

KGS

Zwart

€89,-



DOECO GATENSTOP

Doorsnede: ø 40 mm.
Voor het afsluiten van overtollige gaten in het
werkblad of in de spoelunit.

DGS

Chroom

€21,-



DOECO KRAANGATVERSTEVIGER

Voor montage van keukenkranen op roestvrijstalen
spoelunits adviseren wij gebruik te maken van de
Doeco kraangatversteviger. De kraan staat door deze
montageplaat véél steviger op de spoelunit.

DKV

Wit

€22,-



Let op! Minimum afname per 10 stuks.

GROHE - MONTAGEPIJPSLEUTEL

Lengte 400 mm, voor 13 mm moeren.
Een handig gereedschap voor snelle montage.

19017

€43,-





ALPHA-R

pagina 82 - 85
ALPHA - R

BINGARA

pagina 86 - 88
BINGARA

doeco

pagina 89 - 90
**PATINA/
TEGELBAK**

FRANKE

pagina 91 - 98
FRANKE

systemceram
Keramik-Küchenkeramik

pagina 99 - 102
SYSTEMCERAM

LORREINE


pagina 103 - 117
LORREINE

REGINOX


pagina 118 - 132
REGINOX

Villeroy & Boch

pagina 133 - 136
**VILLEROY & BOCH
KERAMIEK**



pagina 137 - 141
WASTAFELS



pagina 142
ACCESSOIRES



ALPHA - R

*Spoelbakken en bijbehorende
accessoires van hoogwaardige kwaliteit,
duurzaam en gemakkelijk te reinigen.*



pagina 84
R 17



pagina 84
R 40



pagina 84
R 50



pagina 84
R 55



pagina 84
R 1534



pagina 85
R 3415



pagina 85
R 3434



pagina 85
R 4040



pagina 85
ACCESSOIRES



R 17

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SUALPR17 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€215,-**

Vanaf kastbreedte 250 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 170 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 210 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 85.](#)



R 40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SUALPR40 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€229,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 85.](#)



R 50

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SUALPR50 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€235,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 85.](#)



R 55

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SUALPR55 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€255,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 85.](#)



R 1534

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SUALPR1534 inleg/vlak opbouw/onderbouw **€345,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 130 mm en
340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 85.](#)

R 3415

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en
150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

SUALPR3415 inleg/vlak opbouw/ €345,-
onderbouw



R 3434

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en
340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 745 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

SUALPR3434 inleg/vlak opbouw/ €459,-
onderbouw



R 4040

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 900 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm en
400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 865 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

SUALPR4040 inleg/vlak opbouw/ €499,-
onderbouw



ACCESSOIRES ALPHA R

Enkele Geberit sifon.

Dubbele Geberit sifon.

Inzetbakje t.b.v. Alpha-R.

152957

152958

ACCCBAR14

Wit

Wit

Rvs

€64,-

€89,-

€109,-





ABK
i n n o v e n t



pagina 88
40 RVS



pagina 88
50 RVS



pagina 88
55 RVS



pagina 88
ACCESSOIRES

40 RVS

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design
wandoverloop.



Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

SUBIN40	onderbouw	€449,-
SUBIN40VI	inleg/vlak opbouw/ onderbouw	€479,-

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

50 RVS

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design
wandoverloop.



Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

SUBIN50	onderbouw	€489,-
SUBIN50VI	inleg/vlak opbouw/ onderbouw	€509,-

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

55 RVS

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design
wandoverloop.



Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxbxd): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

SUBIN55	onderbouw	€539,-
SUBIN55VI	inleg/vlak opbouw/ onderbouw	€599,-

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

ACCESSOIRES BINGARA

Enkele Geberit sifon.
Dubbele Geberit sifon.
Inzetsbakje.

152957	Wit	€64,-
152958	Wit	€89,-
ACCBAR14	Rvs	€109,-



FRENKIE 50X40

Spoelunit messing.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

SUFR50PAT

onderbouw

€1.457,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 528 x 428 mm, r = 24 mm.



Bijpassende Quooker kraan op aanvraag.



TEGELBAK 50 X 40 X 15 CM

Inclusief: 2" mini korfplugset.

Zwart/wit

SUTB515

onderbouw

€729,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 495 x 395 x 150 mm.

Uitwendig (lxb): 530 x 430 mm.

[Bak als mal gebruiken.](#)

TEGELBAK ACCESSOIRES

Set ophangbeugels voor kasten tot 600 mm.

Set ophangbeugels voor kasten tot 900 mm.

Afvoerplug afsluitbaar met overloop.

ACCSBTB60

Gegalvaniseerd staal

€99,-

ACCSBTB90

Gegalvaniseerd staal

€112,-

KPOTB

Rvs

€57,-





pagina 92
MYTHOS
MYX 11034



pagina 92
MYTHOS
MYX 11045



pagina 92
MYTHOS
MYX 11050



pagina 92
MYTHOS
MYX 11055



pagina 92
MYTHOS
MYX 21034



pagina 93
MYTHOS
MYX 21045



pagina 93
MYTHOS
MYX 21050



pagina 93
MYTHOS
MYX 21055



pagina 93
BOLERO PLUS R12
BXX 11040/21040



pagina 93
BOLERO PLUS R12
BXX 11050/21050




pagina 94
FRANKE
SRX 210-40 T




pagina 94
FRANKE
SRX 210-50 T



pagina 94
SPARK 611




pagina 94
SPARK 621



pagina 94
SPARK 651



pagina 96
SIRIUS SID 11016



pagina 96
SIRIUS SID 11034



pagina 96
SIRIUS SID 11050




pagina 96
SIRIUS SID 160




pagina 96
SIRIUS SID 61040



pagina 97
SIRIUS SID 61050



pagina 97
MARIS MRG
110/110-52



pagina 97
MARIS MRG
210/110-37



pagina 97
MARIS MRG
210/110-72



pagina 98
MARIS MRG
160/260 BAK
LINKS



pagina 98
MARIS MRG
160/260 BAK
RECHTS



pagina 98
ACCESSOIRES

SPOELUNITS RVS

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

**MYTHOS MYX 11034**

Spoelunit roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm).
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

B **SUMYX11034** onderbouw €804,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

**MYTHOS MYX 11045**

Spoelunit roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm).
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

B **SUMYX11045** onderbouw €755,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 440 mm, r = 10 mm.

**MYTHOS MYX 11050**

Spoelunit roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm).
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

B **SUMYX11050** onderbouw €769,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

NIEUW

**MYTHOS MYX 11055**

Spoelunit roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm).
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

B **SUMYX11055** onderbouw €789,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.
Uitwendig (lxb): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

**MYTHOS MYX 21034**

Spoelunit roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm).
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

B **SUMYX21034** inleg €849,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.
Uitwendig (lxb): 352 x 412 mm, r = 31 mm.

MYTHOS MYX 21045

Spoelunit roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm). Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

B **SUMYX21045** inleg

€799,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.

Uitwendig (lxb): 462 x 412 mm, r = 31 mm.

MYTHOS MYX 21050

Spoelunit roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm). Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

B **SUMYX21050** inleg

€840,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.

Uitwendig (lxb): 512 x 412 mm, r = 31 mm.

MYTHOS MYX 21055

Spoelunit roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm). Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

B **SUMYX21055** inleg

€885,-



NIEUW

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.

Uitwendig (lxb): 562 x 412 mm, r = 31 mm.

BOLERO PLUS R12 BXX 11040/21040

Spoelunit roestvrijstaal. Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design wandoverloop.

SUBXX11040 onderbouw
SUBXX21040 inleg

€439,-
€455,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 12 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 98.

BOLERO PLUS R12 BXX 11050/21050

Spoelunit roestvrijstaal. Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design wandoverloop.

SUBXX11050 onderbouw
SUBXX21050 inleg

€469,-
€475,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 12 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 98.

SPOELUNITS RVS

NIEUW

**SRX 210-40 T**

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" turbo korfplugset.

SUSRX21040 inleg/vlak opbouw €229,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 171 mm, r = 60 mm.
Uitwendig (lxb): 441 x 441 mm., r = 80,5 mm.

SPOELUNITS

NIEUW

**SRX 210-50 T**

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" turbo korfplugset.

SUSRX21050 inleg/vlak opbouw €279,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 171 mm, r = 60 mm.
Uitwendig (lxb): 541 x 441 mm, r = 80,5 mm.

SPARK 611

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset. Omkeerbaar.

SUSKX611 opbouw €225,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 860 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 840 x 480 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 98.](#)

SPARK 621

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset. Omkeerbaar.

SUSKX621 opbouw €319,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 160 mm en 340 x 420 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 1160 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 1140 x 480 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 98.](#)

SPARK 651

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset. Omkeerbaar.

SUSKX651 opbouw €289,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 172 x 320 x 90 mm en 340 x 420 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 1000 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 980 x 480 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 98.](#)

Maria's Fragranite speelbak. Groot, duurzaam en hygiënisch.

SPECTACULAIR GROOTS



De Franke Spectaculair GrootS speelbak is een grote, duurzame en hygiënische speelbak voor kinderen. De Franke Spectaculair GrootS speelbak is gemaakt van hoogwaardig kunststof en is voorzien van een afwatering. De Franke Spectaculair GrootS speelbak is geschikt voor gebruik in de keuken en is een ideale speelplaats voor kinderen. De Franke Spectaculair GrootS speelbak is een geweldige manier om kinderen te laten spelen en te leren. De Franke Spectaculair GrootS speelbak is een geweldige manier om kinderen te laten spelen en te leren. Meer informatie over de Franke Spectaculair GrootS speelbak vindt u op www.franke.nl.



SPEELUNITS

**SIRIUS SID 11016**

Spoelunit tectonite.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Carbon black
Polar white

SUSID11016CB onderbouw €265,-
SUSID11016PW onderbouw €265,-

Vanaf kastbreedte 300 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 160 x 410 x 140 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 185 x 440 mm, r = 5 mm.

**SIRIUS SID 11034**

Spoelunit tectonite.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Carbon black
Polar white

SUSID11034CB onderbouw €319,-
SUSID11034PW onderbouw €319,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 410 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 365 x 440 mm, r = 5 mm.

**SIRIUS SID 11050**

Spoelunit tectonite.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Carbon black
Polar white

SUSID11050CB onderbouw €349,-
SUSID11050PW onderbouw €349,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 410 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 525 x 440 mm, r = 5 mm.

**SIRIUS SID 160**

Spoelunit tectonite.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Carbon black
Polar white

SUSID160CB onderbouw €398,-
SUSID160PW onderbouw €398,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 410 x 200 mm en 160 x 410 x 140 mm.
Uitwendig (lxb): 560 x 440 mm, r = 5 mm.

**SIRIUS SID 61040**

Spoelunit tectonite.
Inclusief 3½" korfplugset met
design overloop.
Kraangat ø 35 mm.

Polar White
Carbon Black

B SUSID61040PW opbouw €335,-
B SUSID61040CB opbouw €335,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 371 x 385 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 430 x 530 mm, r = 5 mm.

SPOELUNITS TECTONITE®/FRAGRANITE

SIRIUS SID 61050

Spoelunit tectonite.
Inclusief 3½" korfplugset met design overloop.
Kraangat ø 35 mm.

B

Polar White
Carbon Black

SUSID61050PW
SUSID61050CB

opbouw
opbouw

€345,-
€345,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 490 x 370 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 560 x 530 mm, r = 5 mm.

MARIS MRG 110-52 / 210-52

Spoelunit fragranite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop en design afdekking.

Matt black
Black edition

SUMRG11052MB onderbouw
SUMRG11052BE onderbouw

€549,-
€565,-

Matt black
Black edition

SUMRG21052MB inleg
SUMRG21052BE inleg

€569,-
€595,-


Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 520 x 400 x 200 mm, r = 20 mm.

Uitwendig (lxb): 553 x 433, r = 15 mm.

Let op! Matt black is met rvs plug en Black edition met zwart.



MARIS MRG 110-37 / 210-37

Spoelunit fragranite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop en design afdekking.

Matt black
Black edition

SUMRG11037MB onderbouw
SUMRG11037BE onderbouw

€479,-
€505,-

Matt black
Black edition

SUMRG21037MB inleg
SUMRG21037BE inleg

€539,-
€515,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 370 x 400 x 200 mm, r = 20 mm.

Uitwendig (lxb) : 403 x 433, r = 15 mm.

Let op! Matt black is met rvs plug en Black edition met zwart.



MARIS MRG 110-72 / 210-72

Spoelunit fragranite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop en design afdekking.

Matt black
Black edition

SUMRG11072MB onderbouw
SUMRG11072BE onderbouw

€690,-
€719,-

Matt black
Black edition

SUMRG21072MB inleg
SUMRG21072BE inleg

€731,-
€765,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 720 x 400 x 200 mm, r = 20 mm.

Uitwendig (lxb) : 753 x 433, r = 15 mm.

Let op! Matt black is met rvs plug en Black edition met zwart.



SPOELUNITS FRAGRANITE

NIEUW



MARIS MRG 160/260 KLEINE BAK LINKS

Spoelunit tectonite. Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.	Matt black	SUMRG260BLMB	inleg	€671,-
	Black edition	SUMRG260BLBE	inleg	€699,-
	Matt black	SUMRG160BLMB	onderbouw	€632,-
	Black edition	SUMRG160BLBE	onderbouw	€672,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:



Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 200 mm en 150 x 400 x 200 mm, r = 20 mm.

Uitwendig (lxb): 553 x 433 mm, r = 15 mm.

Let op! Matt black is met rvs plug en Black edition met zwart.

SPOELUNITS

NIEUW



MARIS MRG 160/260 KLEINE BAK RECHTS

Spoelunit tectonite. Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.	Matt black	SUMRG260BRMB	inleg	€671,-
	Black edition	SUMRG260BRBE	inleg	€699,-
	Matt black	SUMRG160BRMB	onderbouw	€632,-
	Black edition	SUMRG160BRBE	onderbouw	€672,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:


Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 200 mm en 150 x 400 x 200 mm, r = 20 mm.

Uitwendig (lxb): 553 x 433 mm, r = 15 mm.


Let op! Matt black is met rvs plug en Black edition met zwart.

ACCESSOIRES FRANKE

(Extra) Kraangat. Altijd de gewenste diameter vermelden!	240		€21,-
Inzetbakje, groot t.b.v. BXX.	ACC171950	Rvs	€239,-
Wastegarnituur voor alle modellen met Turboplug.	ACC303480	Rvs	€65,-
Losse draaiknop t.b.v. waste Turboplug.	ACC9622301	Rvs	€45,-



Let op! Artikelen ACC303480 en ACC9622301 samen bestellen.



pagina 100
MERA 40




pagina 100
MERA 50



pagina 100
MERA 60



pagina 100
MERA 80



pagina 101
KARA 50

**MERA 40**

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit
Nigra

B SU53560112
B SU53560187

onderbouw
onderbouw

€999,-
€1.089,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 379 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 436 x 441 mm.

* Voor overige kleuren, zie pagina 102.

Bak als mal gebruiken.

**MERA 50**

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit
Nigra

B SU53570112
B SU53570187

onderbouw
onderbouw

€1.150,-
€1.250,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 495 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 553 x 441 mm.

* Voor overige kleuren, zie pagina 102.

Bak als mal gebruiken.

**MERA 60**

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit
Nigra

B SU53980112
B SU53980187

onderbouw
onderbouw

€1.289,-
€1.399,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 160 x 385 x 180 mm en
340 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 545 x 445 mm.

* Voor overige kleuren, zie pagina 102.

Bak als mal gebruiken.

**MERA 80**

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit
Nigra

B SU53700112
B SU53700187

onderbouw
onderbouw

€1.350,-
€1.479,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 720 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 776 x 441 mm.

* Voor overige kleuren, zie pagina 102.

Bak als mal gebruiken.

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

KARA 50

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" rvs korfplug met design
overloop en aluminium afdruipmat.

Glanzend wit	B	SU53020112	onderbouw	€1.299,-
Nigra	B	SU53020187	onderbouw	€1.419,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 495 x 385 x 180 mm, r = 18 mm.

Uitwendig (lxb): 551 x 441 mm.

* Voor overige kleuren, zie pagina 102.



Bak als mal gebruiken.




SPOELUNITS KERAMIEK

Onderstaande kleuren gelijk aan prijsklasse glanzend wit.


Onderstaande kleuren gelijk aan prijsklasse nigra.




Mat wit, (Polar)




Magnolie (glanzend)



Jasmin




Satin




Noblesse




Fango



Titan



Lava



Nero (glanzend)



Schieffer



Alu





pagina 105
40BQ37FU



pagina 105
50BQ37FU



pagina 105
40BQ-T




pagina 106
50BQ-T




pagina 106
40BQ37TH-T




pagina 106
50BQ37TH-T




pagina 106
40 BQ-FU




pagina 107
50 BQ-FU



pagina 107
1534 BQ-FU



pagina 107
3415 BQ-FU



pagina 108
ROYAL SERIES 40-SP



pagina 108
ROYAL SERIES 50-SP



pagina 108
ROYAL SERIES 1534-SP



pagina 108
ROYAL SERIES 3415-SP



pagina 109
SLIM SERIES 40-SL



pagina 109
SLIM SERIES 45-SL



pagina 109
SLIM SERIES 50-SL



pagina 109
SLIM SERIES 55-SL




pagina 109
ROYAL SERIES ACCESSOIRE



pagina 110
20-SP



pagina 111
34-SP



pagina 111
40-SP



pagina 111
45-SP



pagina 111
50-SP



pagina 112
55-SP



pagina 112
74-SP



pagina 112
40SP37



pagina 112
50SP37



pagina 113
1534-SP



pagina 113
3415-SP



pagina 113
3434-SP



pagina 113
4040-SP



pagina 114
17-R



pagina 114
34-R



pagina 114
40-R



pagina 114
45-R



pagina 115
50-R



pagina 115
55-R



pagina 115
74-R



pagina 115
1534-R



pagina 116
3415-R



pagina 116
3434-R



pagina 117
4040-R



pagina 117
40SPTH





pagina 117
50SPTH



pagina 117
ACCESSOIRE

LORREINE

SPOELUNITS



KLEURENOPTIES QUARTZ SPOELBAKKEN

ZWART

ZWART/RVS

ZWART/GOLD

**ZWART/
COPPER**

**ZWART/
GUN METAL**
40BQ37FU

Spoelunit quartz.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart	SU40BQ37FUZ	inleg/onderbouw	€429,-
Zwart/plug rvs	B SU40BQ37FUR	inleg/onderbouw	€459,-
Zwart/plug gold	B SU40BQ37FUG	inleg/onderbouw	€469,-
Zwart/plug copper	B SU40BQ37FUCP	inleg/onderbouw	€469,-
Zwart/plug gunmetal	B SU40BQ37FUGM	inleg/onderbouw	€469,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 370 x 185 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 410, r = 10 mm.


NIEUW
50BQ37FU

Spoelunit quartz.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart	SU50BQ37FUZ	inleg/onderbouw	€453,-
Zwart/plug rvs	B SU50BQ37FUR	inleg/onderbouw	€484,-
Zwart/plug gold	B SU50BQ37FUG	inleg/onderbouw	€497,-
Zwart/plug copper	B SU50BQ37FUCP	inleg/onderbouw	€497,-
Zwart/plug gunmetal	B SU50BQ37FUGM	inleg/onderbouw	€497,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 370 x 185 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 410, r = 10 mm.


NIEUW
40BQ-T

Spoelunit quartz.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart	SU40BQTZ	opbouw	€429,-
Zwart/plug rvs	B SU40BQTR	opbouw	€459,-
Zwart/plug gold	B SU40BQTG	opbouw	€469,-
Zwart/plug copper	B SU40BQTCP	opbouw	€469,-
Zwart/plug gunmetal	B SU40BQTGM	opbouw	€469,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 450 x 450, r = 10 mm.


NIEUW

NIEUW

50BQ-T

Spoelunit quartz.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.



Zwart/plug zwart	SU50BQTZ	opbouw	€453,-
Zwart/plug rvs	B SU50BQTR	opbouw	€484,-
Zwart/plug gold	B SU50BQTG	opbouw	€497,-
Zwart/plug copper	B SU50BQTCP	opbouw	€497,-
Zwart/plug gunmetal	B SU50BQTGM	opbouw	€497,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 550 x 450, r = 10 mm.

SPOELUNITS

NIEUW

40BQ37TH-T

Spoelunit quartz met kranenbank.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.



Zwart/plug zwart	SU40BQ37TZ	opbouw	€453,-
Zwart/plug rvs	B SU40BQ37TR	opbouw	€484,-
Zwart/plug gold	B SU40BQ37TG	opbouw	€497,-
Zwart/plug copper	B SU40BQ37TCP	opbouw	€497,-
Zwart/plug gunmetal	B SU40BQ37TGM	opbouw	€497,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 370 x 185 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 460 x 520, r = 5 mm.

NIEUW

50BQ37TH-T

Spoelunit quartz met kranenbank.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.



Zwart/plug zwart	SU50BQ37TZ	opbouw	€486,-
Zwart/plug rvs	B SU50BQ37TR	opbouw	€519,-
Zwart/plug gold	B SU50BQ37TG	opbouw	€530,-
Zwart/plug copper	B SU50BQ37TCP	opbouw	€530,-
Zwart/plug gunmetal	B SU50BQ37TGM	opbouw	€530,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 370 x 185 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 560 x 520, r = 5 mm.

40BQ-FU

Spoelunit quartz.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.



Zwart/plug zwart	SU40BQFUZ	inleg/onderbouw	€399,-
Zwart/plug rvs	B SU40BQFUR	inleg/onderbouw	€429,-
Zwart/plug gold	B SU40BQFUG	inleg/onderbouw	€439,-
Zwart/plug copper	B SU40BQFUCP	inleg/onderbouw	€439,-
Zwart/plug gunmetal	B SU40BQFUGM	inleg/onderbouw	€439,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

50BQ-FU

Spoelunit quartz.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart	SU50BQFUZ	inleg/onderbouw	€419,-
Zwart/plug rvs	B SU50BQFUR	inleg/onderbouw	€449,-
Zwart/plug gold	B SU50BQFUG	inleg/onderbouw	€459,-
Zwart/plug copper	B SU50BQFUCP	inleg/onderbouw	€459,-
Zwart/plug gunmetal	B SU50BQFUGM	inleg/onderbouw	€459,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 550 x 440 mm, r = 10 mm.



1534BQ-FU

Spoelunit quartz.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart	SU1534BQFUZ	inleg/onderbouw	€595,-
Zwart/plug rvs	B SU1534BQFUR	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug gold	B SU1534BQFUG	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug copper	B SU1534BQFUCP	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug gunmetal	B SU1534BQFUGM	inleg/onderbouw	€685,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 185 mm en

340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.



3415BQ-FU

Spoelunit quartz.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart	SU3415BQFUZ	inleg/onderbouw	€595,-
Zwart/plug rvs	B SU3415BQFUR	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug gold	B SU3415BQFUG	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug copper	B SU3415BQFUCP	inleg/onderbouw	€685,-
Zwart/plug gunmetal	B SU3415BQFUGM	inleg/onderbouw	€685,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm en

150 x 400 x 185 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.



SPOELUNITS

KLEUREN ROYAL EN SLIM SPOELBAKKEN



RVS



COPPER



GUN METAL



GOLD

SPOELUNITS

ROYAL SERIES 40-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



Copper	SULOR40SPCOP	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€499,-
Gunmetal	SULOR40SPGM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€499,-
Gold	SULOR40SPGOL	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€499,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 109.](#)

ROYAL SERIES 50-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



Copper	SULOR50SPCOP	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€529,-
Gunmetal	SULOR50SPGM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€529,-
Gold	SULOR50SPGOL	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€529,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 109.](#)

ROYAL SERIES 1534-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



Copper	SU1534SPCOP	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€709,-
Gunmetal	SU1534SPGM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€709,-
Gold	SU1534SPGOL	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€709,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 109.](#)

ROYAL SERIES 3415-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



Copper	SU3415SPCOP	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€709,-
Gunmetal	SU3415SPGM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€709,-
Gold	SU3415SPGOL	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€709,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 109.](#)

SLIM SERIES 40-SL

Spoelunit roestvrijstaal met Slim rand.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Rvs	SULOR40SL	inleg	€485,-
Copper	SULOR40SLCOP	inleg	€655,-
Gun metal	SULOR40SLGM	inleg	€655,-
Gold	SULOR40SLGOL	inleg	€655,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 412 x 412 mm, r = 16 mm.


NIEUW
SLIM SERIES 45-SL

Spoelunit roestvrijstaal met Slim rand.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Rvs	SULOR45SL	inleg	€519,-
-----	------------------	-------	--------

Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 462 x 412 mm, r = 16 mm.


NIEUW
SLIM SERIES 50-SL

Spoelunit roestvrijstaal met Slim rand.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Rvs	SULOR50SL	inleg	€529,-
Copper	SULOR50SLCOP	inleg	€699,-
Gun Metal	SULOR50SLGM	inleg	€699,-
Gold	SULOR50SLGOL	inleg	€699,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 512 x 412 mm, r = 16 mm.


NIEUW
SLIM SERIES 55-SL

Spoelunit roestvrijstaal met Slim rand.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Rvs	SULOR55SL	inleg	€561,-
-----	------------------	-------	--------

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:


Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 562 x 412 mm, r = 16 mm.


NIEUW
ROYAL SERIES ACCESSOIRE LORREINE

Inzetbakje.

Copper	ACCLORIBCOP	€175,-
Gunmetal	ACCLORIBGM	€175,-
Gold	ACCLORIBGOL	€175,-





20-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR20SP inleg/vlak opbouw/onderbouw **€290,-**

Vanaf kastbreedte 250 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 200 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 240 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

34-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR34SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €301,-

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 117.



40-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR40SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €295,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 117.



45-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR45SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €285,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 440, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 117.



NIEUW

50-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR50SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €281,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 117.



SPOELUNITS

55-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



SULOR55SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €335,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

74-SP

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



SULOR74SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €369,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 740 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 780 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

NIEUW

40SP37

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



SULOR40SP37 inleg/vlak opbouw/onderbouw €295,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 370 x 177 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 410, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

NIEUW

50SP37

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



SULOR50SP37 inleg/vlak opbouw/onderbouw €309,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 370 x 177 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 410, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

1534-SP

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR1534SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €465,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 130 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

3415-SP

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR3415SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €465,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

3434-SP

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR3434SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €609,-



Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 745 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

4040-SP

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR4040SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €625,-



Vanaf kastbreedte 900 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm en 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 865 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

SPOELUNITS

**17-R**

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR17R

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€249,-

Vanaf kastbreedte 250 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 170 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 210 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

**34-R**

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR34R

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€254,-

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

**40-R**

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR40R

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€251,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

NIEUW**45-R**

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR45R

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€273,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 410, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

50-R

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR50R

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€275,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 117.

55-R

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR55R

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€295,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 117.

74-R

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR74R

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€329,-



Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 740 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 780 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 117.

1534-R

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR1534R

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€415,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 130 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 117.

**3415-R**

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.



SULOR3415R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€415,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

3434-R

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.



SULOR3434R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€559,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 745 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 117.](#)

4040-R

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR4040R inleg/vlak opbouw/onderbouw

€549,-



Vanaf kastbreedte 900 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm en 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 865 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

40SPTH

Spoelunit roestvrijstaal met kranenbank.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR40SPTH inleg/vlak opbouw/onderbouw

€369,-



NIEUW

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 177 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 450 x 510, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

50SPTH

Spoelunit roestvrijstaal met kranenbank.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR50SPTH inleg/vlak opbouw/onderbouw

€391,-



NIEUW

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 177 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 550 x 510, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

ACCESSOIRE LORREINE

Inzetbakje.

ACCLORIB

Rvs

€125,-







pagina 121
AMSTERDAM 40



pagina 121
AMSTERDAM 50




pagina 121
TEXEL 40



pagina 121
TEXEL 50



pagina 122
MIAMI 40



pagina 122
MIAMI 50



pagina 122
ACCESSOIRES
MIAMI



pagina 123
NEW YORK
18X40



pagina 123
NEW YORK
34X40



pagina 123
NEW YORK
40X40




pagina 123
NEW YORK
45X40



pagina 124
NEW YORK
50X40



pagina 124
NEW YORK
40X40 EN 18X40



pagina 124
NEW YORK
40X40



pagina 124
NEW YORK
50X40



pagina 125
NEW YORK
SLIM 40X40



pagina 125
NEW YORK
SLIM 50X40



pagina 125
NEW JERSEY
40X37



pagina 125
NEW JERSEY 40X37
MINDERVALIDE



pagina 126
NEW JERSEY
50X37



pagina 126
NEW JERSEY 50X37
MINDERVALIDE



pagina 126
OHIO 40



pagina 126
OHIO 50



pagina 127
OHIO 5018



pagina 127
OHIO 40 -
REGI-COLOR



pagina 127
OHIO 50 -
REGI-COLOR



pagina 128
IB4040



pagina 128
IB5040



pagina 128
COLORADO



pagina 128
COLORADO OKG



pagina 129
L 18 4035 SK -
10 CM - MINDER-
VALIDE



pagina 129
L/R 18 4035



pagina 129
L/R 18 4035



pagina 129
L 18 35D40



pagina 130
PRINCESS 80



pagina 130
MORENA



pagina 131
QUEEN 60



pagina 131
L/R 18390 OKG




pagina 131
L/R 18390 OSK



pagina 131
L 18390 OKG



pagina 132
ACCESSOIRES



pagina 132
ASPEN



THE CHAMP
FOR YOUR
KITCHEN

OPDE NIEUW TOEGESPOELMATERIE KOM NU OOK VERBODENBAAR EN KLEURRIJK
DE NIEUWHEID NEW YORK BRUICHT OP NIEUW MATERIE MET DE NIEUWHEID NIEUW
KLEURRIJK WELKE MOEILIKER VERBAANT WAGEN H DOOR FVD-TECHNIEK.

More information about the new Reginox Metal Flow Copper Sink is available
Please visit our website www.reginox.com for more information
For more information or to order your new sink, please contact us at
reginox@reginox.com or [+31 20 480 000 000](tel:+312048000000).


REGINOX
www.reginox.nl

REGI-GRANITE REGINOX

Regi-Granite Spoelbakken zijn gemaakt van een speciale mix van graniet en synthetische hars. De Regi-Granite spoelbakken zijn hygienisch en makkelijk in onderhoud.

De spoelbakken zijn geschikt voor zowel op als onderbouw.
De spoelbakken zijn verkrijgbaar in drie kleuren.

De spoelbakken Texel is overigens alleen in pure black te verkrijgen.



AMSTERDAM 40

Spoelunit Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Pure white
Black silvery
Pure black

B **SUAMS40PW**
SUAMS40BS
SUAMS40PB

op/onderbouw €357,-
op/onderbouw €357,-
op/onderbouw €357,-



Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 460 x 460, r = 10 mm.

AMSTERDAM 50

Spoelunit Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Pure white
Black silvery
Pure black

B **SUAMS50PW**
SUAMS50BS
SUAMS50PB

op/onderbouw €378,-
op/onderbouw €378,-
op/onderbouw €399,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 560 x 460, r = 10 mm.

TEXEL 40

Spoelunit Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Pure black

SUTX40PB

inleg

€457,-



Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 450 x 450, r = 10 mm.

Randdikte: 9 mm.

TEXEL 50

Spoelunit Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Pure black

SUTX50PB

inleg

€499,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 550 x 450, r = 10 mm.

Randdikte: 9 mm.

AFVOERSETS AMSTERDAM/TEXEL



3½" korfplugset met design overloop.

ACCR34699	Pure black	€89,-
ACCR34903	Gold	€89,-
ACCR34897	Copper	€89,-

KLEUREN MIAMI SPOELBAKKEN EN ACCESSOIRES



GUN METAL



COPPER



GOLD

MIAMI 40



Spoelunit roestvrijstaal met PVD coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Gun metal	SUMIA40GUN	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€815,-
Copper	B SUMIA40COP	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€815,-
Gold	B SUMIA40GOL	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€815,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

MIAMI 50



Spoelunit roestvrijstaal met PVD coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Gun metal	SUMIA50GUN	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€857,-
Copper	B SUMIA50COP	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€857,-
Gold	B SUMIA50GOL	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€857,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

[Voor toebehoren, zie hieronder.](#)

ACCESSOIRES MIAMI



Inzetbakje Miami	ACCR30547	Gun metal	€219,-
Inzetbakje Miami	ACCR30554	Copper	€219,-
Inzetbakje Miami	ACCR30561	Gold	€219,-
Bodemrek 40x40	ACCR30639	Gun metal	€119,-
Bodemrek 40x40	ACCR30646	Copper	€119,-
Bodemrek 40x40	ACCR30653	Gold	€119,-
Bodemrek 50x40	ACCR30660	Gun metal	€129,-
Bodemrek 50x40	ACCR30677	Copper	€129,-
Bodemrek 50x40	ACCR30684	Gold	€129,-

KLEUREN NEW YORK SPOELBAKKEN



RVS



JET BLACK



GOLD FLAX



GUN METAL
SILVER



COPPER ROSE

NEW YORK 18X40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY18

inleg/vlak opbouw/
onderbouw

€330,-



Vanaf kastbreedte 400 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 183 x 403 x 145 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 220 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

NEW YORK 34X40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY34

inleg/vlak opbouw/onderbouw €389,-



Vanaf kastbreedte 400 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 343 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

NEW YORK 40X40

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" comfortplugset.

Rvs

SUNY4040

inleg/vlak opbouw/onderbouw €349,-

Inclusief: 3½" korfplugset.

Jet black



SUNY4040JB

inleg/vlak opbouw/onderbouw €565,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.



NEW YORK 45X40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY45

inleg/vlak opbouw/onderbouw €399,-

Vanaf kastbreedte 550 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 453 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 490 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.



NIEUW

NEW YORK 50X40

Spoelunit roestvrijstaal.



Inclusief: 3½" comfortplugset.	Rvs	SUNY5040	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€369,-
Inclusief: 3½" korfplugset.	Jet black	U SUNY5040JB	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€589,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

NEW YORK 40X40 EN 18X40

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" comfort korfplugset



Bak rechts	SUNY1840	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€889,-
Bak links	SUNY4018	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€889,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 183 x 403 x 145 mm en 403 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 640 x 440 mm, r = 10 mm.

NEW YORK 40X40

Spoelunit roestvrijstaal met pvd coating

Inclusief: 3½" comfortplugset.



Gold Flax	B SUNY40GF	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€899,-
Gun Metal Silver	B SUNY40GM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€899,-
Copper Rose	B SUNY40CR	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€899,-

Vanaf kastbreedte: 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

NEW YORK 50X40

Spoelunit roestvrijstaal met pvd coating

Inclusief: 3½" comfortplugset.



Gold Flax	B SUNY50GF	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€999,-
Gun Metal Silver	B SUNY50GM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€999,-
Copper Rose	B SUNY50CR	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€999,-

Vanaf kastbreedte: 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

NIEUW

NEW YORK SLIM 40X40

Spoelunit roestvrijstaal met slimrand.
Inclusief 3½" comfort korfplugset.

SUNY4040S inleg/vlak opbouw/onderbouw €439,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 200 mm, r = 11,5 mm.

Uitwendig (lxb): 415 x 415 mm, r = 17,5 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

SPOELUNITS

NEW YORK SLIM 50X40

Spoelunit roestvrijstaal met slimrand.
Inclusief 3½" comfort korfplugset.

SUNY5040S inleg/vlak opbouw/onderbouw €459,-



Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 11,5 mm.

Uitwendig (lxb): 515 x 415 mm, r = 17,5 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

NIEUW

NEW JERSEY 40X37

Spoelunit roestvrijstaal
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNJER40 inleg/vlak opbouw/onderbouw €409,-



Vanaf kastbreedte: 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 373 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 410 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

NEW JERSEY MINDERVALIDE 40X37

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief 3½" comfort korfplugset
zonder overloop.

B SUNJER40D10 inleg/vlak opbouw/onderbouw €497,-

Let op! niet geschikt voor een standpijp.

Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 373 x 100 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 410 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

NIEUW



NEW JERSEY 50X37

Spoelunit roestvrijstaal
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNJER50

inleg/vlak opbouw/onderbouw €429,-



Vanaf kastbreedte: 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 373 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 410 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

NIEUW

NEW JERSEY MINDERVALIDE 50X37

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief 3½" comfort korfplugset
zonder overloop.

B **SUNJER50D10**

inleg/vlak opbouw/onderbouw €531,-



Let op! niet geschikt voor een standpijp.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 373 x 100 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 410 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

OHIO 40

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

SULOHI40

inleg/vlak opbouw/onderbouw €579,-



Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 185 mm, r = 26 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

OHIO 50

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

SULOHI50

inleg/vlak opbouw/onderbouw €669,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 26 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

OHIO 5018

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

B **SULOHI5018** inleg/vlak opbouw/onderbouw €1.399,-



Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm en 183 x 403 x 145 mm, r = 26 mm.

Uitwendig (lxb): 753 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

OHIO 40 - REGI-COLOR

Spoelunit roestvrijstaal voorzien van coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Midnight sky **SUOHI40MS** inleg/vlak opbouw/onderbouw €735,-
Jet black **U** **SUOHI40JB** inleg/vlak opbouw/onderbouw €735,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 180 mm, r = 26 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

OHIO 50 - REGI-COLOR

Spoelunit roestvrijstaal voorzien van coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Midnight sky **SUOHI50MS** inleg/vlak opbouw/onderbouw €844,-
Jet black **U** **SUOHI50JB** inleg/vlak opbouw/onderbouw €844,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 26 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.



Midnight sky



Jet black (diep zwart)

IB4040

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.



Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 60 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 80 mm.

SUIB4040 inleg/onderbouw €330,-

Voor toebehoren, zie pagina 132.

IB5040

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.



Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 60 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 80 mm.

SUIB5040 inleg/onderbouw €375,-

Voor toebehoren, zie pagina 132.

COLORADO

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.



Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.
Uitwendig (lxb): 451 x 401 mm.

SULCOLOKG inleg/vlak opbouw €171,-
SURCOLOKG opbouw €335,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 353 x 160 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

COLORADO OKG

Spoelunit roestvrijstaal met coating
Inclusief: 3½" korfplugset.



Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 353 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.

Jet black **U** **SULCOLOKGJB** inleg/ vlak opbouw/ onderbouw €339,-

Voor toebehoren, zie pagina 132.

L 18 4035 SK - 10 CM - MINDERVALIDE BAK

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 1½" plugset zonder wandoverloop.

B **SUL4035SK10** inleg/vlak opbouw €209,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 405 x 353 x 100 mm.

Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

L/R 18 4035

Spoelunit roestvrijstaal.

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen: Inwendig (lxbxd): 403 x 353 x 150 mm.

Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.

Inclusief: 3½" korfplugset.

SUL4035OKG inleg/vlak opbouw €171,-

Inclusief: 1½" plugset.

SUL4035OSK inleg/vlak opbouw €159,-

Inclusief: 3½" korfplugset.

SUR4035OKG opbouw €171,-



Voor toebehoren, zie pagina 132.

L/R 18 4035 - MET WANDOVERLOOP - KORTE ZIJDE

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset.

SUL4035DOKG inleg/vlak opbouw €201,-



Vanaf kastbreedte 400 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 353 x 405 x 150 mm.

Uitwendig (lxb): 393 x 445 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

L 18 35D40

Spoelunit roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset.

SUL3540KGOKG inleg/vlak opbouw €495,-



Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 355 x 405 x 150 mm en 355 x 405 x 150 mm.

Uitwendig (lxb): 791 x 445 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.



PRINCESS 80

Spoelunit roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.
Omkeerbaar

SUPRI80

inleg/vlak opbouw/
onderbouw

€539,-



Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 160 mm en 340 x 400 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 765 x 440 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 132.](#)

MORENA

Spoelunit roestvrijstaal
met roestvrijstaal inzetbakje.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Omkeerbaar

SUMOR

inleg/vlak opbouw

€459,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 145 mm en 150 x 250 x 80 mm.
Uitwendig (lxb): 583 x 458 mm.

[Voor toebehoren, zie pagina 132.](#)

QUEEN 60

Spoelunit roestvrijstaal met roestvrijstaal inzetbakje. Inclusief: 3½" korfplugset. Omkeerbaar

SUQUE60

inleg/vlak opbouw €639,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 330 x 400 x 160 mm en 160 x 300 x 130 mm.

Uitwendig (lxb): 595 x 470 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

L/R 18390 OKG

Spoelunit roestvrijstaal. Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUL18390OKG

inleg/vlak opbouw €169,-

SUR18390OKG

opbouw €169,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (øxd): 390 x 190 mm.

Uitwendig (ø): 440 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

L/R 18390 OSK

Spoelunit roestvrijstaal. Inclusief: 1½" plugset.

SUL18390OSK

inleg/vlak opbouw €165,-

B SUR18390OSK

opbouw €167,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (øxd): 390 x 160 mm.

Uitwendig (ø): 440 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

L 18390 OKG

Spoelunit roestvrijstaal met coating. Inclusief: 3½" korfplugset.

Jet black

B SUL18390JB

inleg/vlak opbouw/

U

onderbouw €335,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (øxd): 390 x 160 mm.

Uitwendig (ø): 440 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 132.

ACCESSOIRES



Inzetbakje t.b.v. Morena.
Inzetbakje t.b.v. Queen 60, Diplomat 1.5.
Inzetbakje kunststof t.b.v. Regilux 60 en Morena.
Inzetbakje t.b.v. Ohio, New York
Inzetbakje t.b.v. New Jersey

ACCB0401	Rvs	€99,-
ACCB0899	Rvs	€76,-
ACCR1010	Transparant	€34,-
ACCB49R	Rvs	€201,-
ACCR33838	Rvs	€201,-



SIFON



De Panama is een compleet afvoersysteem dat veel ruimte bespaart in ieder keukenkastje. Het systeem heeft geen zwanenhals maar een geïntegreerd flexibel terugslagrubber. Het afvalwater duwt het rubber opzij en stroomt vervolgens richting het riool. Daarna sluit het rubber de sifon weer af, zodat er geen water terugkomt of stank ontstaat.

ACCPANAMA	Wit	€39,-
------------------	-----	-------

NIEUW

ASPEN



Multifunctionele rvs plaat voor bij de spoelbak New York of Ohio.

Te gebruiken als afdruipplaat of als gedeeltelijke afdekplaat op de spoelbak waardoor het werkblad wordt verlengd.


ACCASPEN	Rvs	€219,-
-----------------	-----	--------




pagina 135
GOOTSTEEN 60 X



pagina 135
GOOTSTEEN 90 X



pagina 135
CISTERNA 50 C



pagina 135
CISTERNA 60 C



pagina 135
6320



pagina 136
6321



pagina 136
6322



pagina 136
6323



pagina 136
6331



pagina 136
6332



Villeroy & Boch staat bekend om de L'Éclat gamma voor de beste keramische kwaliteit.

De keramische keramiekproducten, voor een u- of v-ontwerp, zijn functioneel en hebben een speciale afwerking. Ze zijn gemaakt van 99% natuurlijke materialen en hebben een mooi bij de tijd ontwerp.

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

GOOTSTEEN 60 X

Spoelunit keramiek.
Inclusief: luxe afvoerset
met design overloop.

Pure Black **B** **KG6360R7** tussenbouw €1.566,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 555 x 430 x 180 mm.
Uitwendig (lxbxh): 595 x 500 x 200 mm.



Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

GOOTSTEEN 90 X

Spoelunit keramiek.
Inclusief: luxe afvoerset
met design overloop.
Met 1 doorslaggat.

Pure Black **B** **KG6390R7** tussenbouw €2.515,-

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 855 x 510 x 200 mm
Uitwendig (lxbxh): 900 x 550 x 220 mm.



Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

CISTERNA 50 C

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Wit **B** **SU670301R1** onderbouw €1.445,-
Pure Black **B** **SU670301R7** onderbouw €1.605,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxb): 390 x 390 mm.
Uitwendig (lxbxh): 445 x 445 x 200 mm.



Bak als mal gebruiken.

CISTERNA 60 C

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Wit **B** **SU670601R1** onderbouw €1.555,-
Pure Black **B** **SU670601R7** onderbouw €1.735,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxb): 500 x 390 mm.
Uitwendig (lxbxh): 550 x 440 x 200 mm.



Bak als mal gebruiken.

6320

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.
Met 3 doorslaggaten.

Wit **KG6320R1** tussenbouw €1.655,-
Pure Black **KG6320R7** tussenbouw €1.847,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 565 x 440 x 180 mm.
Uitwendig (lxbxh): 595 x 630 x 220 mm.



Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.



6321

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit

KG6321

tussenbouw €635,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 455 x 335 x 150 mm.
Uitwendig (lxbxh): 495 x 409 x 170 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.



6322

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit

KG6322

tussenbouw €765,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 555 x 430 x 180 mm.
Uitwendig (lxbxh): 595 x 500 x 200 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.



6323

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.
Met 2 doorslaggaten.

Wit

Pure Black

KG6323R1

KG6323R7

tussenbouw €2.865,-

tussenbouw €3.222,-

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 425 x 364 x 191 mm en 425 x 429 x 191 mm.
Uitwendig (lxb): 895 x 630 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.



6331

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit

KG6331

tussenbouw €1.225,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 360 x 472 x 204 mm en 360 x 472 x 204 mm.
Uitwendig (lxbxh): 795 x 510 x 220 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.



6332

Spoelunit keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit

KG6332

tussenbouw €1.799,-

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 420 x 515 x 200 mm en 420 x 515 x 200 mm.
Uitwendig (lxbxh): 895 x 550 x 220 mm.


Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.



[pagina 138](#)
SYSTEMCERAM
PATERA 40




[pagina 138](#)
SYSTEMCERAM
PATERA 40



[pagina 138](#)
SYSTEMCERAM
SANARA 50



[pagina 138](#)
SYSTEMCERAM
LAVARA 60



[pagina 138](#)
SYSTEMCERAM
LAVARA 60



[pagina 139](#)
REGINOX
AMAZONE



[pagina 139](#)
REGINOX
ATLANTIS



[pagina 139](#)
REGINOX
CARIBBEAN



[pagina 139](#)
REGINOX RIO



[pagina 140](#)
VILLEROY & BOCH
EVANA OVAL



[pagina 140](#)
VILLEROY & BOCH
LOOP RECHTHOEKIG



[pagina 140](#)
VILLEROY&BOCH
COLLARO RECHTHOEKIG



[pagina 140](#)
VILLEROY&BOCH
COLLARO ROND



[pagina 141](#)
VILLEROY&BOCH
COLLARO VIERKANT



[pagina 141](#)
WASTAFEL
DESIGN SIFON



[pagina 141](#)
WASTAFEL
KLIKWASTE



[pagina 141](#)
VILLEROY&BOCH
WASTAFELPLUGGEN



[pagina 142](#)
VAATDOEKHOUDER



[pagina 142](#)
VAATDOEKHOUDER
BIO



[pagina 142](#)
SPONZENHOUDER

WASTAFELS KERAMIEK

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

SPOELUNITS



PATERA 40

Wastafel keramiek.
Inclusief: afvoerplug met
keramische afdekking.

Glanzend wit	B	WT35200112	opzet	€1.095,-
Nigra	B	WT35200187	opzet	€1.190,-

Inwendig (øxd): 376 mm.
Uitwendig (øxh): 400 mm.

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 141.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.



PATERA 40

Wastafel keramiek.
Inclusief: afvoerplug met
keramische afdekking.

Glanzend wit	B	WT34200212	onderbouw	€1.115,-
Nigra	B	WT34200287	onderbouw	€1.215,-

Inwendig (øxd): 375 mm.
Uitwendig (øxh): 400 mm.

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 141.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.



SANARA 50

Wastafel keramiek.
Inclusief: kraangat 35 mm.
Inclusief: afvoerplug met
keramische afdekking en Geberit-Clou
overloop systeem afsluitbaar.

Glanzend wit	B	WT35220212	opzet	€1.419,-
Nigra	B	WT35220287	opzet	€1.549,-

Inwendig (lxb): 476 x 366 mm.
Uitwendig (lxbxh): 500 x 473 x 116 mm.

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 141.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.



LAVARA 60

Wastafel keramiek.
Inclusief: afvoerplug met
keramische afdekking.

Glanzend wit	B	WT35210112	opzet	€1.369,-
Nigra	B	WT35210187	opzet	€1.499,-

Inwendig (lxb): 576 x 376 mm.
Uitwendig (lxbxh): 600 x 400 x 106 mm.

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 141.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.



LAVARA 60

Wastafel keramiek.
Inclusief: afvoerplug met
keramische afdekking.

Glanzend wit	B	WT34210212	onderbouw	€1.390,-
Nigra	B	WT34210287	onderbouw	€1.499,-

Inwendig (lxb): 575 x 375 mm.
Uitwendig (lxbxh): 599 x 399 x 101 mm.

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 141.

Overige kleuren:
Polar, Fango, Schieffer.



AMAZONE

Wastafel roestvrijstaal.
Inclusief: 1¼" plugset
met wandoverloop.

Binnenzijde hoogglans **B** **WTAMA**

inleg/vlakbouw €265,-



Afmetingen:

Inwendig (øxd): 340 x 155 mm.

Uitwendig (ø): 390 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

ATLANTIS

Wastafel roestvrijstaal.
1¼" plugset met
wandoverloop, kraangat: ø 35 mm.

Binnenzijde hoogglans **B** **WTATLIN**

inleg/vlakbouw €240,-



Afmetingen:

Inwendig (øxd): 380/290 x 170 mm.

Uitwendig (ø): 460 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

CARIBBEAN

Wastafel roestvrijstaal.
Inclusief: 1¼" plugset
met wandoverloop.

Binnenzijde hoogglans **WTCAR**

inleg/vlakbouw €255,-



Afmetingen:

Inwendig (øxd): 340 x 155 mm.

Uitwendig (ø): 390 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

RIO

Wastafel roestvrijstaal.

Binnenzijde hoogglans **WTRIO**

inleg/vlakbouw €225,-



Afmetingen:

Inwendig (øxd): 250 x 125 mm.

Uitwendig (ø): 290 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 141.

EVANA OVAAL

Wastafel keramiek.
Inclusief: wandoverloopgat en bevestigingsset.
Exclusief: afvoerset.



Inwendig (lxb): 455 x 305 mm.
Uitwendig (lxb): 520 x 365 mm.

Wit keramiek **B** WT61474601 onderbouw €499,-

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 141.

LOOP RECHTHOEKIG

Wastafel keramiek.
Inclusief: wandoverloopgat en bevestigingsset.
Exclusief: afvoerset.



Inwendig (lxbxd): 540 x 340 x 120 mm.
Uitwendig (lxbxh): 600 x 405 x 180 mm.
Inwendig (lxbxd): 450 x 280 x 115 mm.
Uitwendig (lxbxh): 510 x 340 x 160 mm.

Wit keramiek **B** WT61630001 onderbouw €639,-

Wit keramiek **B** WT61631001 onderbouw €639,-

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 141.

COLLARO RECHTHOEKIG

Wastafel keramiek met zeer dunne designrand van 10 mm.
Inclusief bevestigingsset, zonder wandoverloop.
Exclusief: afvoerset.



Inwendig (lxbxd): 540 x 340 x 100 mm.
Uitwendig (lxbxh): 560 x 360 x 145 mm.

Wit keramiek **B** WT4A2056R1 opzet €635,-

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 141.

COLLARO ROND

Wastafel keramiek met zeer dunne designrand van 10 mm.
Inclusief bevestigingsset, zonder wandoverloop.



Inwendig (øxh): 380 x 100 mm.
Uitwendig (øxh): 400 x 145 mm.

Wit keramiek **B** WT4A1840R1 opzet €605,-

Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie pagina 141.

COLLARO VIERKANT

Wastafel keramiek met zeer dunne designrand van 10 mm.
Inclusief bevestigingsset, zonder wandoverloop.

Inwendig (lxbxd): 360 x 360 x 100 mm. Wit keramiek **B** WT4A2138R1 opzet €605,-
Uitwendig (lxbxd): 380 x 380 x 145 mm.



Bak als mal gebruiken.
Voor toebehoren, zie hieronder.

WASTAFEL DESIGN SIFON

Design bekersistem voor wastafels. Chromom ACC52105 €69,-



WASTAFEL KLIKWASTE

Klikwaste universeel voor wastafels geschikt voor met of zonder overloop. Chromom ACCKWU €45,-



WASTAFELPLUGGEN VILLEROY & BOCH

Push to open afsluitbare plug met keramische afdekking. Wit keramiek **B** ACC8L033401 €155,-

Afvoerplug tbv wastafel niet afsluitbaar met keramische afdekking. Wit keramiek **B** ACC6808001 €145,-



ACCESSOIRES

NIEUW



VAATDOEKHOUDER

Roestvrijstalen magnetische vaatdoekhouder voor spoelbakken.

Rvs

VDHR

€79,-

SPOELUNITS

NIEUW



VAATDOEKHOUDER BIO

Bioafbreekbare magnetische vaatdoekhouder voor spoelbakken.

Zwart

VDHZ

€43,-

NIEUW



SPONSHOUDER

Roestvrijstalen magnetische sponsenhouder voor spoelbakken.

Rvs

SPHR

€79,-





[pagina 145 - 156](#)
DYNAMIC LED
VERLICHTING HERA



[pagina 157 - 175](#)
24V LED
VERLICHTING HERA



[pagina 176 - 190](#)
EMOTION LED
VERLICHTING




[pagina 191 - 200](#)
12 V LED
VERLICHTING



[pagina 201 - 209](#)
600 Ma/ 230 V LED
VERLICHTING



[pagina 210](#)
SCHAKELAARS



[pagina 211 - 212](#)
PROFIELEN



[pagina 213 - 217](#)
PLAFOND LED
VERLICHTING



[pagina 218 - 234](#)
CONTACTDOZEN
EN USB, QI LADERS


NIEUW

Daglicht heeft een zeer grote invloed op het welzijn. Sky Window brengt overall zonneschijn naar waar het nodig is.

- Creëer natuurlijk daglicht binnenshuis dankzij full spectrum LED's (Sunlike LED's) en slimme daglichtregeling.
- De daglichtsfeer met Sky Window wordt gerealiseerd door de gesimuleerde verlichte 3D-hemel en het schakelbare zonlicht. Er worden verbazingwekkend echte daglichteffecten bereikt.
- Dankzij de gebruikte Sunlike LED is de kleurweergave Ra >95, dit geldt ook voor de R9 waarde.
- De lichtkleur kan rechtstreeks via de APP traploos worden aangepast van 2.500 K tot 10.000 K.
- Het bedieningspaneel is ook vereist voor bediening via DALI.
- De slimme lichtsturing maakt een 24-uursritme mogelijk, indien nodig zelfs analoog aan de verschillende Tijdzones wereldwijd.
- Er kunnen maximaal 64 Sky Window-lampen parallel worden aangestuurd en geschakeld.



VERLICHTING





DYNAMIC



pagina 146
ECO PAD F DYNAMIC



pagina 146
LED TOP STICK F



pagina 147
SLIM PAD F



pagina 148
FR-55 DYNAMIC



pagina 149
FR-68 DYNAMIC



pagina 150
FQ-68 DYNAMIC



pagina 151
FAR 68 DYNAMIC



pagina 152
LED TAPE ROL



pagina 154
INTERO-LINE



pagina 155
INTERO-LINE
PLANK



pagina 156
LED LINE LED
STIRPS



pagina 156
DYNAMIC
TOEBEHOREN



pagina 156
4-KANAALS
CONTROL DYNAMIC




pagina 156
DYNAMIC
CONTROLLER

DYNAMIC LED VERLICHTING - 24V

ECO PAD F DYNAMIC

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: metaal.
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP 20.
 Lengte: 180 mm.
 Breedte: 65 mm.
 Hoogte: 4,3 mm.
 Aansluitkabel: 2000mm.



F 2700K tot 5000K 201 LUMEN 3W 24V

VERLICHTING

ECO PAD F LEDSET DYNAMIC

Sets met led trafo, bij iedere set is een spot voorzien van infrarood dynamic schakelaar. Hiermee is de ledset aan en uit te schakelen, te dimmen en de lichtkleur kan worden aangepast.



Set met 2 spots.	LVSET2EPFDD	Rvs-look	€119,-
Set met 3 spots.	LVSET3EPFDD	Rvs-look	€139,-
Set met 5 spots.	LVSET5EPFDD	Rvs-look	€189,-

Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

Prijspakker!

ECO PAD F LEDSET DYNAMIC

Sets met led trafo, bij iedere set is een spot voorzien van infrarood dynamic schakelaar. Hiermee is de ledset aan en uit te schakelen, te dimmen en de lichtkleur kan worden aangepast.



Set met 2 spots.	LVSET2EPFZDD	Zwart	€119,-
Set met 3 spots.	LVSET3EPFZDD	Zwart	€139,-
Set met 5 spots.	LVSET5EPFZDD	Zwart	€189,-


Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

Prijspakker!

LED TOP STICK F DYNAMIC

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium/kunststof.
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 450/600/900/1200 mm.
 Breedte: 40 mm.
 Hoogte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



G 2700K tot 5000K 830 p/m. LUMEN W 24V

LED TOP STICK F DYNAMIC





(lxhxb): 450 x 40 x 12 mm	6,8W	LVTS450DD	Alu-look	€92,-
(lxhxb): 600 x 40 x 12 mm	9,5W	LVTS600DD	Alu-look	€109,-
(lxhxb): 900 x 40 x 12 mm	14,4W	LVTS900DD	Alu-look	€154,-
(lxhxb): 1200 x 40 x 12 mm	19,2W	LVTS1200DD	Alu-look	€197,-

Let op! Deze elementen zijn niet voorzien van een schakelaar.
 Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

SLIM PAD F DYNAMIC

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: kunststof.
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 180 mm.
 Breedte: 70 mm.
 Hoogte: 11 mm.
 Aansluitkabel: 2400 mm.



SLIM PAD F DYNAMIC LED SPOT

LVSPFDI	Rvs-look	€89,-
LVSPFDW	Wit	€89,-
LVSPFDZ	Zwart	€89,-



Voor toebehoren, zie pagina 156.

SLIM PAD F DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening en houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2SPFDDI	Rvs-look	€301,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3SPFDDI	Rvs-look	€389,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4SPFDDI	Rvs-look	€499,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5SPFDDI	Rvs-look	€585,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6SPFDDI	Rvs-look	€625,-




Voor toebehoren, zie pagina 156.

SLIM PAD F DYNAMIC LED SETS WIT

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening en houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2SPFDDW	Wit	€301,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3SPFDDW	Wit	€389,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4SPFDDW	Wit	€499,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5SPFDDW	Wit	€585,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6SPFDDW	Wit	€625,-



Voor toebehoren, zie pagina 156.

SLIM PAD F DYNAMIC LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening en houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2SPFDDZ	Zwart	€301,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3SPFDDZ	Zwart	€389,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4SPFDDZ	Zwart	€499,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5SPFDDZ	Zwart	€585,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6SPFDDZ	Zwart	€625,-




Voor toebehoren, zie pagina 156.

DYNAMIC LED VERLICHTING - 24V

FR-55 DYNAMIC

Toepassing: inbouw/opbouw.
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
 Uitwendig: ø 68 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: ø 55 - 58 mm.
 Inbouwdiepte: 11 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



G
2700K tot 5000K
210 LUMEN
3 W
24V

VERLICHTING

FR-55 DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dimcontroller met afstandsbediening, met houder.
 Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR55I.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR55DD	Rvs-look	€227,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR55DD	Rvs-look	€275,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET4FR55DD	Rvs-look	€325,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET5FR55DD	Rvs-look	€375,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR55DD	Rvs-look	€439,-

FR-55 DYNAMIC LED SETS ZWART

Sets met kleur/dimcontroller met afstandsbediening, met houder.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVS2FR55DDZ	Zwart	€227,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVS3FR55DDZ	Zwart	€275,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	LVS4FR55DDZ	Zwart	€325,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	LVS5FR55DDZ	Zwart	€375,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVS6FR55DDZ	Zwart	€439,-

OPBOUWRING OR-55




Opbouwing voor FR-55, voor montage zonder uitsparing.
 Hoogte: 15,5 mm.

LVOR55I	Rvs-look	€7,-
----------------	----------	------

FR-68 DYNAMIC

Toepassing: inbouw/opbouw.
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
 Uitwendig: \varnothing 75 mm.
 Randdikte: 1,5 mm.
 Sparing: \varnothing 68 mm.
 Inbouwdiepte: 11 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



FR-68 DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.
 Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR68DD	Rvs-look	€269,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR68DD	Rvs-look	€340,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4FR68DD	Rvs-look	€429,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5FR68DD	Rvs-look	€499,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR68DD	Rvs-look	€539,-



FR-68 DYNAMIC LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.
 Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVS2FR68DDZ	Zwart	€269,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVS3FR68DDZ	Zwart	€340,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVS4FR68DDZ	Zwart	€429,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVS5FR68DDZ	Zwart	€499,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVS6FR68DDZ	Zwart	€539,-




OPBOUWRING R-68

Opbouwring voor FR-68, voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 13,5 mm.

LVOR68I	Rvs-look	€7,-
LVOR68Z	Zwart	€7,-

PLAFONDMONTAGESET


LVPMS	€11,-
--------------	--------------



DYNAMIC LED VERLICHTING - 24V

FQ-68 DYNAMIC

Toepassing: inbouw/opbouw.
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
 Lengte: 73 mm.
 Breedte: 73 mm.
 Randdikte: 1,5 mm.
 Sparing: ø 68 mm.
 Inbouwdiepte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



G
2700K tot 5000K
270 LUMEN
4 W
24V

VERLICHTING

FQ-68 DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.
 Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FQ68DD	Rvs-look	€269,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FQ68DD	Rvs-look	€340,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4FQ68DD	Rvs-look	€429,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5FQ68DD	Rvs-look	€499,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FQ68DD	Rvs-look	€539,-

FQ-68 DYNAMIC LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.
 Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVS2FQ68DDZ	Zwart	€269,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVS3FQ68DDZ	Zwart	€340,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVS4FQ68DDZ	Zwart	€429,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVS5FQ68DDZ	Zwart	€499,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVS6FQ68DDZ	Zwart	€539,-

OPBOUWRING Q-68

Opbouwring voor FQ-68, voor montage zonder uitsparing. Hoogte: 13,5 mm.


LVOQ68I	Rvs-look	€7,-
LVOQ68Z	Zwart	€7,-

PLAFONDMONTAGESET

LVPMS	€11,-
--------------	--------------

FAR 68 DYNAMIC

Toepassing: inbouw/ opbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 93RA.
 IP code: IP 44.
 Uitwendig: ø 75 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: 68 mm.
 Inbouwdiepte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 2500mm. Los insteekbaar.



2700K tot 5000K

225 LUMEN

3W

FAR 68 DYNAMIC LED SPOT RVS-LOOK

Aluminium inbouw led spot, ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVORFAR68I.
 Aansluitkabel is los insteekbaar in de spot.

LVFAR68DD

Rvs-look

€65,-


[Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V Dynamic, zie pagina 156.](#)

FAR 68 DYNAMIC LED SPOT ZWART

Aluminium inbouw led spot, ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVORFAR68Z.
 Aansluitkabel is los insteekbaar in de spot.

LVFAR68DDZ

Zwart

€65,-


[Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V Dynamic, zie pagina 156.](#)

OPBOUWRING FAR 68

Opbouwring voor de FAR 68, voor montage zonder uitsparing.
 Hoogte: 13,5 mm.

LVORFAR68I

Rvs-look

€9,-
LVORFAR68Z


Zwart

€9,-


DYNAMIC LED VERLICHTING - 24V

LED TAPE ROL FLEXIBELE LED STRIP DYNAMIC

Toepassing: onderbouw of in led profiel.
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 5000 mm.
 Breedte: 10 mm.
 Hoogte: 2 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Afgekorte deel is herbruikbaar.
 Aansluitkabel: 2500 mm (max. 5 m¹).



G 2700K tot 5000K 1470 p/m. LUMEN 14,4W p/m. 24V

VERLICHTING

LED TAPE ROL FLEXIBELE LED STRIP DYNAMIC

Zelfklevend en flexibele led rol. De aansluitkabel en verbindingkoppelingen kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik-contact" worden aangebracht.




LVLLR5DD Wit €399,-

Let op! De Led-Line-Rol led strip is niet vochtbestendig!
 Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

LED LINE LED STRIPS DYNAMIC

Toepassing: onderbouw of in led profiel.
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP54.
 Lengte: 5000/2500/1000 mm.
 Breedte: 10 mm.
 Hoogte: 3 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Afgekorte deel is niet herbruikbaar.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



G 2700K tot 5000K 1300 p/m. LUMEN 17W p/m. 24V

LED LINE LED STRIPS DYNAMIC

Zelfklevend en flexibel met vaste aansluitkabel.



(lxbxh): 5000 x 10 x 3 mm	LVLLDY500	Wit	€409,-
(lxbxh): 2500 x 10 x 3 mm	LVLLDY250	Wit	€226,-
(lxbxh): 1000 x 10 x 3 mm	LVLLDY100	Wit	€96,-

Let op! De Led-Line-Strips zijn vochtbestendig!
 Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 156.

INTERO-LINE

Het wandconcept voor stijlvolle lichtscenarios



Het Multitalent
voor elke woonsituatie

VERLICHTING

De belangrijkste voordelen:

- › Verschillende lichtscenarios met dynamisch licht
- › Elegante, minimalistische lineaire verlichting uit mat geborsteld aluminium
- › Kleuren: edelstaal en zwart
- › Uplight: diffuus afstralend
- › Downlight: gericht, gebundeld licht
- › Beide lichtbronnen individueel regelbaar & dimbaar (Alleen bij maatwerk).
- › Individuele lengtes leverbaar




Hera GmbH & Co. KG · Dieselstraße 9 · D-32130 Enger
Tel. +49 5224 911-0 · mail@hera-online.de
www.hera-online.de

Hera®

DYNAMIC LED VERLICHTING - 24V

INTERO-LINE 600 MM

Toepassing: wand montage
 Behuizing: Aluminium
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 600 mm.
 Hoogte: 72 mm.
 Diepte: 32,7 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



NIEUW

G 2700K tot 5000K 744 LUMEN 16,8W 24V

VERLICHTING

NIEUW

INTERO-LINE 600 MM

Stijlvolle lichtbalk met up & down light.
 lichtkleur is te regelen via de remote control (apart te bestellen).
 Verlichting onder en boven worden gelijk bediend en niet separaat.




(lxbxh): 600 x 32,7 x 72 mm
 (lxbxh): 600 x 32,7 x 72 mm

LVINT600Z	Zwart	€189,-
LVINT600I	Rvs-look	€189,-

Let op! Component apart bijbestellen.
 Voor Trafo en remote control zie pagina 156.

INTERO-LINE 1200 MM

Toepassing: wand montage
 Behuizing: Aluminium
 Lichtkleur: 2700 - 5000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 1200 mm.
 Hoogte: 72 mm.
 Diepte: 32,7 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



NIEUW

G 2700K tot 5000K 1488 LUMEN 36W 230V

NIEUW

INTERO-LINE 1200 MM

Stijlvolle lichtbalk met up & down light.
 lichtkleur is te regelen via de remote control (inbegrepen).
 Verlichting onder en boven worden gelijk bediend en niet separaat.



(lxbxh): 1200 x 32,7 x 72 mm
 (lxbxh): 1200 x 32,7 x 72 mm

B LVINT1200Z	Zwart	€475,-
B LVINT1200I	Rvs-look	€475,-

Tip: Elementen zijn ook op maat verkrijgbaar met de mogelijkheid om onder en bovenlicht separaat te bedienen.

INTERO-LINE PLANK

Metalen plank voor in combinatie met Intero line verlichting, ideaal voor lichte artikelen op te zetten.
Maximaal belastbaar 2KG per 100 mm.

(lxb): 200 x 178 mm

(lxb): 400 x 178 mm

(lxb): 600 x 178 mm

LVINTP200Z

Zwart

€47,-

LVINTP400Z


Zwart

€79,-

LVINTP600Z

Zwart

€125,-



DYNAMIC LED VERLICHTING - 24V



DYNAMIC LED-TAPE-ROL KABELS EN KOPPELINGEN

24V

Losse kabels en koppelingen t.b.v. 24Volt Dynamic Led-Tape-Rol verlichting.

Dynamic Led-Tape-Rol aansluitkabel 2500 mm.	LVLLR5DDAK	Wit	€9,-
Dynamic Led-Tape-Rol haakse koppeling.	LVLLR5DDKH	Wit	€8,-
Dynamic Led-Tape-Rol verbindingskoppeling.	LVLLR5DDVK	Wit	€4,-
Dynamic Led-Tape-Rol hoekkoppeling 50 mm.	LVLLR5DDHK5	Wit	€6,-



DYNAMIC TRAF0/KLEUR/DIM-CONTROLLER

24V

Dynamic-led kleur/dim-controller (lxbxh): 96 x 45 x 16 mm. Afstandsbediening (lxb): 86 x 50 mm, met houder. Bereik maximaal 15 m. Inclusief knoopcel batterij. Met 12 Dynamic-led aansluitingen.

(lxbxh): 121 x 45 x 20 mm	15W	TLED15RDD	Wit/rvs-look	€129,-
(lxbxh): 151 x 41 x 31 mm	30W	TLED30RDD	Wit/rvs-look	€153,-
(lxbxh): 185 x 60 x 31 mm	60W	TLED50RDD	Wit/rvs-look	€188,-
(lxbxh): 185 x 60 x 31 mm	80W	TLED75RDD	Wit/rvs-look	€209,-

VERLICHTING

NIEUW



4-KANAALS DIM/SCHAKEL CONTROL DYNAMIC

24V

Dim-controller met afstandsbediening met 4 kanalen. Om 4 verschillende 24V Dynamic Hera led trafo's (niet meegeleverd) afzonderlijk van elkaar te schakelen en te dimmen.

Ontvanger (lxbxh) 96 x 45 x 16 mm, met 12 led aansluitingen, maximale belasting: 75W. Afstandsbediening(lxbxh) 160 x 40 x 8 mm.

4KDSCDDZ	Zwart	€119,-
-----------------	-------	--------

NIEUW



DYNAMIC TRAF0/KLEUR/DIM-CONTROLLER

24V

Dynamic led kleur dim controller(lxbxh): 96x45x16mm. Afstandsbediening (lxb): 86x50mm, met houder. Inclusief knoopcel batterij, Bereik maximaal 15 m. Met 12 dynamic aansluitingen.

(lxbxh): 96 x 45 x 16 mm	15W	TLED15RDZ	Wit/zwart	€129,-
(lxbxh): 96 x 45 x 16 mm	30W	TLED30RDZ	Wit/zwart	€153,-
(lxbxh): 96 x 45 x 16 mm	60W	TLED50RDZ	Wit/zwart	€188,-
(lxbxh): 96 x 45 x 16 mm	80W	TLED75RDZ	Wit/zwart	€209,-



DYNAMIC DIM CONTROLLER ZIGBEE/ALEXA 96W

24V Dim controller om uw Hera led verlichting te bedienen in combinatie met o.a Philips HUE. Tevens ook geschikt om uw verlichting met spraakbesturing te regelen met de Magic Home Pro app en Alexa of Google Home. Geschikt voor aansluiting op de 24V dynamic trafo's van Hera. Max. 96W en 2 x 12 led aansluitingen.

(lxbxh): 145 x 46 x 16 mm	LVZIGBEEDY	Wit	€185,-
---------------------------	-------------------	-----	--------

Let op! Trafo apart bijbestellen.

24V

DYNAMIC LED VERLENGKABEL

Lengte: 2500 mm.



LVVKDY	Wit	€7,-
---------------	-----	------

24V

24V



pagina 158
U-PAD F



pagina 158
ECO PAD



pagina 159
DELTA



pagina 160 - 161
SLIM-PAD-F



pagina 161
TOP-STICK-MINI



pagina 162
FR-55



pagina 163
FR-55




pagina 164
FR-68



pagina 165
FR-68



pagina 166
FQ-68



pagina 167
FQ-68



pagina 168
FAR 68



pagina 168
AR68



pagina 169
EQ




pagina 170
LED TAPE COB-4



pagina 170
LED TAPE COB-10



pagina 171
LED TAPE FN LED
TAPE F



pagina 172
LED LINE BASIC
FLEXIBELE LED
STRIPS




pagina 173 - 174
24V LED
TOEBEHOREN



pagina 175
LED RGB TAPE F

HERA U-PAD F

Toepassing: onderbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP Code: IP 20.
 Lengte: 200 mm.
 Breedte: 60 mm.
 Hoogte: 8 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.




G 3000K 210 LUMEN 6W 24V

VERLICHTING



HERA U-PAD F


Sets met led trafo, bij iedere set is één spot voorzien van een infrarood dimmer/schakelaar.



Set met 2 spots	LVSET2UPFIRZ	Zwart	€165,-
Set met 3 spots	LVSET3UPFIRZ	Zwart	€221,-
Set met 5 spots	LVSET5UPFIRZ	Zwart	€359,-

ECO PAD F LEDSET MET INFRAROOD DIMMER/SCHAKELAAR

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: metaal.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 180 mm.
 Breedte: 65 mm.
 Hoogte: 4,3 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



F 3000K 201 LUMEN 3W 24V

ECO PAD F LEDSET MET INFRAROOD DIMMER/SCHAKELAAR

Sets met led trafo, bij ieder set is één spot voorzien van een infrarood dimmer/schakelaar.



Set met 2 spots	LVSET2EPFIR	Aluminium	€86,-
Set met 3 spots	LVSET3EPFIR	Aluminium	€106,-
Set met 5 spots	LVSET5EPFIR	Aluminium	€174,-

Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

Prijspakker!

ECO PAD F LEDSET MET INFRAROOD DIMMER/SCHAKELAAR

Sets met led trafo, bij ieder set is één spot voorzien van een infrarood dimmer/schakelaar.



Set met 2 spots	LVSET2EPFIRZ	Zwart	€86,-
Set met 3 spots	LVSET3EPFIRZ	Zwart	€106,-
Set met 5 spots	LVSET5EPFIRZ	Zwart	€174,-


Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

Prijspakker!

DELTA LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: rvs.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 123,5 mm.
 Breedte: 131 mm.
 Hoogte: 40,5 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



DELTA LED SPOT

LVDELI

Rvs

€48,-


Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

DELTA MET DIMMER LED SETS

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2DELDI	Rvs	€195,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3DELDI	Rvs	€235,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET4DELDI	Rvs	€275,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET5DELDI	Rvs	€319,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6DELDI	Rvs	€379,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

DELTA LED SETS


Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2DELI	Rvs	€115,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3DELI	Rvs	€139,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET4DELI	Rvs	€199,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET5DELI	Rvs	€239,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6DELI	Rvs	€298,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

SLIM-PAD-F LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: kunststof.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 180 mm.
 Breedte: 70 mm.
 Hoogte: 11 mm.
 Aansluitkabel: 2400 mm.



G 3000K 285 LUMEN 5W 24V

VERLICHTING

SLIM-PAD-F LED SPOT



LVSPFWI	Rvs-look	€79,-
LVSPFWZ	Zwart	€79,-
LVSPFWW	Wit	€79,-

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

SLIM-PAD-F MET DIMMER LED SETS

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2SPFDI	Rvs-look	€259,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3SPFDI	Rvs-look	€329,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4SPFDI	Rvs-look	€419,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5SPFDI	Rvs-look	€479,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6SPFDI	Rvs-look	€519,-

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

SLIM-PAD-F MET DIMMER LED SETS ZWART

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2SPFDZ	Zwart	€259,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3SPFDZ	Zwart	€329,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4SPFDZ	Zwart	€419,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5SPFDZ	Zwart	€479,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6SPFDZ	Zwart	€519,-

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

SLIM-PAD-F MET DIMMER LED SETS WIT

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2SPFDW	Wit	€259,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3SPFDW	Wit	€329,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4SPFDW	Wit	€419,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5SPFDW	Wit	€479,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6SPFDW	Wit	€519,-

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

SLIM-PAD-F LED SETS

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2SPFI	Rvs-look	€172,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3SPFI	Rvs-look	€239,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4SPFI	Rvs-look	€335,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5SPFI	Rvs-look	€389,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6SPFI	Rvs-look	€445,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

SLIM-PAD-F LED SETS ZWART

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2SPFZ	Zwart	€172,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3SPFZ	Zwart	€239,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4SPFZ	Zwart	€335,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5SPFZ	Zwart	€389,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6SPFZ	Zwart	€445,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

SLIM-PAD-F LED SETS WIT



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2SPFW	Wit	€172,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3SPFW	Wit	€239,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4SPFW	Wit	€335,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5SPFW	Wit	€389,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6SPFW	Wit	€445,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

LED TOP-STICK-MINI

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 95RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 450 - 1200 mm.
 Breedte: 15 mm.
 Hoogte: 8 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



LED TOP-STICK-MINI

(lxbxh): 450 x 15 x 8 mm	8W	LVTSM450	Alu/wit	€64,-
(lxbxh): 600 x 15 x 8 mm	10,9W	LVTSM600	Alu/wit	€76,-
(lxbxh): 900 x 15 x 8 mm	16,6W	LVTSM900	Alu/wit	€102,-
(lxbxh): 1200 x 15 x 8 mm	21,8W	LVTSM1200	Alu/wit	€126,-




Let op! Deze elementen zijn niet voorzien van een schakelaar.
 Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

FR-55 LED SPOT

Toepassing: inbouw/opbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
 Uitwendig: ø 68 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: ø 55 - 58 mm.
 Inbouwdiepte: 11 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



G 3000K 210 LUMEN 3W 24V

VERLICHTING

FR-55 LED SPOT

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR55I.



LVFR55I

Rvs-look

€41,-

[Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.](#)

FR-55 LED SETS MET DIMMER

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder. Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR55I.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR55DI	Rvs-look	€184,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR55DI	Rvs-look	€225,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET4FR55DI	Rvs-look	€266,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET5FR55DI	Rvs-look	€289,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR55DI	Rvs-look	€335,-

[Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.](#)

FR-55 LED SETS

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR55I.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR55I	Rvs-look	€101,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR55I	Rvs-look	€137,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET4FR55I	Rvs-look	€183,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET5FR55I	Rvs-look	€220,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR55I	Rvs-look	€249,-

[Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.](#)

OPBOUWRING OR-55

Opbouwring voor FR-55, voor montage zonder uitsparing. **LVOR55I**
 Hoogte: 15,5 mm.


Rvs-look

€7,-



FR-55 LED SPOT ZWART

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
 Uitwendig: ø 68 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: ø 55 - 58 mm.
 Inbouwdiepte: 11 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.


FR-55 LED SPOT ZWART

Inbouw led spot.

LVFR55Z Zwart €41,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

FR-55 LED SETS MET DIMMER ZWART

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR55DZ	Zwart	€184,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR55DZ	Zwart	€225,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET4FR55DZ	Zwart	€266,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET5FR55DZ	Zwart	€289,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR55DZ	Zwart	€335,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

FR-55 LED SETS ZWART


Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR55Z	Zwart	€101,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR55Z	Zwart	€137,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET4FR55Z	Zwart	€183,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET5FR55Z	Zwart	€220,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR55Z	Zwart	€249,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

FR-68 LED SPOT

Toepassing: inbouw/opbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
 Uitwendig: ø 75 mm.
 Randdikte: 1,5 mm.
 Sparing: ø 68 mm.
 Inbouwdiepte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



G 3000K 270 LUMEN 4W 24V

VERLICHTING

FR-68 LED SPOT

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.



LVFR68I Rvs-look **€47,-**

[Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.](#)

FR-68 LED SETS MET DIMMER

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder. Inbouw led spot voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR68DI	Rvs-look	€212,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR68DI	Rvs-look	€259,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4FR68DI	Rvs-look	€327,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5FR68DI	Rvs-look	€359,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR68DI	Rvs-look	€389,-

[Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.](#)

FR-68 LED SETS

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR68I	Rvs-look	€125,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR68I	Rvs-look	€172,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4FR68I	Rvs-look	€239,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5FR68I	Rvs-look	€275,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR68I	Rvs-look	€319,-

[Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.](#)

OPBOUWRING R-68

Opbouwring voor FR - 68, voor montage zonder uitsparing. **LVOR68I**
 Hoogte: 13,5 mm.

Rvs-look **€7,-**




PLAFONDMONTAGESET

Maakt ledspots geschikt voor plafond montage.

LVPMS **€11,-**

FR-68 LED SPOT ZWART

Toepassing: inbouw/opbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
 Uitwendig: \varnothing 75 mm.
 Randdikte: 1,5 mm.
 Sparing: \varnothing 68 mm.
 Inbouwdiepte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



FR-68 LED SPOT ZWART

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

LVFR68Z Zwart €47,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

FR-68 LED SETS MET DIMMER ZWART

Sets met dim-controller met afstandsbediening, met houder. Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR68DZ	Zwart	€212,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR68DZ	Zwart	€259,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4FR68DZ	Zwart	€327,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5FR68DZ	Zwart	€359,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR68DZ	Zwart	€389,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

FR-68 LED SETS ZWART

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOR68Z of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FR68Z	Zwart	€125,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FR68Z	Zwart	€172,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4FR68Z	Zwart	€239,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5FR68Z	Zwart	€275,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FR68Z	Zwart	€319,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

OPBOUWRING R-68

Opbouwring voor FR-68, voor montage zonder uitsparing. **LVOR68Z**
 Hoogte: 13,5 mm.

Zwart €7,-



PLAFONDMONTAGESET


Maakt ledspots geschikt voor plafond montage.

LVPMS €11,-



FQ-68 LED SPOT

Toepassing: inbouw/opbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).
 Lengte: 73 mm. Breedte: 73 mm.
 Randdikte: 1,5 mm.
 Sparing: ø 68 mm.
 Inbouwdiepte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



G 3000K 270 LUMEN 4W 24V

VERLICHTING

FQ-68 LED SPOT

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.



LVFQ68I Rvs-look €47,-

[Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.](#)

FQ-68 LED SETS MET DIMMER

Sets met radio dim-controller met afstandsbediening met houder en led trafo. Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.



Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FQ68DI	Rvs-look	€212,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FQ68DI	Rvs-look	€259,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4FQ68DI	Rvs-look	€327,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5FQ68DI	Rvs-look	€359,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FQ68DI	Rvs-look	€389,-

[Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.](#)

FQ-68 LED SETS

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68I of voor plafondmontage met de plafondmontageset LVPMS.



Set met 2 spots	Met led trafo 24V/15W	LVSET2FQ68I	Rvs-look	€125,-
Set met 3 spots	Met led trafo 24V/15W	LVSET3FQ68I	Rvs-look	€172,-
Set met 4 spots	Met led trafo 24V/30W	LVSET4FQ68I	Rvs-look	€239,-
Set met 5 spots	Met led trafo 24V/30W	LVSET5FQ68I	Rvs-look	€275,-
Set met 6 spots	Met led trafo 24V/30W	LVSET6FQ68I	Rvs-look	€319,-

[Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.](#)

OPBOUWRING Q-68

Opbouwring voor FQ - 68, voor montage zonder uitsparing. **LVOQ68I** Rvs-look €7,-
 Hoogte: 13,5 mm.



PLAFONDMONTAGESET

Maakt ledspots geschikt voor plafond montage. **LVPMS** €11,-



FQ-68 LED SPOT ZWART

Toepassing: inbouw/opbouw.

Lichtkleur: 3000K.

CRI: 90RA.

IP code: IP44 (bij niet geheel doorboord).


Lengte: 73 mm. Breedte: 73 mm.

Randdikte: 1,5 mm.

Sparing: ø 68 mm.

Inbouwdiepte: 12 mm.

Aansluitkabel: 2500 mm.



FQ-68 LED SPOT ZWART

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68Z of voor plafondbmontage met de plafondbmontageset LVPMS.

LVFQ68Z Zwart €47,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

FQ-68 LED SETS MET DIMMER ZWART

Sets met radio dim-controller met afstandsbediening met houder en led trafo. Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68Z of voor plafondbmontage met de plafondbmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET2FQ68DZ	Zwart	€212,-
Set met 3 spots	met led trafo 24V/15W	LVSET3FQ68DZ	Zwart	€259,-
Set met 4 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET4FQ68DZ	Zwart	€327,-
Set met 5 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET5FQ68DZ	Zwart	€359,-
Set met 6 spots	met led trafo 24V/30W	LVSET6FQ68DZ	Zwart	€389,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

FQ-68 LED SETS ZWART- 24V

Inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met de opbouwring LVOQ68Z of voor plafondbmontage met de plafondbmontageset LVPMS.

Set met 2 spots	Met led trafo 24V/15W	LVSET2FQ68Z	Zwart	€125,-
Set met 3 spots	Met led trafo 24V/15W	LVSET3FQ68Z	Zwart	€172,-
Set met 4 spots	Met led trafo 24V/30W	LVSET4FQ68Z	Zwart	€239,-
Set met 5 spots	Met led trafo 24V/30W	LVSET5FQ68Z	Zwart	€275,-
Set met 6 spots	Met led trafo 24V/30W	LVSET6FQ68Z	Zwart	€319,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

OPBOUWRING Q-68

Opbouwring voor FQ - 68, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 13,5 mm.

LVOQ68Z Zwart €7,-



PLAFONDBMONTAGESET



Maakt ledspots geschikt voor plafondbmontage.

LVPMS €11,-



FAR 68 LED SPOT

Toepassing: inbouw/ opbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 93RA.
 IP code: IP 44.
 Uitwendig: ø 75 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: 68 mm.
 Inbouwdiepte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 2500mm. Los insteekbaar.



G 3000K 312 LUMEN 4W 24V

VERLICHTING

FAR 68 LED SPOT RVS-LOOK EN ZWART

Aluminium inbouw led spot ook geschikt voor opbouw met onderstaande opbouwring.
 Aansluitkabel is los insteekbaar in de spot.



LVFAR68I	Rvs-look	€45,-
LVFAR68Z	Zwart	€45,-

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V , zie pagina 173 en 174.

OPBOUWRRING FAR 68


Opbouwring voor de FAR 68, voor montage zonder uitsparing.
 Hoogte: 13,5 mm



LVORFAR68I	Rvs-look	€9,-
LVORFAR68Z	Zwart	€9,-

AR68 LED SPOT

Toepassing: inbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 93RA. | IP code: IP 44.
 Uitwendig: ø 75 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: 68 mm.
 Inbouwdiepte: 11,5 mm.
 Aansluitkabel: 2500mm. Los insteekbaar.



G 3000K 300 LUMEN 4W 24V

AR-68 LED SPOT RVS-LOOK EN ZWART

Inbouw led spot met 60 graden lichtbundel, ook te gebruiken als plafondsot.
 Aansluitkabel is los insteekbaar in de spot.




LVAR68I	Rvs-look	€45,-
LVAR68Z	Zwart	€45,-

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V , zie pagina 173 en 174.

EQ LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: kunststof.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 67 mm.
 Breedte: 67 mm.
 Hoogte: 9 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



EQ LED SPOT

LVEQWI

Rvs-look

€28,-


Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

EQ MET DIMMER LED SETS

Sets voor ondermontage met led trafo 24V/15W, met dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	LVSET2EQDWI	Rvs-look	€155,-
Set met 3 spots	LVSET3EQDWI	Rvs-look	€182,-
Set met 4 spots	LVSET4EQDWI	Rvs-look	€211,-
Set met 5 spots	LVSET5EQDWI	Rvs-look	€227,-
Set met 6 spots	LVSET6EQDWI	Rvs-look	€269,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

EQ LED SETS

Sets voor ondermontage met led trafo 24V/15W


Set met 2 spots	LVSET2EQWI	Rvs-look	€87,-
Set met 3 spots	LVSET3EQWI	Rvs-look	€106,-
Set met 4 spots	LVSET4EQWI	Rvs-look	€128,-
Set met 5 spots	LVSET5EQWI	Rvs-look	€137,-
Set met 6 spots	LVSET6EQWI	Rvs-look	€170,-



Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

LED TAPE COB-4

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP Code: IP 20.
 Lengte: 5000 mm.
 Breedte: 4 mm.
 Hoogte: 3 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



F 3000K 500 p/m. LUMEN 5W p/m 24V

VERLICHTING

LED TAPE COB-4



Zelfklevende flexibele dunne ledstrip/rol met minimale buigradius van 50 mm.
 Ledpuntjes niet zichtbaar. Kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).


LVTPCOB4 Warmwit €169,-

Let op! Trafo apart bijbestellen.

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V , zie pagina 173 en 174.

LED TAPE COB-10

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP Code: IP 20.
 Lengte: 5000 mm.
 Breedte: 10 mm.
 Hoogte: 3 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



F 3000K 1300 p/m. LUMEN 9,6W p/m 24V

LED TAPE COB-10



Zelfklevende flexibele dunne ledstrip/rol. Ledpuntjes niet zichtbaar.
 Kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).


LVTPCOB10 Warmwit €198,-

Let op! Trafo apart bijbestellen.

Te combineren met de trafo's en dimcontrollers 24V , zie pagina 173 en 174.

LED TAPE FN

Toepassing: infrees.
 Lichtkleur: 3000/4000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 1000 - 5000 mm.
 Breedte: 4 mm.
 Hoogte: 8 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



G
3000K of 4000K
221 p/m. LUMEN
W
24V

LED TAPE FN

Dunne ledstrip/rol, mooi om in te frezen en mooie patronen te maken.
 Kan worden ingekort om de 50 mm en een heeft minimale buigradius van 25 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).

(lxbxh): 1000 x 4 x 8 mm	10,5W	LVTPFN100WW	Warm wit (3000K)	€49,-
(lxbxh): 2500 x 4 x 8 mm	25,2W	LVTPFN250WW	Warm wit (3000K)	€109,-
(lxbxh): 5000 x 4 x 8 mm	48W	LVTPFNWW	Warm wit (3000K)	€189,-
(lxbxh): 1000 x 4 x 8 mm	10,5W	LVTPFN100NW	Neutraal wit (4000K)	€49,-
(lxbxh): 2500 x 4 x 8 mm	25,2W	LVTPFN250NW	Neutraal wit (4000K)	€109,-
(lxbxh): 5000 x 4 x 8 mm	48W	LVTPFNW	Neutraal wit (4000K)	€189,-



Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.



LED TAPE F

Toepassing: infrees/opbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP54.
 Lengte: 1000 - 5000 mm.
 Breedte: 10 mm.
 Hoogte: 10 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



F
3000K
870 p/m. LUMEN
W
24V

LED TAPE F

Zelflevende Ledstrip/rol, kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).
 Zeer geschikt voor vochtige ruimtes (IP54).

(lxbxh): 1000 x 10 x 10 mm	9,9W	LVTAPF100	Warm wit (3000K)	€69,-
(lxbxh): 2500 x 10 x 10 mm	24W	LVTAPF250	Warm wit (3000K)	€169,-
(lxbxh): 5000 x 10 x 10 mm	40W	LVTAPF	Warm wit (3000K)	€299,-


Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.



LED LINE BASIC FLEXIBELE LED STRIPS

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 95RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 1000 - 5000 mm.
 Breedte: 8 mm.
 Hoogte: 2 mm.
 Inkortbaar: om de 100 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



F 3000K 412 p/m. LUMEN 4W p/m. 24V

VERLICHTING

LED LINE BASIC FLEXIBELE LED STRIPS

Zelfklevend en flexibel met aansluitkabel. De aansluitkabel en verbindingkoppelingen kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik-contact" worden aangebracht. De led line kan elke 100 mm worden ingekort, het ingekorte stuk is weer herbruikbaar.



- (lxbxh): 5000 x 8 x 2 mm
- (lxbxh): 2500 x 8 x 2 mm
- (lxbxh): 1000 x 8 x 2 mm


LVLLRB20WW	Warm wit (3000K)	€116,-
LVRB20250WW	Warm wit (3000K)	€63,-
LVRB20100WW	Warm wit (3000K)	€30,-

Let op! De Led-Line led strip is niet vochtbestendig!
 Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

LED LINE BASIC FLEXIBELE LED STRIPS HO

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 95RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 1000 - 5000 mm.
 Breedte: 8 mm.
 Hoogte: 2 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



F 3000K 824 p/m. LUMEN 8W p/m. 24V

LED LINE BASIC FLEXIBELE LED STRIPS HO

Zelfklevend en flexibel met aansluitkabel. De aansluitkabel en verbindingkoppelingen kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik-contact" worden aangebracht. De led line kan elke 50 mm worden ingekort, het ingekorte stuk is weer herbruikbaar.



- (lxbxh): 5000 x 8 x 2 mm
- (lxbxh): 2500 x 8 x 2 mm
- (lxbxh): 1000 x 8 x 2 mm

LVLLRB40WW	Warm wit (3000K)	€184,-
LVRB40250WW	Warm wit (3000K)	€94,-
LVRB40100WW	Warm wit (3000K)	€44,-

Let op! De Led-Line led strip is niet vochtbestendig!
 Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 173 en 174.

LED-LINE BASIC KABELS EN KOPPELINGEN

Losse kabels en koppelingen t.b.v. 24V Led-Line Basic verlichting.

Led-Line Basic aansluitkabel 2500 mm.	LVLLRBAK	Wit	€7,-
Led-Line Basic haakse koppeling.	LVLLRBKH	Wit	€7,-
Led-Line Basic verbindingskoppeling.	LVLLRBVK	Wit	€3,-
Led-Line Basic hoekkoppeling 50 mm.	LVLLRBHK5	Wit	€5,-



Let op! Per aansluitkabel kan maximaal 6 m¹ led strips worden aangesloten.



LED TRAFO'S

24V Led trafo's, niet dimbaar. Met 12 led aansluitingen, met 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.

(bxdxh): 121 x 45 x 20 mm	15W	LTLEDS15	Wit	€40,-
(bxdxh): 151 x 41 x 31 mm	30W	LTLEDS30	Wit	€61,-
(bxdxh): 185 x 60 x 31 mm	60W	LTLEDS50	Wit	€102,-



LED TRAFO, DIMBAAR

24V/30W led trafo, dimbaar, met 12 led aansluitingen. Aansluitkabel 2000 mm.

Aanbevolen dimmers: fase aansnijding dimmers, bijv.

Busch Jaeger 6523U, Gira 540000, Jung 1224 LED UDE of Jung 225TDE.

LTLEDS30D	Wit	€69,-
------------------	-----	--------------



LED TRAFO'S/RADIO DIM-CONTROLLER

24V Led trafo radio dim-controller. Afstandsbediening met houder (lxb): 90 x 53 mm. Bereik maximaal 15 m.

Inclusief knooppcel batterij. Met 12 led aansluitingen, met 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.

(lxbxh): 121 x 45 x 20 mm	15W	TLED15RDC	Wit/rvs-look	€122,-
(lxbxh): 151 x 41 x 31 mm	30W	TLED30RDC	Wit/rvs-look	€143,-
(lxbxh): 172 x 42 x 20 mm	60W	TLED50RDC	Wit/rvs-look	€180,-



DIM CONTROLLER ZIGBEE/ALEXA 96W

24V Dim controller om uw Hera led verlichting te bedienen in combinatie met o.a Philips HUE.

Tevens ook geschikt om uw verlichting met spraakbesturing te regelen met de Magic Home Pro app en Alexa of Google Home.

Geschikt voor aansluiting op de 24V trafo's van Hera.

Max. 96W en 12 led aansluitingen.

(lxbxh): 145 x 46 x 16 mm	LVZIGBEE	Wit	€185,-
---------------------------	-----------------	-----	---------------



Let op! Trafo apart bijbestellen.

4-KANAALS DIM/SCHAKEL- CONTROLLER

4KDSCZ

Zwart

€114,-



Dim-controller met afstandsbediening met 4 kanalen.
Om 4 verschillende 24V Hera led trafo's (niet meegeleverd)
afzonderlijk van elkaar te schakelen en te dimmen.

Ontvanger(lxbxh): 78 x 40 x 16 mm, met 12 led
aansluitingen, maximale belasting: 75W.
Afstandsbediening(lxbxh): 160 x 40 x 8 mm.



MINI SCHAKELAAR

MSI

Zwart

€20,-



Uitwendig: 16,5 mm.
Randdikte 1,5 mm.
Sparing: 15 mm.
Inbouwdiepte: 11 mm.

Aansluitkabel 2500 mm met 12 led aansluitingen.
Aansluitkabel 2500 mm t.b.v. schakelaar.

Let op! Trafo apart bijbestellen.



LED VERLENGKABEL

LVVK24

Wit

€7,-



Lengte: 2500 mm.



KABELKANAAL

LVEREQKAI

Rvs-look


€9,50



Zelfklevend kabelkanaal(lxbxh): 250 x 9 x 5 mm.
Zelf in te korten. Om de kabel van de spot onzichtbaar
weg te werken.

LED RGB TAPE F

Toepassing: infrees/opbouw.
 IP code: IP54.
 Lengte: 1000 - 5000 mm.
 Breedte: 10 mm.
 Hoogte: 10 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Aansluitkabel: 2500 mm.



LED RGB TAPE F

Zelfklevende buigbare (min.radius 50) ledstrip met vaste aansluitkabel. De RGB strips kunnen om de 50 mm worden ingekort. Afgesneden stuk is niet herbruikbaar. Strips zijn geschikt voor vochtige ruimtes (IP54).
 De RGB strips kunnen in verschillende kleuren worden ingesteld d.m.v. de RGB controllers.

(lxbxh): 5000 x 10 x 10 mm
 (lxbxh): 2500 x 10 x 10 mm
 (lxbxh): 1000 x 10 x 10 mm

LVTPRGB500
LVTPRGB250
LVTPRGB100

€369,-
€219,-
€95,-



Let op! Trafo apart bijbestellen.
 Voor toebehoren, zie hieronder.

RGB-POWER-LED TRAF0/KLEUR/DIM-CONTROLLER

RGB-led radio kleur/dim-controller(lxbxh): 96 x 45 x 16 mm. Afstandsbediening met houder (lxb): 86 x 50 mm.
 Bereik maximaal 15 m. Inclusief knoopcel batterij. Met 4 RGB-Power-led aansluitingen, met 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.

Met led trafo 24V/15W (lxbxh): 121 x 45 x 21 mm	15W	TRGB15RD	Wit/rvs-look	€131,-
Met led trafo 24V/30W (lxbxh): 151 x 41 x 31 mm	30W	TRGB30RD	Wit/rvs-look	€151,-
Met led trafo 24V/50W (lxbxh): 185 x 60 x 31 mm	60W	TRGB50RD	Wit/rvs-look	€196,-



EMOTION LED VERLICHTING - 12V

VERLICHTING



Cora spot



EMOTION LED VERLICHTING



pagina 178 - 179
RETTANGOLO



pagina 180
SIX BIG



pagina 180
KEL EMOTION




pagina 181
WANDBOARD



pagina 181
VELA LIGHT



pagina 182 - 183
MOONLIGHT



pagina 184 - 185
SUPER LIGHT



pagina 185
CORA EMOTION



pagina 186 - 187
CHIP



pagina 188
MALINDI



pagina 188
KITON




pagina 189 - 190
12V LED
TOEBEHOREN

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

RETTANGOLO EMOTION LED

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 3000 - 6500K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 170 mm.
 Breedte: 25 mm.
 Hoogte: 10 mm.
 Aansluitkabel: 1800 mm.



G
3000K tot 6500K
285 LUMEN
3,1W
12V

VERLICHTING

RETTANGOLO EMOTION LED SETS

Sets met (dimbare) led trafo, met kleur/dim-controller, met afstandsbediening met houder.
Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2RGE	Rvs-look	€239,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3RGE	Rvs-look	€286,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4RGE	Rvs-look	€337,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5RGE	Rvs-look	€392,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6RGE	Rvs-look	€439,-

RETTANGOLO EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.
Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2RGEW	Rvs-look	€299,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3RGEW	Rvs-look	€339,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4RGEW	Rvs-look	€383,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5RGEW	Rvs-look	€439,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6RGEW	Rvs-look	€485,-

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

RETTANGOLO EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.
Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2RGE B	Rvs-look	€259,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3RGE B	Rvs-look	€305,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4RGE B	Rvs-look	€365,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5RGE B	Rvs-look	€409,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6RGE B	Rvs-look	€449,-

Let op! Dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

EMOTION VOLG-TRAFO KLEUR/DIM-SET

Om meerdere emotion led-sets te bedienen met één afstandsbediening. **VLED30E** Wit **€114,-**




12V/30W led trafo radio kleur/dim-controller(lxbxh): 153 x 43 x 33 mm.
 Ontvanger(lxbxh): 78 x 40 x 16,5 mm.

Met 6 led aansluitingen, 2000 mm aansluitkabel en eurovlakstekker.



RETTANGOLO EMOTION LED ZWART

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 3000 - 6500K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 170 mm.
 Breedte: 25 mm.
 Hoogte: 10 mm.
 Aansluitkabel: 1800 mm.



RETTANGOLO EMOTION LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2RGEZ	Zwart	€244,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3RGEZ	Zwart	€289,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4RGEZ	Zwart	€340,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5RGEZ	Zwart	€395,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6RGEZ	Zwart	€442,-



RETTANGOLO EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.

Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2RGEWZ	Zwart	€305,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3RGEWZ	Zwart	€343,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4RGEWZ	Zwart	€389,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5RGEWZ	Zwart	€449,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6RGEWZ	Zwart	€493,-



Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

RETTANGOLO EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Let op! Emotion verlichting kan alleen bediend worden met de emotion bediening, niet met andere schakelaars!

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2RGEZB	Zwart	€262,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3RGEZB	Zwart	€309,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4RGEZB	Zwart	€369,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5RGEZB	Zwart	€412,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6RGEZB	Zwart	€452,-



Let op! Dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

EMOTION VOLG-TRAFO KLEUR/DIM-SET

Om meerdere emotion led-sets te bedienen met één afstandsbediening.

VLED30E

Wit

€114,-

12 V/30W led trafo radio kleur/dim-controller(lxbxh): 153 x 43 x 33 mm.
 Ontvanger(lxbxh): 78 x 40 x 16,5 mm.



Met 6 led aansluitingen, 2000 mm aansluitkabel en eurovlakstekker.



EMOTION LED VERLICHTING - 12V

SIX BIG EMOTION LED

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 2700 - 6500K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 185 mm.
 Breedte: 50 mm.
 Hoogte: 6,6 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.




F 2700K tot 6500K 235 LUMEN 4W 12V

VERLICHTING

SIX BIG EMOTION LED SETS


Sets met schakelaar emotion op één spot voor aan/uit/ dimmen en lichtkleur te regelen.



Set met 3 spots	met led trafo 12 V/20W	LVSET3BIGE	Aluminium	€145,-
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/20W	LVSET5BIGE	Aluminium	€212,-
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/20W	LVSET3BIGEZ	Zwart	€145,-
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/20W	LVSET5BIGEZ	Zwart	€212,-

KEL EMOTION

Toepassing: onderbouw.
 Lichtkleur: 2700 - 6500K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 450 - 1200 mm.
 Breedte: 35 mm.
 Hoogte: 16 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



G 2700K tot 6500K 487 p/m. LUMEN W 12V

NIEUW

KEL EMOTION

Kel emotion onderbouw verlichting.




450 mm	5,4W	LVKEL450E	Aluminium	€45,-
600 mm	7,2W	LVKEL600E	Aluminium	€54,-
900 mm	10,8W	LVKEL900E	Aluminium	€67,-
1200 mm	14,4W	LVKEL1200E	Aluminium	€86,-

Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

WANDBOARD EMOTION

Toepassing: wandmontage.
 Lichtkleur: 2700 - 6500K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 600 - 1200 mm.
 Diepte: 185 mm.
 Hoogte: 129 mm.
 Maximale belasting: 1kg per 100 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



G
2700K tot 6500K
386 p/m. LUMEN
W
12V

WANDBOARD EMOTION

Fraai wandregaal met onder en bovenverlichting.

(lxdxh): 600 x 185 x 129 mm	13,8W	LVWB600EZ	Zwart	€219,-
(lxdxh): 900 x 185 x 129 mm	21W	LVWB900EZ	Zwart	€259,-
(lxdxh): 1200 x 185 x 129 mm	28,2W	LVWB1200EZ	Zwart	€369,-




Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

VELA LIGHT EMOTION LED VERLICHTING

Toepassing: wandmontage.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 2700 - 6500K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 600 - 1200 mm.
 Breedte: 181 mm.
 Hoogte: 62 mm.
 Maximale belasting: 1kg per 100 mm.
 Aansluitkabel: 1800 mm.



F
2700K tot 6500K
LUMEN
W
12V

VELA LIGHT EMOTION LED VERLICHTING

Aluminium design wandverlichting met lichtuitstraling naar onderen.
 De Emotion led trafo en controller zijn eventueel in te bouwen in het element.

(lxbxd): 600 x 181 x 62 mm	8,91W	903 LUMEN	LVVL600	Rvs-look	€199,-
(lxbxd): 900 x 181 x 62 mm	13,56W	1375 LUMEN	LVVL900	Rvs-look	€259,-
(lxbxd): 1200 x 181 x 62 mm	18,21W	1847 LUMEN	LVVL1200	Rvs-look	€319,-




Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

MOONLIGHT EMOTION LED SETS

Toepassing: inbouw/opbouw.
 Lichtkleur: 3000 - 6000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Uitwendig: ø 74 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: ø 67 mm.
 Inbouwdiepte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



F 3000K tot 6000K 297 LUMEN 3,6W 12V

VERLICHTING

MOONLIGHT EMOTION LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2MLE	Rvs-look	€225,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3MLE	Rvs-look	€269,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4MLE	Rvs-look	€309,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5MLE	Rvs-look	€345,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6MLE	Rvs-look	€389,-

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

MOONLIGHT EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2MLEW	Rvs-look	€289,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3MLEW	Rvs-look	€327,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4MLEW	Rvs-look	€365,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5MLEW	Rvs-look	€422,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6MLEW	Rvs-look	€461,-

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

MOONLIGHT EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2MLEB	Rvs-look	€249,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3MLEB	Rvs-look	€292,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4MLEB	Rvs-look	€349,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5MLEB	Rvs-look	€394,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6MLEB	Rvs-look	€435,-

Let op! dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

MOONLIGHT EMOTION LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2MLEZ	Zwart	€232,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3MLEZ	Zwart	€263,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4MLEZ	Zwart	€325,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5MLEZ	Zwart	€390,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6MLEZ	Zwart	€424,-



Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

MOONLIGHT EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2MLEZB	Zwart	€257,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3MLEZB	Zwart	€304,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4MLEZB	Zwart	€365,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5MLEZB	Zwart	€412,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6MLEZB	Zwart	€459,-



Let op! dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

MOONLIGHT OPBOUWRING

Voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 11 mm.


LVOML Rvs-look **€9,95**



EMOTION LED VERLICHTING - 12V

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 2600 - 7400K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Uitwendig: ø 70 mm.
 Randdikte: 3 mm.
 Sparing: ø 55-58 mm.
 Inbouwdiepte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 1800 mm.



VERLICHTING

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2SLE	Rvs-look	€242,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3SLE	Rvs-look	€293,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4SLE	Rvs-look	€334,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET5SLE	Rvs-look	€378,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6SLE	Rvs-look	€429,-

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2SLEW	Rvs-look	€295,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3SLEW	Rvs-look	€335,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4SLEW	Rvs-look	€372,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET5SLEW	Rvs-look	€412,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6SLEW	Rvs-look	€469,-

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2SLEB	Rvs-look	€252,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3SLEB	Rvs-look	€297,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4SLEB	Rvs-look	€355,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET5SLEB	Rvs-look	€399,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6SLEB	Rvs-look	€445,-

Let op! dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2SLEZ	Zwart	€222,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3SLEZ	Zwart	€267,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4SLEZ	Zwart	€312,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET5SLEZ	Zwart	€358,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6SLEZ	Zwart	€420,-



Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

SUPER LIGHT EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2SLEZB	Zwart	€247,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3SLEZB	Zwart	€288,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4SLEZB	Zwart	€344,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET5SLEZB	Zwart	€386,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6SLEZB	Zwart	€427,-




Let op! dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

CORA EMOTION LED SPOT

Toepassing: inbouw.
Lichtkleur: 2700 - 6500K.
CRI: 80RA.
IP code: IP20.
Uitwendig: ø 72 mm.
Spaning: ø 68 mm.
Inbouwdiepte: 12 mm.
Aansluitkabel: 1800 mm.



CORA EMOTION LED SPOT

Fraaie inbouwspot met ring die licht geeft.
Afdekkap in zwart of rvs-look.
Toe te passen op de remote control toebehoren.

LVCORE

€34,-





Let op! Trafo apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

CHIP EMOTION LED SETS

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 2700 - 6500K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Uitwendig: ø 73,8 mm.
 Randdikte: 1,1 mm.
 Sparing: ø 68 mm.
 Inbouwdiepte: 12,5 mm.
 Aansluitkabel: 1800 mm.



F 2700K tot 6500K 300 LUMEN 4W 12V

VERLICHTING

CHIP EMOTION LED SETS

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.




Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2CHIE	Rvs	€197,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3CHIE	Rvs	€225,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET4CHIE	Rvs	€272,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5CHIE	Rvs	€299,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6CHIE	Rvs	€329,-

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

CHIP EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2CHIEW	Rvs	€283,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3CHIEW	Rvs	€299,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET4CHIEW	Rvs	€357,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5CHIEW	Rvs	€385,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6CHIEW	Rvs	€419,-

Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

CHIP EMOTION LED SETS

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.





Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2CHIEB	Rvs	€229,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3CHIEB	Rvs	€249,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET4CHIEB	Rvs	€289,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5CHIEB	Rvs	€315,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6CHIEB	Rvs	€339,-

Let op! Dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

CHIP EMOTION LED SETS ZWART

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 2700 - 6500K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP 20.
 Uitwendig: \varnothing 73,8 mm.
 Randdikte: 1,1 mm.
 Sparing: \varnothing 68 mm.
 Inbouwdiepte: 12,5 mm.
 Aansluitkabel: 1800 mm.



CHIP EMOTION LED SETS ZWART

Sets met kleur/dim-controller met afstandsbediening, met houder.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2CHIEZ	Zwart	€199,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3CHIEZ	Zwart	€225,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET4CHIEZ	Zwart	€269,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5CHIEZ	Zwart	€295,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6CHIEZ	Zwart	€319,-




Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

CHIP EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim wandschakelaar wit.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2CHIEZW	Zwart	€279,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3CHIEZW	Zwart	€299,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET4CHIEZW	Zwart	€342,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5CHIEZW	Zwart	€372,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6CHIEZW	Zwart	€402,-



Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

CHIP EMOTION LED SETS ZWART

Sets met emotion kleur / dim in-opbouw schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2CHIEZB	Zwart	€229,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3CHIEZB	Zwart	€249,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET4CHIEZB	Zwart	€289,-
Set met 5 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET5CHIEZB	Zwart	€315,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LVSET6CHIEZB	Zwart	€339,-



Let op! Dim/schakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij.

Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

EMOTION LED VERLICHTING - 12V

MALINDI EMOTION INBOUWVERLICHTING

Toepassing: inbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 2700 - 6500K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 367 - 1167 mm.
 Breedte: 14 mm.
 Diepte: 12 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



G 2700K tot 6500K 1170-1440 LUMEN W 12V

MALINDI EMOTION INBOUWVERLICHTING

Malindi Emotion inbouwverlichting


367 mm	4,7W	LVMAL367E	Wit	€38,-
467 mm	6,2W	LVMAL467E	Wit	€48,-
567 mm	7,8W	LVMAL567E	Wit	€54,-
867 mm	12,4W	LVMAL867E	Wit	€69,-
1167 mm	17,1W	LVMAL1167E	Wit	€83,-

Let op! Trafo apart bijbestellen.
 Voor toebehoren, zie pagina 189 en 190.

VERLICHTING

KITON EMOTION LADE VERLICHTING

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 3000 of 4000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 561 - 1161 mm.
 Breedte: 21 mm.
 Hoogte: 11 mm.
 Aansluitkabel: 3000 mm.



F 3000K/4000K LUMEN W 12V

KITON EMOTION LADE VERLICHTING

Kiton Emotion lade verlichting met infrarood sensor.

561mm	6,5W	293 LUMEN	LVKIT561E	Zwart	€121,-
861mm	10,4W	448 LUMEN	LVKIT861E	Zwart	€202,-
1161mm	14,3W	604 LUMEN	LVKIT1161E	Zwart	€229,-

Let op! Trafo apart bijbestellen.
 Voor toebehoren, zie hieronder.



LED TRAFOS

Met 6 led aansluitingen en 2000 mm aansluitkabel.
 (lxbxh): 120 x 45 x 20 mm.

12V/15W **LTLED15** Zwart €39,-

Met 12 led aansluitingen
 (lxbxh): 110 x 50 x 35 mm.

12V/30W **LTLED30** Wit €62,-



EMOTION LED TRAFOS MET KLEUR- DIM-CONTROLLER MET AFSTANDBEDIENING

Met afstandsbediening, met houder.	12V/15W	TLED15E	Zwart	€149,-
Met afstandsbediening, met houder.	12V/30W	TLED30E	Zwart	€158,-
Met afstandsbediening, met houder.	12 V/60W	TLED60E	Zwart	€168,-



EMOTION WANDSCHAKELAAR KLEUR / DIMMER WIT

WSDE	Wit	€115,-
-------------	-----	---------------



Let op! Wandschakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij (inclusief).
Let op! Trafo/ontvanger apart bijbestellen.



EMOTION LED TRAFU/ONTVANGER VOOR WSDE

Emotion trafo / ontvanger	12V/15W	TLED15EW	Wit	€109,-
Emotion trafo / ontvanger	12V/30W	TLED30EW	Wit	€124,-
Emotion trafo / ontvanger	12 V/60W	TLED60EW	Wit	€155,-



EMOTION VOLG-TRAFU KLEUR/DIM-SET

Om meerdere emotion led-sets te bedienen met één afstandsbediening.	VLED30E	Wit	€114,-
---	----------------	-----	---------------

12 V/30W led trafo radio kleur/dim-controller (lxbxh): 153 x 43 x 33 mm.
Ontvanger (lxbxh): 78 x 40 x 16,5 mm.

Met 6 led aansluitingen, 2000 mm aansluitkabel en eurovlakstekker.



LED VERLENGKABEL

Lengte: 2000 mm.	LEDVK	Zwart/rood	€6,-
------------------	--------------	------------	-------------



EMOTION LED VERLICHTING - 12V

EMOTION LED TRAF0 MET BUTTON SWITCH



Led trafo voor emotion met schakelaar voor het aan en uit schakelen/ dimmen en kleurveranderen van de emotion verlichting.

De schakelaar is zowel in te bouwen en als opbouw te gebruiken. De schakelaar past ook mooi in het gat van een bestaand stopcontact.

Uitsparing ø 35 mm voor inbouw.

12V/ 15W

TLED15EB

Rvs-look/zwart

€179,-

12V/ 30W

TLED30EB

Rvs-look/zwart

€189,-

Let op! de schakelaar werkt op een batterij (inclusief).



EMOTION BUTTON SWITCH (EXTRA)

Schakelaar is te koppelen aan een bestaande set, waardoor de verlichting op 2 plekken of meer kan worden bediend.

Men koppelt de extra schakelaar via de bestaande schakelaar waarvoor deze werkt op de bestaande set.

De schakelaar is zowel in te bouwen en als opbouw te gebruiken. De schakelaar past ook mooi in het gat van een bestaand stopcontact.



Uitwendig: 44 mm.

LEDEB

Rvs-look/zwart

€65,-

Diepte: 11 mm.

Uitsparing ø 35 mm voor inbouw.



Let op! de schakelaar werkt op een batterij (inclusief).



pagina 192
DOECO
FLAT LINE LED



pagina 192
SLIM



pagina 193
DOTTY



pagina 194
ASTRA



pagina 195
BOX



pagina 196
NOVA



pagina 197
FLEXA TOUCH




pagina 197
NOOK TOUCH



pagina 198
LED R 901



pagina 198
SLIM CORNER



pagina 199
LED LINE



pagina 199
LED LINE
WATERPROOF




pagina 200
TRAFOS/
SCHAKELAARS

LED VERLICHTING - 12V

DOECO FLAT LINE LED

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium/ kunststof.
 Lichtkleur: 2700K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 190 mm.
 Breedte: 50 mm.
 Hoogte: 4 mm.
 Aansluitkabel: 1800 mm.



G
2700K
209 LUMEN
5W
24V

NIEUW

DOECO FLAT LINE LED

Sets met led trafo en 1 spot voorzien van een centraal schakelaar dimmer.





Prijspakker!

- Set met 2 spots
- Set met 3 spots
- Set met 4 spots
- Set met 5 spots
- Set met 2 spots
- Set met 3 spots
- Set met 4 spots
- Set met 5 spots

LVSET2FLA	Aluminium	€76,-
LVSET3FLA	Aluminium	€89,-
LVSET4FLA	Aluminium	€107,-
LVSET5FLA	Aluminium	€129,-
LVSET2FLZ	Zwart	€76,-
LVSET3FLZ	Zwart	€89,-
LVSET4FLZ	Zwart	€107,-
LVSET5FLZ	Zwart	€129,-

SLIM LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: rvs.
 Lichtkleur: 3500K.
 CRI: 85RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 200 mm.
 Breedte: 18 mm.
 Hoogte: 13 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



E
3500K
255 LUMEN
2,8W
12V

SLIM LED SPOT

Met zeer handig snel montagesysteem.

LVSLIMI	Rvs	€46,-
----------------	-----	-------

Let op! Deze spot is niet voorzien van een schakelaar.
 Voor toebehoren, zie pagina 200.

SLIM LED SETS

Met zeer handig snel montagesysteem.




Set met 2 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/15W	LVSET2SLIMI	Rvs	€128,-
Set met 3 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/15W	LVSET3SLIMI	Rvs	€167,-
Set met 4 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/15W	LVSET4SLIMI	Rvs	€189,-
Set met 5 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/15W	LVSET5SLIMI	Rvs	€239,-
Set met 6 spots	Met (dimbare) led trafo 12V/30W	LVSET6SLIMI	Rvs	€299,-

Let op! Deze spots zijn niet voorzien van een schakelaar.
 Voor toebehoren, zie pagina 200.

DOTTY LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: rvs.
 Lichtkleur: 3500K.
 CRI: 85RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 200 mm.
 Breedte: 60 mm.
 Hoogte: 13 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.




DOTTY LED SPOT

Met zeer handig snel-montagesysteem.

LVDOTI
LVDOTIZ

Rvs €55,-
Zwart €57,-



[Voor toebehoren, zie pagina 200.](#)

DOTTY MET SCHAKELAAR LED SETS

Sets met led trafo 12V/15W.
 Bij iedere set is één spot voorzien van centraal-schakelaar.
 Met zeer handig snel-montagesysteem.

Set met 2 spots	LVSET2DOTSI	Rvs	€158,-
Set met 3 spots	LVSET3DOTSI	Rvs	€212,-
Set met 4 spots	LVSET4DOTSI	Rvs	€253,-
Set met 5 spots	LVSET5DOTSI	Rvs	€302,-



[Voor toebehoren, zie pagina 200.](#)

DOTTY MET SCHAKELAAR LED SETS ZWART

Sets met led trafo 12V/15W.
 Bij iedere set is één spot voorzien van centraal-schakelaar.
 Met zeer handig snel-montagesysteem.

Set met 2 spots	LVSET2DOTSZ	Zwart	€172,-
Set met 3 spots	LVSET3DOTSZ	Zwart	€220,-
Set met 4 spots	LVSET4DOTSZ	Zwart	€269,-
Set met 5 spots	LVSET5DOTSZ	Zwart	€317,-



[Voor toebehoren, zie pagina 200.](#)

DOTTY MET TOUCH-DIMMER/SCHAKELAAR LED SETS

Sets met touch-dimmer/schakelaar en led trafo 12V/15W.
 Met zeer handig snel-montagesysteem.

Set met 2 spots	LVSET2DOTD	Rvs	€232,-
Set met 3 spots	LVSET3DOTD	Rvs	€283,-
Set met 4 spots	LVSET4DOTD	Rvs	€332,-
Set met 5 spots	LVSET5DOTD	Rvs	€389,-




[Voor toebehoren, zie pagina 200.](#)


LED VERLICHTING - 12V

ASTRA LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: rvs.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 125 mm.
 Breedte: 150 mm.
 Hoogte: 45 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



ASTRA LED SPOT



LEDAST Rvs €50,-

Voor toebehoren, zie pagina 200.

ASTRA MET SCHAKELAAR LED SETS

Sets met led trafo.
 Bij iedere set is één spot voorzien van centraal-schakelaar.



Set met 2 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET2ASTS	Rvs	€144,-
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET3ASTS	Rvs	€194,-
Set met 4 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET4ASTS	Rvs	€244,-
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET5ASTS	Rvs	€294,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LEDSET6ASTS	Rvs	€329,-

Voor toebehoren, zie pagina 200.

ASTRA LED SETS

Sets met led trafo, zonder schakelaar.




Set met 2 spots	met led trafo 12 V/15W	LEDSET2AST	Rvs	€115,-
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/15W	LEDSET3AST	Rvs	€155,-
Set met 4 spots	met led trafo 12 V/15W	LEDSET4AST	Rvs	€199,-
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/30W	LEDSET5AST	Rvs	€240,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LEDSET6AST	Rvs	€296,-

Voor toebehoren, zie pagina 200.

BOX LED SPOT

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: rvs.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 85 mm.
 Breedte: 85 mm.
 Hoogte: 25 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



BOX LED SPOT

LEDBOX

Rvs

€52,-



Voor toebehoren, zie pagina 200.

BOX MET SCHAKELAAR LED SETS

Sets met led trafo.
 Bij iedere set is één spot voorzien van centraal-schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET2BOXS	Rvs	€149,-
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET3BOXS	Rvs	€202,-
Set met 4 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET4BOXS	Rvs	€252,-
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/20W	LEDSET5BOXS	Rvs	€304,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LEDSET6BOXS	Rvs	€349,-




Voor toebehoren, zie pagina 200.

BOX LED SETS

Sets met led trafo, zonder schakelaar.

Set met 2 spots	met led trafo 12 V/15W	LEDSET2BOX	Rvs	€119,-
Set met 3 spots	met led trafo 12 V/15W	LEDSET3BOX	Rvs	€165,-
Set met 4 spots	met led trafo 12 V/15W	LEDSET4BOX	Rvs	€214,-
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/30W	LEDSET5BOX	Rvs	€259,-
Set met 6 spots	met led trafo 12V/30W	LEDSET6BOX	Rvs	€317,-




Voor toebehoren, zie pagina 200.

LED VERLICHTING - 12V

NOVA LED SPOT

Toepassing: inbouw/opbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Uitwendig: ø 66 mm.
 Randdikte: 1 mm.
 Sparing: ø 55-59 mm.
 Inbouwdiepte: 13 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



E 3000K 390 LUMEN 4W 12V

VERLICHTING

NOVA LED SPOT



LVNOVI Rvs-look €39,-

Voor toebehoren, zie pagina 200.

NOVA LED SETS

Sets met led trafo.
 Led trafo is dimbaar met LTRDC en LTTTD.



Set met 2 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET2NOVI	Rvs-look	€108,-
Set met 3 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET3NOVI	Rvs-look	€147,-
Set met 4 spots	met led trafo 12V/15W	LVSET4NOVI	Rvs-look	€186,-
Set met 5 spots	met led trafo 12 V/30W	LVSET5NOVI	Rvs-look	€225,-
Set met 6 spots	met led trafo 12 V/30W	LVSET6NOVI	Rvs-look	€265,-

Voor toebehoren, zie pagina 200.

OPBOUWRING VOOR NOVA LED SPOTS

Voor montage zonder uitsparing.
 Hoogte: 17 mm.

LVONNOVI Rvs-look €7,-



FLEXA TOUCH LED VERLICHTING

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: Aluminium.
 Lichtkleur: 3000 - 6000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 562/862 mm.
 Breedte: 35 mm.
 Hoogte: 5 mm.
 Aansluitkabel: 1800 mm.



G
3000K tot 6000K
931/1148 M¹ LUMEN
W
24V

FLEXA TOUCH LED VERLICHTING

Aluminium led element incl. trafo. Ieder element is voorzien van een led touch schakelaar (rechts, lichtop wanneer element uitstaat). Met de touch schakelaar kan de lichtkleur worden aangepast van warmwit naar helder wit. De elementen zijn niet koppelbaar.

(lxbxh): 562 x 35 x 5 mm. **12W**
 (lxbxh): 862 x 35 x 5 mm. **19W**

LVFLEX562 Zwart €131,-
LVFLEX862 Zwart €154,-





NIEUW

VERLICHTING

NOOK TOUCH LED VERLICHTING

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: Aluminium.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 560 - 1160 mm.
 Breedte: 34mm.
 Hoogte: 14 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



G
3000K
LUMEN
W
12V

NOOK TOUCH LED VERLICHTING

Aluminium led element incl. trafo. Ieder element is voorzien van een led touch schakelaar (rechts, lichtop wanneer element uitstaat). De elementen zijn niet koppelbaar.

(lxbxh): 560 x 34 x 14 mm **5,6W** **468 LUMEN** **LVNOT560** Alu-look €95,-
 (lxbxh): 860 x 34 x 14 mm **8,6W** **719 LUMEN** **LVNOT860** Alu-look €112,-
 (lxbxh): 1160 x 34 x 14 mm **11,6W** **969 LUMEN** **LVNOT1160** Alu-look €139,-




NIEUW

LED VERLICHTING - 12V

LED ELEMENT R 901

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: metaal/ kunststof.
 Lichtkleur: 3000 K.
 CRI: 85.
 IP code: IP20.
 Lengte: 600 - 1200 mm.
 Breedte: 45 mm.
 Hoogte: 20 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



NIEUW

E 3000K 1100-2030 LUMEN W 12V

VERLICHTING

NIEUW



LED ELEMENT R 901


Koppelbare onderbouw led verlichting met ingebouwde led trafo.
 Elk element is voorzien van zijn eigen schakelaar.

(lxbxh): 600 x 45 x 20 mm	11W	LEDELR600I	Rvs-look	€109,-
(lxbxh): 600 x 45 x 20 mm	11W	LEDELR600Z	Zwart	€109,-
(lxbxh): 900 x 45 x 20 mm	16W	LEDELR900I	Rvs-look	€129,-
(lxbxh): 900 x 45 x 20 mm	16W	LEDELR900Z	Zwart	€129,-
(lxbxh): 1200 x 45 x 20 mm	20W	LEDELR1200I	Rvs-look	€149,-
(lxbxh): 1200 x 45 x 20 mm	20W	LEDELR1200Z	Zwart	€149,-

AANSLUITKABEL Lengte: 2000 mm. **LEDELRAK** €12,-
 Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.

SLIM CORNER LED

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 450 - 1200 mm.
 Breedte: 19 mm.
 Hoogte: 19 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



G 3000K LUMEN W 12V



SLIM CORNER LED ALUMINIUM

Aluminium Led element met touch schakelaar (rechts, licht op wanneer element uit staat) inclusief trafo.
 De elementen zijn niet koppelbaar.

(lxbxd): 450 x 19 x 19 mm	3,82W	315 LUMEN	LVSC450WWA	Aluminium	€86,-
(lxbxd): 600 x 19 x 19 mm	5,1W	420 LUMEN	LVSC600WWA	Aluminium	€95,-
(lxbxd): 900 x 19 x 19 mm	7,65W	630 LUMEN	LVSC900WWA	Aluminium	€105,-
(lxbxd): 1200 x 19 x 19 mm	10,2W	840 LUMEN	LVSC1200WWA	Aluminium	€128,-
(lxbxd): 450 x 19 x 19 mm	3,82W	315 LUMEN	LVSC450WWZ	Zwart	€97,-
(lxbxd): 600 x 19 x 19 mm	5,1W	420 LUMEN	LVSC600WWZ	Zwart	€106,-
(lxbxd): 900 x 19 x 19 mm	7,65W	630 LUMEN	LVSC900WWZ	Zwart	€123,-
(lxbxd): 1200 x 19 x 19 mm	10,2W	840 LUMEN	LVSC1200WWZ	Zwart	€149,-

LED-LINE-ROL FLEXIBELE 6W LED STRIP

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 85RA.
 IP code: IP20
 Lengte: 5000 mm.
 Breedte: 8 mm.
 Hoogte: 2 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm (max. 5 m²).



LED-LINE-ROL FLEXIBELE 6W LED STRIP

Zelfklevend en flexibel. De aansluitkabel en verbindingkoppeling kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik-contact" worden aangebracht.

LVLLR5WW

Warm wit

€144,-



Let op! De Led-Line-Rol led strip is niet vochtbestendig!



Voor toebehoren, zie pagina 200.

LED-LINE-ROL FLEXIBELE 6W WATERPROOF LED STRIP

Toepassing: onderbouw of in ledprofiel.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 85RA.
 IP code: IP54.
 Lengte: 5000 mm.
 Breedte: 8 mm.
 Hoogte: 3 mm.
 Inkortbaar: om de 50 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm (max. 5 m²).



LED-LINE-ROL FLEXIBELE 6W WATERPROOF LED STRIP

Zelfklevend en flexibel. De aansluitkabel en verbindingkoppeling kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik-contact" worden aangebracht.

(lxbxh): 5000 x 8 x 3 mm

LVLLR548WW

Warm wit

€169,-



Voor toebehoren, zie pagina 200.

LED VERLICHTING - 12V



LED TRAFO'S

2000 mm aansluitkabel.

(lxbxh): 120 x 45 x 20 mm

12V/15W

LTLED15

6 led aansluitingen

€39,-

(lxbxd): 110 x 50 x 35 mm

12V/30W

LTLED30

12 led aansluitingen

€62,-

(lxbxd): 210 x 60 x 20 mm

12V/60W

LTLED60

6 led aansluitingen

€90,-

LED VERLENGKABEL

Lengte: 2000 mm.

LEDVK

Zwart/rood

€6,-

Let op! Niet geschikt voor Slim Corner en Nook Touch.



LED-LINE-ROL 6W KABELS EN KOPPELINGEN

Losse kabels en koppelingen t.b.v. 12 Volt led-Line-Rol verlichting.



Losse (extra) aansluitkabel 2000 mm.

LVLLR5AK

Zwart/rood

€11,-

Let op! Per aansluitkabel kan maximaal 5 m¹ led strips worden aangesloten.

Losse hoekkoppeling 50 mm.

LVLLR5HK

Zwart/rood

€6,-



LED TOUCH-DIMMER/SCHAKELAAR

Schakelt aan en uit en dimt door de roestvrijstalen

Dim-pad aan te raken. Dimt het led-licht in vier stappen.

Dim-pad (lxbxh): 92 x 21 x 9 mm.

Dim-controller (lxbxh): 85 x 36 x 21 mm.

Voorzien van 140 mm kabel met led snelkoppeling (t.b.v. led trafo) en 6 led aansluitingen (t.b.v. led spots).

Maximale belasting: 96W.

LTTDSI

Rvs

€99,-



Let op! Alleen toepasbaar bij de Astra, Box, Nova, Slim spots.

Let op! Trafo apart bijbestellen.



LED TOUCH-LED-DIMMER/SCHAKELAAR MET NIGHTLIGHT FUNCTIE

Schakelt aan en uit en dimt traploos door de verlichte Touch-Led-infraroodsensor aan te raken.

Dim-pad (lxbxh): 51 x 80 x 13 mm.

Voorzien van 2000 mm kabel met led snelkoppeling (t.b.v. led trafo) en 6 led aansluitingen (t.b.v. led spots).

Kabellengte Dim-pad: 2000 mm.

Maximale belasting 40W.

LTTTD

Rvs

€66,-



Let op! Trafo apart bijbestellen.






[pagina 202](#)
CABILED




[pagina 203-204](#)
LED MODULITE F



[pagina 205](#)
LED WALL F



[pagina 206](#)
LINE LED
ELEMENTEN



[pagina 207](#)
LED
ELEMENTEN



[pagina 208](#)
LED ARMATUUR




[pagina 208](#)
DISC LED SPOT 58



[pagina 209](#)
DISC LED SPOT 78



[pagina 210](#)
SCHAKELAARS




[pagina 211 - 212](#)
PROFIELEN

VERLICHTING - 600 Ma

CABILED LED SPOTS

Toepassing: inbouw/ opbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 2700K, CRI: 92RA.
 IP code: IP 44.
 Uitwendig: ø 65 mm.
 Randdikte: 1 mm.
 Sparing: 58 mm.
 Inbouwdiepte: 15 mm.
 Aansluitkabel: 1500mm. Los insteekbaar.



CABILED LED SETS

Tweevoudige set compleet met dimbare driver, uit te breiden tot max. 4 spots.

Spots zijn ook geschikt voor opbouw met de apart verkrijgbare opbouwring.

LVSET2CABZ	Zwart	€119,-
LVSET2CABI	Rvs-look	€124,-
LVSET2CABW	Wit	€119,-



CABILED LED SPOT

Fraaie ledspots met lens voor mooi egaal lichtbeeld. Tevens zijn de spots koppelbaar d.m.v. het snoer door te lussen.

Dus er hoeft dan maar 1 aansluitkabel naar de trafo, maar het kan ook op de gebruikelijke manier door alle spots aan de trafo te koppelen.

Spots zijn ook geschikt voor opbouw met de apart verkrijgbare opbouwring.

Let op! Trafo apart bestellen.
 Voor toebehoren, zie hieronder.

LVCABZ	Zwart	€32,-
LVCABI	Rvs-look	€41,-
LVCABW	Wit	€32,-



CABILED OPBOUWRING

Opbouwring geschikt voor de cabiled inbouwspots.
 Hoogte: 20mm.
 Uitwendig: ø 70 mm.

LVCABOZ	Zwart	€4,95
LVCABOI	Rvs-look	€7,95
LVCABOW	Wit	€4,95

CABILED DIMBARE LED TRAFU


Dimbaar, geschikt voor 4 led spots, deze kunnen alleen door aan elkaar door te lussen worden aangesloten.
 2000 mm aansluitkabel.
 (lxbxh) 119 x 44 x 27 mm.

LTCAB13W	Wit	€59,-
-----------------	-----	-------



LED MODULITE F

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium/kunststof.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 450 - 1200 mm.
 Breedte: 40 mm.
 Hoogte: 15 mm.



LED MODULITE F ALU-LOOK

230V koppelbare (max. 300W) LED verlichting, elk element is voorzien van een schakelaar.

(lxbxh): 450 x 40 x 15 mm	8W	712 LUMEN	LVMOD450WW	Alu-look	€78,-
(lxbxh): 600 x 40 x 15 mm	10W	950 LUMEN	LVMOD600WW	Alu-look	€87,-
(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 LUMEN	LVMOD900WW	Alu-look	€126,-
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 LUMEN	LVMOD1200WW	Alu-look	€144,-

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
 Voor toebehoren, zie pagina 204.



LED MODULITE F ZWART

230V koppelbare (max. 300W) LED verlichting, elk element is voorzien van een schakelaar.

(lxbxh): 450 x 40 x 15 mm	8W	712 LUMEN	LVMOD450WWZ	Zwart	€78,-
(lxbxh): 600 x 40 x 15 mm	10W	950 LUMEN	LVMOD600WWZ	Zwart	€87,-
(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 LUMEN	LVMOD900WWZ	Zwart	€126,-
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 LUMEN	LVMOD1200WWZ	Zwart	€144,-

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
 Voor toebehoren, zie pagina 204.



LED MODULITE F WIT

230V koppelbare (max. 300W) LED verlichting, elk element is voorzien van een schakelaar.

(lxbxh): 450 x 40 x 15 mm	8W	712 LUMEN	LVMOD450WWW	Wit	€78,-
(lxbxh): 600 x 40 x 15 mm	10W	950 LUMEN	LVMOD600WWW	Wit	€87,-
(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 LUMEN	LVMOD900WWW	Wit	€126,-
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 LUMEN	LVMOD1200WWW	Wit	€144,-

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
 Voor toebehoren, zie pagina 204.



MODULITE F CONTACTDOOS

Voor plaatsing onder de bovenkast i.c.m. de modulite F verlichting.
 Lengte: 60 mm.
 Diepte: 85,5 mm.
 Hoogte: 61 mm.
 Contactdoos: 1
 Max. belasting: 3680 W
 Aansluitkabel: 16A, 1800 mm.
 Losse randaarde stekker.

STMDF Alu-look €49,-



NIEUW

**LED MODULITE F**

Modulite F aansluitkabel 2000 mm

LVMODAK

Wit


€9,-**LED MODULITE F - STROOMBRUG 500MM****LVMODSB500**

Wit

€7,-

LED WALL F


Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP 20.
 Lengte: 75 mm.
 Breedte: 75 mm.
 Randdikte: 5 mm.
 Sparing: 68 mm.
 Inbouwdiepte: 36 mm.



LED WALL F

Vlakke wandinbouwspot, geschikt voor inbouw in hollewand inbouwdozen.
 Aansluiting op 230V en kan doorgelust worden naar andere spots.


LVWALLFW	Wit	€59,-
LVWALLFI	Rvs-look	€59,-



LED WALL UP & DOWN

Wandinbouwspot met up & downlight, geschikt voor inbouw in hollewand dozen.
 Aansluiting op 230V en kan doorgelust worden naar andere spots.
 Totale dikte vanaf de wand: 13 mm.

LVWALLUDW	Wit	€59,-
LVWALLUDI	Rvs-look	€59,-



LED WALL DOWN

Wandinbouwspot met downlight, geschikt voor inbouw in hollewand dozen.
 Aansluiting op 230V en kan doorgelust worden naar andere spots.
 Totale dikte vanaf de wand: 19 mm.


LVWALLDW	Wit	€59,-
LVWALLDI	Rvs-look	€59,-



VERLICHTING - 230V

LINE LED ELEMENTEN

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: kunststof.
 Lichtkleur: 3000/4000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 422 - 927 mm.
 Breedte: 38 mm.
 Hoogte: 17 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm.



LINE LED ELEMENTEN 3000K

Koppelbare led onderbouw verlichting (dimbaar) met ingebouwde led trafo. Maximaal 10 Line Led aaneengesloten te koppelen.



Lengte 422 mm	7,5W	510 LUMEN	LVLL422WW	Alu-look	€110,-
Lengte 523 mm	9,5W	637 LUMEN	LVLL523WW	Alu-look	€117,-
Lengte 827 mm	14,5W	1020 LUMEN	LVLL827WW	Alu-look	€146,-
Lengte: 927 mm	16W	1147 LUMEN	LVLL927WW	Alu-look	€153,-


LINE LED TOEBEHOREN



Centraalschakelaar. Aan het begin van een lichtlijn.	(lxbxh): 35 x 38 x 17 mm.	LVLLCS	Alu-look	€24,-
Line led koppelstuk.		LVLLKK	Wit	€4,-
Line Led verlengkabel 500 mm.		LVLLVK	Wit	€8,-

LED ELEMENTEN

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: aluminium/kunststof.
 Lichtkleur: 4000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 310 - 1471 mm.
 Breedte: 23 mm.
 Hoogte: 37 mm.



LED ELEMENTEN

Koppelbare led onderbouw verlichting (niet dimbaar) met ingebouwde led trafo. Maximaal 10 Led elementen aaneengesloten te koppelen.

(lxbxh): 310 x 23 x 37 mm	4W	316 LUMEN	LEDEL310	Wit	€22,-
(lxbxh): 571 x 23 x 37 mm	9W	711 LUMEN	LEDEL571	Wit	€29,-
(lxbxh): 871 x 23 x 37 mm	13W	1027 LUMEN	LEDEL871	Wit	€39,-
(lxbxh): 1171 x 23 x 37 mm	18W	1422 LUMEN	LEDEL1171	Wit	€47,-
(lxbxd): 1471 x 23 x 37 mm	22W	1738 LUMEN	LEDEL1471	Wit	€57,-



Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.

LED ELEMENTEN TOEBEHOREN

Led Element aansluitkabel 2000 mm.

Led Element verbindingskabel 500 mm.

Led Element verbindingskabel 1000 mm.

Led Element centraal schakelaar.


LEDELAK	Wit	€7,50,-
LEDELVK5	Wit	€5,50,-
LEDELVK1	Wit	€6,50,-
LEDELCS	Rvs-look/grijs	€22,-



VERLICHTING - 230V

LED ARMATUUR 2X USB/2X ST

Toepassing: onderbouw.
 Behuizing: metaal/kunststof.
 Stopcontact: 2x.
 USB: 2 x USB - A.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Lengte: 518 - 1079 mm.
 Breedte: 80 mm.
 Hoogte: 85 mm.
 Aansluitkabel: 1800 mm.



F 3000K LUMEN W 230V

VERLICHTING

LED ARMATUUR 2X USB/2X ST

230V led onderbouw verlichting met schakelaar.




(lxbxh): 518 x 80 x 85 mm
 (lxbxh): 779 x 80 x 85 mm
 (lxbxh): 1079 x 80 x 85 mm

10W	850 LUMEN	LEDA518	Wit	€78,-
15W	1300 LUMEN	LEDA779	Wit	€95,-
20W	1800 LUMEN	LEDA1079	Wit	€112,-

DISC LED SPOT 58 DIMBAAR

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Uitwendig: \varnothing 62 mm.
 Randdikte: 2,7 mm.
 Sparing: \varnothing 58 mm.
 Inbouwdiepte: 14 mm.
 Aansluitkabel: 2000 mm (met vrouw-stekker).



F 3000K 153 LUMEN 2,6W 230V

DISC LED SPOT 58 DIMBAAR

LED Spot 230V met mat wit lichtvenster, dimbaar met fase aansnijdimmer.



LVDIS58DI Rvs-look €67,-

Let op! Altijd aansluitkabel apart bijbestellen.
 Voor toebehoren, zie pagina 209.

DISC LED SPOT 78 DIMBAAR

Toepassing: inbouw.

Lichtkleur: 3000K.

CRI: 80RA.

IP code: IP20.


Uitwendig: \varnothing 82 mm.

Randdikte: 2,7 mm.

Sparing: \varnothing 78 mm.

Inbouwdiepte: 14 mm.

Aansluitkabel: 2000 mm (met vrouw-stekker).



DISC LED SPOT 78 DIMBAAR

LED spot 230V met mat wit licht venster, dimbaar met fase aansnijdmer.

Met montageveer tbv plafond

Met montageveer tbv plafond

LVDIS78DI

Rvs-look €72,-

LVDIS78DPI

Rvs-look €76,-

LVDIS78DPW

Wit €76,-



Let op! Altijd aansluitkabel apart bijbestellen.

Voor toebehoren, zie hieronder.

DISC AANSLUITKABELS

Aansluitkabel 2000 mm.

MLAK

Wit €9,-

Aansluitkabel 2000 mm met 6-voudig verdeelblok.

MLAK6

Wit €16,-





SCHAKELAAR

(lxbxh): 60 x 60 x 30 mm
(lxbxh): 58 x 58 x 25 mm

HVS

Wit

€26,-

HVSI

Rvs-look

€36,-

Voorzien van 2000 mm kabel met vlakke contrastekker t.b.v. trafo en 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.



SCHAKELAAR BOTTOMSWITCH

(øxh): 66 x 18 mm. Voorzien van 2000 mm kabel met vlakke contrastekker t.b.v. trafo en 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker.
Uitsparing: ø 54 mm, inbouwdiepte: 14 mm.

HVSBOTI

Rvs-look/grijs

€22,-



Tip! Kan zonder opbouwring ook ingebouwd worden in kastbodems.



SCHAKELAAR MET AFSTANDBEDIENING

Schakelt aan en uit d.m.v. een afstandsbediening.
Schakelunit(lxbxh): 105 x 40 x 30 mm. Voorzien van 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker en 500 mm kabel met vlakke contrastekker. Inclusief afstandsbediening, inclusief (23 A/12 V) batterij. Bereik 10 meter.
Geschikt voor alle verlichting tot 500 Watt maximale belasting. De afstandsbediening is uit te breiden tot maximaal 3 schakelunits.

IRSA

Zwart

€62,-



LEDLINE D IN LINE INFREESPROFIEL

(lxbxh): 3000 x 19,5/23 x 9 mm.

Inwendige maat: 16 mm.

Geschikt voor alle flexibele led strips van een maximale breedte van 16 mm.

LVLLDPILA	Aluminium	€32,-
LVLLDPILZ	Zwart	€32,-




Let op! Afdekking en eindkapjes apart bestellen.

LEDLINE D AFDEKKING

Afdekking 3000 mm t.b.v. infreesprofiel.

LVLLDLO	Opaal wit	€29,-
LVLLDLZ	Zwart	€34,-



LEDLINE D IN LINE EINDKAPJES

Set eindkapjes t.b.v. infreesprofiel.


LVLLDEILA	Aluminium	€9,-
LVLLDEILZ	Zwart	€9,-



ALUMINIUM INFREESPROFIEL SCHUIN T.B.V. LED-LINE (ROL)

(lxdxh): 2950 x 24 x 9/3 mm. Freesmaten (bxd): 20 x 9 mm. Inwendige maat: 15 mm, daardoor geschikt voor toepassing met alle Led-Line (rol) flexibele led strips.

Aluminium infreesprofiel schuin t.b.v. led-line (rol) alu.	LVLLAPS	Aluminium	€33,-
Aluminium infreesprofiel schuin t.b.v. led-line (rol) zwart	LVLLAPSZ	Zwart	€36,-
Gematteerd transparante afdekking, op rol van 6 meter.	LVLLAPRM	Gematteerd	€46,-
Witte opaal afdekking, op rol van 6 meter.	LVLLAPRW	Opaal wit	€46,-
Set eindkapjes t.b.v. infreesprofiel schuin	LVLLAPSEK	Alu-look	€9,-
Set eindkapjes alu t.b.v. infreesprofiel schuin	LVLLAPSEKZ	Zwart	€9,-



ALUMINIUM INFREESPROFIEL T.B.V. LED-LINE (ROL)

(lxdxh): 2000 x 17,2/23,3 x 8 mm.

Freesmaten (bxd): 17,2 x 8 mm. Inwendige maat: 12,2 mm, daardoor geschikt voor toepassing met alle Led-Line en Led-Line-Rol flexibele led strips.

Gematteerd transparante afdekking.	LVLLAPM	Gematteerd	€28,-
Witte opaal afdekking.	LVLLAPW	Opaal wit	€28,-
PMMA kunststof afdekking 2000 mm met 60° lens t.b.v. alu-profiel.	LVLLAPL	Transparant	€35,-
Eindkapje t.b.v. aluminium infreesprofiel.	LVLLAIEK	Grijs	€4,-





BREED ALUMINIUM INFREESPROFIEL T.B.V. LED-LINE (ROL)

(lxdxh): 1800 x 28/38 x 9,2 mm.

Freesmaten (bxd): 28 x 7 mm.

Inwendige maat: 16 mm.

Breed model geschikt voor 2 x 8 mm led-line en led-line-rol flexibele led strips tot maximaal 16 mm breedte.

Wordt geleverd inclusief kunststof afdekking 2000 mm "opaal wit glas" en 2 eindkapjes.

LVLLAPB

Aluminium

€74,-



ALUMINIUM OP- ONDERBOUW PROFIEL LED-LINE (ROL)

(lxdxh): 2000 x 17,2 x 8 mm. Inwendige maat: 12,2 mm, daardoor geschikt voor toepassing met alle Led-Line en Led-Line-Rol flexibele led strips.

Gematteerd transparante afdekking.

Witte opaal afdekking.

PMMA kunststof afdekking 2000 mm met 60° lens t.b.v. alu-profiel.

Eindkapje open.

Eindkapje gesloten.

LVLLAPOP

Aluminium

€28,-

LVLLAPM

Gematteerd

€28,-

LVLLAPW

Opaal wit

€28,-

LVLLAPL

Transparant

€35,-

LVLLAOEKO

Grijs

€4,-

LVLLAOEKG

Grijs

€4,-

KABELKANAAL

Zelfklevend kabelkanaal. Zelf in te korten. Om de kabel van de spot onzichtbaar weg te werken.

(lxbxh): 250 x 9 x 5 mm

LVEREQKAI

Rvs-look

€9,50



[pagina 214](#)
CAMINI LEDSPOT
DIMBAAR



[pagina 214](#)
CAMINI KANTELBARE
LEDSPOT DIMBAAR



[pagina 215](#)
FLUXE 75



[pagina 215](#)
DIM TO WARM
6 WATT



[pagina 216](#)
230 V



[pagina 216](#)
FR-75



[pagina 217](#)
SR-68




[pagina 217](#)
TRAFO'S EN
VERLENGKABEL

PLAFOND VERLICHTING - 230V

CAMINI LEDSPOT DIMBAAR

Toepassing: inbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 2700K.
 CRI: 82RA.
 IP code: IP 44.
 Uitwendig: ø 82 mm.
 Sparing: 64 mm.
 Inbouwdiepte: 80 mm.(i.v.m. trafo).
 Aansluiting: 230V aan trafo.



VERLICHTING

CAMINI LEDSPOT DIMBAAR


Eenvoudig dimbare plafondspot met fase aansnijdimmer.



LVCAMW	Wit	€49,-
LVCAMZ	Zwart	€49,-

CAMINI KANTELBAARE LEDSPOT DIMBAAR

Toepassing: inbouw.
 Behuizing: aluminium.
 Lichtkleur: 2700K.
 CRI: 82RA.
 IP code: IP 44.
 Uitwendig: ø 82 mm.
 Sparing: 64 mm.
 Inbouwdiepte: 80 mm.(i.v.m. trafo).
 Aansluiting: 230V aan trafo.



CAMINI KANTELBAARE LEDSPOT DIMBAAR


Eenvoudig dimbare plafondspot met fase aansnijdimmer.



LVCAMKW	Wit	€51,-
LVCAMKZ	Zwart	€51,-

FLUXE 75

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 93RA.
 IP code: IP44.
 Uitwendig: ø 90 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: ø 75 mm.
 Inbouwdiepte: 60 mm.
 Aansluiting: 230V Quick connector.



FLUXE 75

Dimbare plafondspot met bijna alle "fase aansnijdimmers" met een minimale dimvermogen van 9W.

LVFLUXW

Wit €149,-


LVFLUXZ

Zwart €149,-



6 WATT DIM TO WARM

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 2700K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Uitwendig: ø 85 mm.
 Sparing: ø 68 mm.
 Inbouwdiepte: 32 mm.



6 WATT DIM TO WARM

Eenvoudig dimbare plafondspot met fase aansnijdimmer.

LV6PDWW

Wit €39,-

LV6PDWI



Rvs-look €39,-



PLAFOND VERLICHTING - 230V

KANTELBARE EN DIMBARE PLAFOND SPOT

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 2700K.
 CRI: 80RA.
 IP code: IP20.
 Uitwendig: ø 84 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: ø 75 mm.
 Inbouwdiepte: 100 mm.
 Aansluitkabel: 100 mm met kroonsteen.



VERLICHTING

KANTELBARE EN DIMBARE PLAFOND SPOTS


Eenvoudig dimbare plafondspot met fase aansnijdimmer.



LV230KI	Rvs-look	€39,-
LV230KW	Wit	€39,-

FR-75

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 3000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP20.
 Uitwendig: ø 82 mm.
 Randdikte: 2 mm.
 Sparing: ø 75 mm.
 Inbouwdiepte: 62 mm.
 Aansluitkabel: 230V Quick connector.



FR-75


Dimbare plafondspot met bijna alle "fase aansnijdimmers" met een minimale dimvermogen van 9W.



LVFR75WW	Wit	€165,-
LVFR75WMZ	Mat zwart	€165,-

SR-68

Toepassing: inbouw.
 Lichtkleur: 4000K.
 CRI: 90RA.
 IP code: IP44.
 Uitwendig: ø 80 mm.
 Randdikte: 2,5 mm.
 Sparing: ø 68 mm.
 Inbouwdiepte: 38 mm.
 Aansluitkabel: 200 mm.



3500K of 4000K

485 LUMEN

4,8W

350mA

SR-68 KANTELBARE PLAFOND LED SPOT

Lichtkleur: Neutraal wit (4000K)
 Lichtkleur: Warm wit (3500K)
 Lichtkleur: Warm wit (3500K)

LVSR68NMC
LVSR68WMC
LVSR68WW

Mat chroom €79,-
 Mat chroom €79,-
 Wit €79,-



Voor toebehoren, zie hieronder.



LED TRAF0'S

16 Watt. **Niet dimbaar.** Met 5 led aansluitingen.
 (lxbxh): 166 x 40 x 14 mm.

PLTLED16 Wit €61,-

16 Watt. Met 5 led aansluitingen.

Dimbaar met "fase-aansnijdimmers" met een minimaal dim-vermogen van 8W.
 (lxbxh): 160 x 45 x 22 mm.

TLED16DIM Wit €84,-

LED VERLENGKABEL


Lengte: 2500 mm.

LVVK35 Zwart/rood €5,-



350mA





pagina 220
TWIST



pagina 220
TWIST 2



pagina 221
TWIST 2 - USB



pagina 221
KAPSA



pagina 221
DUE INBOUW



pagina 222
PIX INBOUW



pagina 222
PIX USB A/C



pagina 222
LOSSE DEKSELS



pagina 223
ELEVATOR
STOPCONTACT



pagina 223
ELEVATOR 2ST



pagina 225
CASIA 2 KORT



pagina 225
CASIA 2 USB KORT



pagina 226
CASIA 2 LANG



pagina 226
CASIA 2 USB LANG



pagina 226
SWING
CONTACTDOOS



pagina 227
INBOUW
CONTACTDOOS 2ST



pagina 227
INBOUW
CONTACTDOOS 1ST/USB



pagina 227
TOWER 100/120



pagina 228
POWERPORT




pagina 229
BACKFLIP 2ST




pagina 229 - 230
FLIPTOP PUSH




pagina 230 - 231
ENERGIE-
HOEKZUILEN



pagina 232
TRES 3ST



pagina 232
LUXOR 2ST



pagina 232
DINOX 2ST



pagina 232
ALBA
CONTACTDOZEN



pagina 233
SIGMA
CONTACTDOOS



pagina 233
DOECO FRONTI



pagina 233
INBOUW
STOPCONTACT



pagina 233
OVAL 2ST



pagina 234
QI
SNELLADER



pagina 234
DUBBELE USB
LADER A/C



pagina 234
KABELDOORVOER



pagina 234
FLAT STEKKER
STOPCONTACT



pagina 234
3 - VOUDIG
STOPCONTACT

CONTACTDOZEN



TWIST 2ST BACHMANN

Dubbel stopcontact ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouwdiepte van 40 mm. of voor montage in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: \varnothing 115 mm.
Hoogte: 42,5 mm.
Sparing: \varnothing 105 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STTW2	Rvs	€149,-
STTW2B *	Rvs	€149,-
STTW2MW	Mat wit	€189,-
STTW2MWB *	Mat wit	€189,-
STTW2MZ	Mat zwart	€189,-
STTW2MZB *	Mat zwart	€189,-

*B = met belgische aarding

VERLICHTING



TWIST STOPCONTACT - MET USB LADER BACHMANN

Enkel stopcontact met 2 x USB-A ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouwdiepte van 40 mm. of voor montage in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: \varnothing 115 mm.
Hoogte: 42,5 mm.
Sparing: \varnothing 105 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STTWUSB	Rvs	€229,-
STTWUSBB *	Rvs	€229,-
STTWUSBMZ	Mat zwart	€249,-
STTWUSBBMZ *	Mat zwart	€249,-

*B = met belgische aarding

NIEUW



TWIST 2 ROND BACHMANN

Dubbel stopcontact die met 1 keer indrukken automatisch open gaat, ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouwdiepte van 40 mm. of voor montage in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: \varnothing 115 mm.
Hoogte: 42,5 mm.
Sparing: \varnothing 105 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STTW221	Rvs	€172,-
STTW221B *	Rvs	€172,-
STTW22MZ	Mat zwart	€215,-
STTW22MZB *	Mat zwart	€215,-

*B = met belgische aarding

NIEUW



TWIST 2 VIERKANT BACHMANN

Dubbel stopcontact die met 1 keer indrukken automatisch open gaat, ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouwdiepte van 40 mm. of voor montage in de bodem van een bovenkast.
Doorsnede: \varnothing 115 mm.
Hoogte: 42,5 mm.
Sparing: \varnothing 105 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
Contactdozen: 2.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STTW22VI	Rvs	€172,-
STTW22VIB *	Rvs	€172,-
STTW22VMZ	Mat zwart	€215,-
STTW22VMZB *	Mat zwart	€215,-

*B = met belgische aarding

TWIST 2 ROND/VIKANT - USB A/C LADER BACHMANN

Enkel stopcontact met USB A en USB C lader die met 1 keer drukken automatisch open gaat. Ideaal voor montage in het werkblad boven een lade vanwege de geringe inbouw diepte van 40mm. Of voor montage in de bodem van een bovenkast.

Doorsnede: ø 115 mm.

Hoogte: 42,5 mm.

Sparing: ø 105 mm.

Bladdikte max. 40 mm.

Contactdozen: 1

Usb: 1 x A en 1 x C

Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

Losse randaarde-stekker.

TW2USBACI	Rond - Rvs	€299,-
TW2USBACIB *	Rond - Rvs	€299,-
TW2USBACZ	Rond - Zwart	€349,-
TW2USBACZB *	Rond - Zwart	€349,-
TW2USBACVI	Vierkant - Rvs	€299,-
TW2USBACVIB *	Vierkant - Rvs	€299,-
TW2USBACVZ	Vierkant - Zwart	€349,-
TW2USBACVZB *	Vierkant - Zwart	€349,-

*B = met belgische aarding



KAPSA INBOUW STOPCONTACT - MET USB LADER BACHMANN

Dubbel stopcontact met 2 x USB-A laders met klapdeksel.

Voor inbouw in fronten, zijwanden enz.

Breedte: 70 mm.

Lengte: 204 mm.

Randdikte: 5,4 mm.

Uitsparing: 189 x 53 x 45 mm.

Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

Losse randaarde-stekker.

KA2STUSBI	Rvs-look	€245,-
KA2STUSBIB *	Rvs-look	€245,-
KA2STUSBW	Wit	€245,-
KA2STUSBWB *	Wit	€245,-
KA2STUSBZ	Zwart	€245,-
KA2STUSBZB *	Zwart	€245,-

*B = met belgische aarding



KAPSA INBOUW STOPCONTACT - MET USB-A EN USB-C BACHMANN

Stopcontact met USB-A en USB-C lader met klapdeksel.

Voor inbouw in fronten en zijwanden enz.

Lengte: 204 mm.

Breedte: 70 mm.

Randdikte: 5,4 mm.

Uitsparing: 189 x 53 x 45 mm.

Max. belasting: 3680W

Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

Losse randaarde stekker.

KA1STUSBCI	Rvs-look	€239,-
KA1STUSBCIB *	Rvs-look	€239,-
KA1STUSBCZ	Zwart	€239,-
KA1STUSBCZB *	Zwart	€239,-
KA1STUSBCW	Wit	€239,-
KA1STUSBCWB *	Wit	€239,-

*B = met belgische aarding



DUE INBOUW STOPCONTACT - MET SCHUIFDEKSELS BACHMANN

Dubbel stopcontact. Voor inbouw in achterwanden, fronten of in het werkblad.

Lengte: 141 mm.

Breedte: 71 mm.

Breedte deksel uitgeschoven: 255 mm.

Randdikte: 5 mm.

Uitsparing: 103 x 56 mm.

Diepte: 47 mm.

Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

Losse randaarde-stekker.

STDUE2ST	Rvs-look	€139,-
STDUE2STB *	Rvs-look	€139,-
STDUE2STW	Wit	€135,-
STDUE2STWB *	Wit	€135,-
STDUE2STZ	Zwart	€135,-
STDUE2STZB *	Zwart	€135,-

*B = met belgische aarding



CONTACTDOZEN

PIX INBOUW STOPCONTACT ZWART BACHMANN

Enkel stopcontact. Voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen. Standaard geleverd met losse decor ringen in rvs-look, wit en zwart.

Doorsnede: ø 68 mm.

Sparing: ø 55 mm.

Diepte: 46,5 mm.

Randdikte: 3,5 mm.

Contactdozen: 1

Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

Losse randaarde-stekker.

STPIX1ST

Zwart

€64,-

STPIX1STB *

Zwart

€64,-



*B = met belgische aarding

PIX INBOUW STOPCONTACT WIT BACHMANN

Enkel stopcontact. Voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen. Standaard geleverd met losse decor ringen in rvs-look, wit en zwart.

Doorsnede: ø 68 mm.

Sparing: ø 55 mm.

Diepte: 46,5 mm.

Randdikte: 3,5 mm.

Contactdozen: 1

Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

Losse randaarde-stekker.

STPIX1STW

Wit

€69,-

STPIX1STWB *

Wit

€69,-



*B = met belgische aarding

PIX USB A/C BACHMANN

PIX USB A/C. Voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen. Standaard geleverd met losse decor ringen in wit en zwart. Randdikte: 3,5 mm.

Doorsnede: ø 68 mm.

Sparing: ø 55 mm.

Diepte: 46,5 mm.

Randdikte: 3,5 mm.

USB: 1 x USB-A en 1 x USB-C

Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

Vaste randaarde-stekker.

PIXUSBACZ

Zwart

€159,-

PIXUSBACW

Wit

€179,-



LOSSE DEKSELS T.B.V. PIX BACHMANN

Doorsnede: ø 70 mm.

Hoogte: 5 mm.

PIXDEKI

Rvs-look

€25,-

PIXDEKW

Wit

€17,-

PIXDEKZ

zwart

€17,-



ELEVATOR STOPCONTACT - MET USB LADER BACHMANN

Met 1 stopcontact en 2 USB-A laders 5,2V/2,15A.
 Voor montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
 Doorsnede: ø 86 mm.
 Hoogte: 95 mm.
 Sparing: ø 80 mm.
 Hart sparing minimaal 60 mm vanaf de kanten.
 Minimale bladdikte: 16 mm.
 Inbouwdiepte: 135 mm.
 Bladdikte max. 60 mm.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

STEL1STUSB	Rvs/zwart	€259,-
STEL1STUSBB *	Rvs/zwart	€259,-



*B = met belgische aarding

ELEVATOR 2ST STOPCONTACT BACHMANN

Montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
 Doorsnede: ø 86 mm. Hoogte: 95 mm.
 Sparing: ø 80 mm.
 Hart sparing minimaal 60 mm vanaf de kanten.
 Minimale bladdikte: 16 mm.
 Inbouwdiepte: 138 mm.
 Bladdikte max. 60 mm. Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm. Losse randaarde-stekker.

STEL2ST	Rvs/zwart	€169,-
STEL2STB *	Rvs/zwart	€169,-
STEL2STZ	Zwart	€205,-



*B = met belgische aarding

ELEVATOR COVER BACHMANN

Design afdekking voor montage in de bovenkast.

ELCIB	Rvs-look	€73,-
--------------	----------	--------------





NIJEUW

BACHMANN CABIA 2 hoekstopcontact



- Beschikbaar met een 23 watt USB A/C charger
- Onderschaarse stopcontacten, met schakelaar
- Een strak en verfijnd design
- Voorzien van metalen afwerking

NIEUW

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT KORT BACHMANN

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
 Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.
 Lengte/ hoogte: 235 mm.
 Breedte: 78 mm.
 Diepte: 64 mm.
 Contactdozen: 3.
 Aansluitkabel: 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

STCASKI	Rvs-look	€99,-
STCASKBI *	Rvs-look	€99,-
STCASKZ	Zwart	€99,-
STCASKBZ *	Zwart	€99,-



*B = met belgische aarding



VERLICHTING

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT USB A/C KORT BACHMANN

Dubbel stopcontact met usb a/c lader 22W.
 Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
 Lengte/ hoogte: 235 mm.
 Breedte: 78 mm.
 Diepte: 64 mm.
 Contactdozen: 2.
 USB: 1 x A en 1 x C.
 Aansluitkabel: 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

STCASKUSBI	Rvs-look	€165,-
STCASKUSBBI *	Rvs-look	€165,-
STCASKUSBZ	Zwart	€165,-
STCASKUSBBZ *	Zwart	€165,-



NIEUW

*B = met belgische aarding



NIEUW

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT LANG BACHMANN

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Aansluitpunten kunnen onzichtbaar worden gemaakt door schuifelement.
Lengte/ hoogte: 475 mm.
Breedte: 78 mm.
Diepte: 64 mm.
Contactdozen: 4.
Aansluitkabel: 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STCASLI	Rvs-look	€154,-
STCASLBI *	Rvs-look	€154,-
STCASLZ	Zwart	€154,-
STCASLBZ *	Zwart	€154,-



*B = met belgische aarding

VERLICHTING



NIEUW

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT USB A/C LANG BACHMANN

3 contactdozen met usb a/c lader 22W.
Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Aansluitpunten kunnen onzichtbaar worden gemaakt door schuifelement.
Lengte/ hoogte: 475 mm.
Breedte: 78 mm.
Diepte: 64 mm.
Contactdozen: 3.
USB: 1 x A en 1 x C
Aansluitkabel: 2000 mm.
Losse randaarde-stekker.

STCASLUSBI	Rvs-look	€209,-
STCASLUSBBI *	Rvs-look	€209,-
STCASLUSBZ	Zwart	€209,-
STCASLUSBBZ *	Zwart	€209,-



*B = met belgische aarding



NIEUW

SWING CONTACTDOOS

inbouwcontactdoos met push to open deksel, komt na indrukken automatisch omhoog.
Afmetingen (lxb): 290 x 112 mm.
Hoogte: 80 mm. Uitsparing (lxb): 274 x 92 mm.
Max. bladdikte: 50 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 1 x A en 1 x C en 1 x Data
Max. belasting: 3500W.
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm. Vaste randaarde-stekker.

STSWIZ	Zwart	€159,-
STSWIW	Wit	€159,-



INBOUW CONTACTDOOS 2ST DOECO

Dubbel inbouw stopcontact.
 Uitwendig: (lxbxh) 120 x 60 x 9 mm.
 Inbouwdiepte: 38 mm.
 Aansluitkabel: 16A, 500 mm met open eind.

ST2STZ

Zwart

€21,-



Voor uitsparing contactdoos als mal gebruiken.

INBOUW CONTACTDOOS 1ST/USB DOECO

Inbouwcontactdoos met 2 x USB-A Lader (5V,2,1A max).
 Uitwendig: (lxbxh) 120 x 60 x 9 mm.
 Inbouwdiepte: 38 mm.
 Aansluitkabel: 16A, 500 mm met open eind.

ST1STUSBZ

Zwart

€35,-



Voor uitsparing contactdoos als mal gebruiken.

TOWER 100 STOPCONTACT USB

Voor montage in werkblad.
 Doorsnede: ø 116 mm.
 Hoogte: 130 mm.
 Sparing: ø 100 mm.
 Inbouwdiepte: 272 mm.
 Min. bladdikte: 16 mm.
 Contactdozen: 4.
 USB: 2 x USB-A.
 Qi lader in glazen deksel.
 Max.belasting: 3500W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

STTO100

Alu/zwart

€179,-



TOWER 120 STOPCONTACT USB/DATA

Voor montage in werkblad.
 Doorsnede: ø 145 mm.
 Hoogte: 90 mm.
 Sparing: ø 120 mm.
 Inbouwdiepte: 180 mm.
 Min. bladdikte: 16 mm.
 Contactdozen: 4.
 USB: 2 x USB-A.
 Data: 2 x RJ45
 Qi deksel lader.
 Max. belasting: 3500W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.

STTO120

Zwart

€194,-



CONTACTDOZEN

VERLICHTING



POWERPORT MET USB-A EN C LADER EVOLINE

Montage: inbouw/onderbouw.
 Hoogte: 211 mm.
 Inbouwdiepte: 296 mm.
 Doorsnede: 112,5 mm.
 Sparing: 102 mm (min. 65 mm. vanaf de kanten).
 Bladdikte max 50 mm.
 USB: 1 x A en 1 x C 2,1A.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.

EVOUSBAC	Alu/zilvergrijs	€385,-
EVOUSBCB*	Alu/zilvergrijs	€385,-
EVOUSBCAZ	Zwart	€425,-
EVOUSBCAZB*	Zwart	€425,-

*B = met belgische aarding



POWERPORT MET 2 X USB-C LADER EVOLINE

Montage: inbouw/onderbouw.
 Hoogte: 211 mm.
 Inbouwdiepte: 296 mm.
 Doorsnede: 112,5 mm.
 Sparing: 102 mm (min. 65 mm. vanaf de kanten).
 Bladdikte max 50 mm.
 USB: 2 x C 2,1A.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.

EVOUSBC	Alu/zilvergrijs	€385,-
EVOUSBCB*	Alu/zilvergrijs	€385,-
EVOUSBCAZ	Zwart	€425,-
EVOUSBCAZB*	Zwart	€425,-

*B = met belgische aarding



POWERPORT 3ST STOPCONTACT EVOLINE

Montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
 De inox uitvoering heeft een roestvrijstalen dekselgreep en een kunststof rand.
 Doorsnede: ø 112,5 mm.
 Hoogte: 212 mm.
 Sparing: ø 102 mm (min 65 mm afstand van de kant).
 Max. bladdikte: 50 mm.
 Inbouwdiepte: 296 mm.
 Contactdozen: 3.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

EVO3ST	Alu/zilvergrijs	€159,-
EVO3STB*	Alu/zilvergrijs	€159,-
EVO3STI	Rvs/aluminium/ zwart	€325,-
EVO3STIB*	Rvs/aluminium/ zwart	€325,-
EVO3STW	Wit	€189,-
EVO3STWB*	Wit	€189,-
EVO3STZ	Zwart	€189,-
EVO3STZB*	Zwart	€189,-

*B = met belgische aarding



POWERPORT 2ST STOPCONTACT - MET USB LADER EVOLINE

Montage in het werkblad of in de bodem van een bovenkast.
 Doorsnede: ø 112,5 mm.
 Hoogte: 212 mm.
 Sparing: ø 102 mm (min 65 mm afstand van de kant).
 Max. bladdikte: 50 mm.
 Inbouwdiepte: 296 mm.
 USB: 2 x USB-A.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
 Vaste randaarde-stekker.

EVO2STUSB	Alu/zilvergrijs	€349,-
EVO2STUSBB*	Alu/zilvergrijs	€349,-
EVO2STUSBZ	Zwart	€419,-
EVO2STUSBZB*	Zwart	€419,-

*B = met belgische aarding

BACKFLIP 2ST MET USB-C LADER EVOLINE

Lengte: 225 mm.
Breedte: 105 mm.
Diepte: 53 mm.
Uitsparing: 215 x 88 mm.
Minimale afstand bladrand: 50 mm.
Max. bladdikte: 40 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 1 x C.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2500 mm.
Losse randaarde stekker.

EBFUSBC	Rvs	€259,-
EBFUSBCB*	Rvs	€259,-
EBFUSBCMZ	Mat zwart	€299,-
EBFUSBCMZB*	Mat zwart	€299,-
EBFUSBCMW	Mat wit	€299,-
EBFUSBCMWB*	Mat wit	€299,-



*B = met belgische aarding

BACKFLIP 2ST - MET USB LADER EVOLINE

Lengte: 225 mm.
Breedte: 105 mm.
Diepte: 53 mm.
Uitsparing: 215 x 88 mm.
Minimale afstand bladrand: 50 mm.
Max. bladdikte: 40 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 1 x A.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2500 mm.
Losse randaarde stekker.

EBF2ST	Rvs	€259,-
EBF2STB*	Rvs	€259,-
EBF2STWG	Wit matglas	€389,-
EBF2STWGB*	Wit matglas	€389,-
EBF2STZG	Zwart glas	€389,-
EBF2STZGB*	Zwart glas	€389,-




*B = met belgische aarding

BACKFLIP 2ST - MET USB LADER EVOLINE

Lengte: 225 mm.
Breedte: 105 mm.
Diepte: 53 mm.
Uitsparing: 215 x 88 mm.
Minimale afstand bladrand: 50 mm.
Max. bladdikte: 40 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 1 x A.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 2500 mm.
Losse randaarde stekker.

EBF2STMW	Mat wit	€299,-
EBF2STMWB*	Mat wit	€299,-
EBF2STMZ	Mat zwart	€299,-
EBF2STMZB*	Mat zwart	€299,-



*B = met belgische aarding

FLIPTOP PUSH SMALL 2ST/2USB STOPCONTACT EVOLINE

Wegklapbare Netbox.
Het "Push" deksel komt na indrukken automatisch omhoog.
Lengte: 210 mm.
Breedte: 167 mm.
Hoogte: 68 mm.
Uitsparing (lxb): 195 x 157 mm.
Max. bladdikte: 50 mm.
Contactdozen: 2.
USB: 2 x A.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
Vaste randaarde-stekker.

FTP2STUSB	Rvs	€409,-
FTP2STUSBB*	Rvs	€409,-
FTP2STUSBZ	Zwart	€465,-
FTP2STUSBZB*	Zwart	€465,-



*B = met belgische aarding



FLIPTOP PUSH SMALL 3ST STOPCONTACT EVOLINE

Wegklapbare Netbox. Het "Push" deksel komt na indrukken automatisch omhoog.
 Lengte: 210 mm.
 Breedte: 167 mm.
 Hoogte: 68 mm.
 Uitsparing (lxb): 195 x 157 mm.
 Max. bladdikte: 50 mm.
 Contactdozen: 3.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
 Vaste randaarde-stekker.

FTP3ST	Rvs	€309,-
FTP3STB*	Rvs	€309,-
FTP3STZ	Zwart	€325,-
FTP3STBZ*	Zwart	€325,-

*B = met belgische aarding

NIEUW



ENERGIE-HOEKZUIL 2ST STOPCONTACT

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.
 Lengte/hoogte: 200 mm.
 Breedte: 115 mm.
 Diepte: 83 mm.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker (NL).

EHZ2ST1ZD	Rvs	€79,-
EHZ2ST1BZD*	Rvs	€79,-

*B = met belgische aarding



ENERGIE-HOEKZUIL 2ST STOPCONTACT ZWART

Voor horizontale plaatsing onder bovenkast of schap, of voor verticale plaatsing in een hoek.
 Lengte/hoogte: 200 mm.
 Breedte: 115 mm.
 Diepte: 83 mm.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

EHZ2STZ	Zwart	€85,-
EHZ2STBZ*	Zwart	€85,-

*B = met belgische aarding



ENERGIE-HOEKZUIL 2ST STOPCONTACT

Voor horizontale plaatsing onder bovenkast of schap, of voor verticale plaatsing in een hoek.
 Lengte/hoogte: 200 mm.
 Breedte: 115 mm.
 Diepte: 82 mm.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

EHZ2STA	Aluminium	€84,-
EHZ2STAB*	Aluminium	€84,-
EHZ2STI	Rvs	€79,-
EHZ2STIB*	Rvs	€88,-

*B = met belgische aarding



ENERGIE-HOEKZUIL VLAK 2ST

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.
 Lengte/hoogte: 200 mm.
 Breedte: 92 mm.
 Diepte: 60 mm.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

EHZV2STI	Rvs	€72,-
EHZV2STIB*	Rvs	€72,-
EHZV2STZ	Zwart	€75,-
EHZV2STZB*	Zwart	€75,-

*B = met belgische aarding

ENERGIE HOEKZUIL SMAL 2ST

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.
 Lengte/hoogte: 200 mm.
 Breedte: 82 mm.
 Diepte: 60 mm.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

EHS2STI	Rvs	€73,-
EHS2STIB*	Rvs	€73,-
EHS2STZ	Zwart	€76,-
EHS2STZB*	Zwart	€76,-



*B = met belgische aarding

ENERGIEZUIL 3ST 3003 STOPCONTACT

Voor horizontale plaatsing, onder bovenkast of schap,
 of voor verticale plaatsing in een hoek.
 Lengte/hoogte: 240 mm.
 Breedte: 65 mm.
 Diepte: 55 mm.
 Contactdozen: 3.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

EZ3ST3003I	Rvs	€95,-
EZ3ST3003IB*	Rvs	€95,-



*B = met belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL 4ST 320 STOPCONTACT

Voor horizontale plaatsing onder bovenkast of schap,
 of voor verticale plaatsing in een hoek.
 Lengte/hoogte: 320 mm.
 Breedte: 115 mm.
 Diepte: 82 mm.
 Contactdozen: 4.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

EZH4ST320I	Rvs	€98,-
EZH4ST320IB*	Rvs	€98,-
EZH4ST320Z	Zwart	€101,-
EZH4ST320ZB*	Zwart	€101,-



*B = met belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL 4ST STOPCONTACT

Voor plaatsing in de hoek tussen werkblad en
 bovenkast of schap. Met telescoopdeel.
 Hoogte: 460-580 mm.
 Breedte: 115 mm.
 Diepte: 82 mm.
 Contactdozen: 4.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

EHZ4STI	Rvs	€93,-
EHZ4STIB*	Rvs	€120,-



*B = met belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL ST/S STOPCONTACT MET SCHAKELAAR

Voor plaatsing tussen werkblad en bovenkast of schap.
 Met telescoopdeel. 1 centraal-schakelaar voor trafo's.
 Hoogte: 460 - 580 mm.
 Breedte: 115 mm.
 Diepte: 82 mm.
 Contactdozen: 3.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

EHZSTSI	Rvs	€110,-
EHZSTSIB*	Rvs	€126,-



*B = met belgische aarding

CONTACTDOZEN




TRES 3ST STOPCONTACT

Voor montage in elke hoek (op werkblad, onder bovenkast enz).
 Hoogte: 190 mm.
 Breedte: 190 mm.
 Diepte: 90 mm.
 Contactdozen: 3.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

TRE3ST	Rvs	€87,-
TRE3STB*	Rvs	€107,-
TRE3STZ	Zwart	€107,-
TRE3STZB*	Zwart	€119,-

*B = met belgische aarding




LUXOR 2ST STOPCONTACT HERA

Voor montage in elke hoek (op werkblad, onder bovenkast enz).
 Hoogte: 125 mm.
 Breedte: 172 mm.
 Diepte: 88 mm.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

HVLUX2ST	Rvs-look	€53,-
-----------------	----------	-------

VERLICHTING




DINOX 2ST STOPCONTACT

Montage: onderbouw.
 Hoogte: 75 mm.
 Lengte: 142 mm.
 Diepte: 140 mm.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

DIN2ST	Rvs	€54,-
DIN2STB*	Rvs	€54,-
DIN2STZ	Zwart	€56,-
DIN2STZB*	Zwart	€56,-

*B = met belgische aarding



DINOX ST/S STOPCONTACT MET SCHAKELAAR

Montage: onderbouw.
 Hoogte: 75 mm.
 Lengte: 142 mm.
 Breedte: 140 mm.
 Contactdoos: 1.
 Schakelaar: 1.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

DINSTS	Rvs	€63,-
DINSTSB*	Rvs	€63,-
DINSTSZ	Zwart	€60,-
DINSTSZB*	Zwart	€60,-

*B = met belgische aarding



ALBA CONTACTDOZEN

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het werkblad.
 Lengte: 122 mm.
 Breedte: 62 mm.
 Hoogte: 65 mm.
 Contactdozen: 2.
 Max. belasting: 3680W.
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm.
 Losse randaarde-stekker.

STAL2ST	Rvs	€97,-
STAL2STB*	Rvs	€97,-

*B = met belgische aarding

SIGMA CONTACTDOOS HERA

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Contactdoos kan horizontaal of verticaal geplaatst worden.

Lengte: 150 mm.

Breedte: 76 mm.

Hoogte: 76 mm.

Contactdozen: 2.

Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 1000 mm. 16A en 1000mm kabel met eurovlak contrastekker voor evt trafo aansluiting.

SIGST	Zwart	€45,-
SIGSTB*	Zwart	€45,-



*B = met belgische aarding

FRONTI INBOUW STOPCONTACT DOECO

Montage: inbouw.

Lengte: 145 mm.

Breedte: 85 mm.

Randdikte: 1 mm.

Sparing: 103 x 43 mm.

Inbouwdiepte: 40 mm.

Contactdozen: 2.


Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.

Losse randaarde-stekker.

*B = met belgische aarding

FRONTI	Rvs	€84,-
FRONTIB*	Rvs	€84,-
FRONTZ	Zwart	€89,-
FRONTZB*	Zwart	€89,-



FRONTI INBOUW STOPCONTACT 1ST DOECO

Montage: inbouw.

Lengte: 85 mm.

Breedte: 85 mm.

Randdikte: 1 mm.

Sparing: ø 48 mm.

Inbouwdiepte: 40 mm.

Contactdoos: 1.


Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.

Losse randaarde-stekker.

*B = met belgische aarding

FRONT1STI	Rvs	€56,-
FRONT1STIB*	Rvs	€58,-
FRONT1STZ	Zwart	€57,-
FRONT1STZB*	Zwart	€59,-



INBOUW STOPCONTACT BERKER

Montage: inbouw.

Lengte: 113 mm.

Hoogte: 60 mm.

Diepte: 50 mm.

Contactdozen: 2.

Max. belasting: 3680W (bij 1,5 mm², 16A kabel).

DIDK	Wit	€36,-
DIDKZ	Zwart	€36,-



Let op! Wordt geleverd zonder kabel. Voor uitsparing contactdoos als mal gebruiken.

OVAL 2ST STOPCONTACT

Voor montage in het werkblad
of in de bodem van een bovenkast.

Lengte: 146 mm.

Breedte: 71 mm.

Inbouwdiepte: 46 mm.

Max. bladdikte: 40 mm.

Contactdozen: 2.

Max. belasting: 3680W.

Aansluitkabel: 16A, 3000 mm.

Losse randaarde-stekker.

Let op! Stopcontact als mal gebruiken. Hartsparing minimaal 50 mm vanaf de kanten.

STOV2	Rvs	€128,-
STOV2Z	Zwart	€128,-





QI SNELLADER HERA

QI inbouw snellader, voor het snel draadloos opladen van uw smartphone. Tevens mogelijk uw telefoon met snoer op te laden door USB-A ingang. Laadvermogen draadloos 5W, snel laadvermogen 10W. Wordt geleverd met aansluitsnoer van 1200 mm met adapter.
Doorsnede: ø 75 mm.
Randdikte: 3,5 mm.
Sparing: ø 60 mm.
Inbouwdiepte: 25 mm.

QISLZ Zwart €105,-



DUBBELE USB LADER A/C HERA

Inbouw lader voor USB met 1x aansluiting A en 1x C inclusief 24V/30W led trafo.
Doorsnede: 43 mm.
Randdikte: 4/7 mm.
Sparing: ø 35 mm
Inbouwdiepte: 19/16 mm

DUSBACW Wit €73,-
DUSBACZ Zwart €73,-
DUSBACI Rvs-look €73,-

VERLICHTING



KABELDOORVOER BACHMANN

Aluminium kabeldoorvoer met deksel om snoeren netjes te begeleiden. Kabelgat is voorzien van een borstel.
Doorsnede: 88 mm.
Sparing: ø 80 mm
Inbouwdiepte: 21 mm

KDI Wit €30,-
KDZ Zwart €30,-
KDW Rvs-look €30,-

FLAT, SUPER PLATTE STEKKER MET 3-VOUDIG STOPCONTACT



Platte stekker (bxdxh): 47 x 13 x 115 mm.
Contactdozen: 3.
Max. belasting: 3680W.
Aansluitkabel: 16A, 1600 mm.
Randaarde stekker.

FSTCD3 Wit €44,-

STOPCONTACT 3-VOUDIG

Met drie 45° contactdozen.



Maximale belasting: 3680W. **CD3** Wit €11,-



[pagina 237 - 243](#)
AFVALSYSTEMEN
VOOR DRAAIDEURKASTEN



[pagina 244 - 245](#)
AFVALSYSTEMEN
VOOR
FRONTDEURKASTEN



[pagina 247 - 251](#)
AFVALSYSTEMEN
VOOR
FRONTDEURKASTEN



[pagina 252 - 253](#)
AFVALSYSTEMEN
VOOR SPOELKASTLADEN



[pagina 253](#)
ERGOMASTER



[pagina 254](#)
LOSSE AFVALEMMERS



[pagina 255](#)
LAUNDRY AREA



[pagina 256](#)
LAUNDRY CARRIER



[pagina 257](#)
MICRO GARDEN



[pagina 258 - 260](#)
VOEDSELRESTENVERMALERS



Perfect gesynchroniseerd – Hailo Cargo Synchro. Het afvalstelsel met perfecte geleiding en opruimcomfort.

HAILO Inbouwtechniek.

De specialist voor afvalscheiding in de keuken.

HAILO installatietechnologie biedt diverse optimale oplossingen voor de keuken.

Van gemonteerde afvalsystemen tot afvalscheidingsystemen tot aan opbergruimtes.

Een keuken moet perfect uitgerust zijn wanneer u geniet van koken of andere werkzaamheden die u in de keuken uitvoert.

Afvalverwijdering staat niet op de voorgrond, maar speelt nog steeds een belangrijke rol.

De verwachtingen zijn dan ook dat na vele jaren alles nog naar behoren werkt en het ons leven makkelijker maakt.

Bij HAILO wordt dan ook elk nieuw product aan een flinke duurttest blootgesteld.

Consumenten verwachten immers van de marktleider de beste keukentechnologie en daarom begrijpen we wat "Made in Germany" betekent: Topkwaliteit en innovatieve oplossingen die het werken in de keuken makkelijker en aangenamer maken.


Dit is wat u van HAILO kan verwachten en wat wij u standaard kunnen aanbieden, ten alle tijden!



HAILO Cargo Synchro in vele varianten.



Hands Free openen: HAILO Libero 3.0



De elektronische deuropenener HAILO Libero 3.0 zorgt voor een snelle en makkelijke opening voor uw front afvalsystemen.

MONO - 15 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 15 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 360 x 304 x 455 mm.

AE351501
AE351507


Rvs/wit €55,-
 Donkergrijs/zwart €55,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart €45,-



DUO - AUTOMATIC - 16 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 16 liter (2 x 8 liter).
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 376 x 199 x 450 mm.

AE341600
AE341610
AE341690

Wit €82,-
 Rvs/zwart €90,-
 Rvs/wit €90,-


Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart €45,-



UNO - AUTOMATIC - 18 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 18 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 376 x 199 x 450 mm.

AE341800
AE341810
AE341890

Wit €78,-
 Rvs/zwart €86,-
 Rvs/wit €87,-


Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart €45,-



PICO - 5 LITER UNIVERSELE AFVALEMMER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 5 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 200 x 192 x 412 mm. Speciaal badkamermodel.

AE350500


Wit €32,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart €45,-



VOOR DRAAIDEURKASTEN

SOLO - AUTOMATIC - 20 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm. **AE363601**
 Inhoud: 20 liter.
 Montage: Op de kastbodem, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 328 x 427 x 396 mm.


Donkergrijs €93,-



KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal. **AE369202**
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

Zwart €45,-



SOLO - VOLUITTREK - 20 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm. **AE363501**
 Inhoud: 20 liter.
 Montage: Op de kastbodem.
 Inbouwmaten (bx dxh): 245 x 427 x 396 mm.


Donkergrijs €86,-



KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal. **AE369202**
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

Zwart €45,-



AFVALSYSTEMEN

NIEUW

TANDEM - 28 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm. **AE366691**
 Inhoud: 28 liter.
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 263 (+15) x 437 x 401 mm.


Donkergrijs €139,-



KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal. **AE369202**
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

Zwart €45,-



NIEUW

TANDEM 13/13 - 26 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm. **AE366690**
 Inhoud: 26 liter (2 x 13 liter).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 263 (+15) x 437 x 401 mm.


Donkergrijs €145,-



KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal. **AE369202**
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

Zwart €45,-



TANDEM 8/8/8 - 24 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 24 liter (3 x 8 liter).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 263 (+15) x 437 x 401 mm.

AE366692

Donkergrijs

€149,-




KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



TANDEM SINGLE BOX - 24 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 24 liter.
 Montage: Op de kastbodem.
 Inbouwmaten (bx dxh): 252 x 505 x 455 mm.

AE365024

Donkergrijs

€119,-




KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



TANDEM UITTTREK - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter (2 x 15).
 Montage: Op de kastbodem.
 Inbouwmaten (bx dxh): 252 x 505 x 455 mm.

AE365010

Grijs/zilver

€121,-




KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



TANDEM DE LUXE - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter (2 x 15).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366682

Grijs/zilver

€165,-




KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-





VOOR DRAAIDEURKASTEN



TERZETT - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter (3 x 10).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366684

Grijs/zilver

€169,-


KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



TANDEM - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter (2 x 15).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366610

Donkergrijs

€142,-

AE366685

Zwart

€189,-


KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



TANDEM - 31 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 31 liter (24 + 7).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366611

Donkergrijs

€142,-


KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



TANDEM ANTI BACTERIE - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter (2 x 15).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366666

Wit/blauw

€177,-

99,9% minder bacteriën door speciale oppervlakte structuur.


KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



TANDEM - RB - 36 OF 40 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.

AE364112

Grijs

€183,-

AE364122


Grijs

€219,-

3641 - 12. Inhoud: 36 liter (2 x 18).
Inbouwmaten (bx dxh): 346 x 471 x 326 mm.

3641 - 22. Inhoud: 40 liter (2 x 20).
Inbouwmaten (bx dxh): 346 x 471 x 381 mm.

[Extra laag, ruimtebesparend model.](#)



KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-

TANDEM -S- 29 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 29 liter (12 + 8,5 + 8,5 met deksel).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bx dxh): 434 x 330 x 347 mm.

AE364491

Donkergrijs

€159,-


KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



TANDEM - S - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.
Inhoud: 30 liter (12 + 18).
Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
Inbouwmaten (bx dxh): 434 x 330 x 347 mm.

AE364490

Donkergrijs

€168,-

[Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.](#)

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



TANDEM - S - PLUS - AUTOMATIC - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 600 mm.
Inhoud: 30 liter (12 + 18).
Montage: Op de kastbodem en aan de kastwand, meenemer aan de deur.
Inbouwmaten (bx dxh): 556 x 367 x 376 mm.

AE364480

Grijs/zilver

€244,-

[Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.](#)


KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-





VOOR DRAAIDEURKASTEN



EASY - CARGO - 42 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 42 liter.
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bxdxh): 320 x 466 x 542 mm.

AE366840

Grijs

€211,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



EASY - CARGO - 49 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 49 liter (30 + 19).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bxdxh): 430 x 465 x 455 mm.

AE366850

Grijs

€250,-

KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft - close.

AE369202

Zwart

€45,-



FORMULA - AUTO - 19 LITER WESCO


Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 19 liter (14 + 5).
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 410 x 210 x 470 mm.

AE19FAIF

Grijs

€109,-

Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.



FORMULA - AUTO - 19 LITER WESCO


Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 19 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 410 x 210 x 470 mm.

AE19FA

Grijs

€94,-

Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.




SORTER MINI - 17 LITER FRANKE

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 17 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 290 x 310 x 363 mm.

AESMZ

Zwart

€57,-



2 PK - 20 LITER STALA

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 20 liter (2 x 10), inclusief groen batterijbakje.
 Inbouwmaten (bx dxh): 245 x 390 x 340 mm.
 Montage: Op de kastbodem.

AE2PK

Wit

€109,-


[Extra laag, ruimtebesparend model.](#)



UITSCHUIFAUTOMAAT STALA

Uitschuifautomaat t.b.v. Stala afvalsystemen.
 Vanaf kastbreedte 400 mm. Haalt de afvallemmer naar voren als de deur wordt geopend. Links en rechts toepasbaar.

AEY1233



€59,-

3 SK - 36 LITER STALA

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 36 liter (2 x 10 + 16), inclusief groen batterijbakje.
 Inbouwmaten (bx dxh): 375 x 442 x 340 mm.
 Montage: Op de kastbodem.

AE3SK

Wit

€169,-


[Extra laag, ruimtebesparend model.](#)



UITSCHUIFAUTOMAAT STALA

Uitschuifautomaat t.b.v. Stala afvalsystemen.
 Vanaf kastbreedte 500 mm. Haalt de afvallemmer naar voren als de deur wordt geopend. Links en rechts toepasbaar.

AEY1234



€59,-

VOOR FRONTDEURKASTEN



Kombi 2.0 easy



Mini Kombi 2.0 easy

NIEUW



KOMBI 2.0 EASY M30 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm.


AEKEA301

€197,-

Inhoud: 1 x 33 liter.

Inbouwmaten (bx dxh): 250 x 481 x 548 mm.

Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.



Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm.

AEKEA302

€197,-


Inhoud: 2 x 10 liter.

Inbouwmaten (bx dxh): 250 x 481 x 548 mm.

Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.

AFVALSYSTEMEN

NIEUW



KOMBI 2.0 EASY M60 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.

AEKEA604

€294,-

Inhoud: 2 x 20 + 2 x 10 liter.

Inbouwmaten (bx dxh): 550 x 481 x 548 mm.

Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.



Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.

AEKEA602


€307,-

Inhoud: 2 x 47 liter.

Inbouwmaten (bx dxh): 550 x 481 x 645 mm.

Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.

NIEUW



MINI KOMBI 2.0 EASY M50 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.


AEMKEA502

€260,-

Inhoud: 2 x 16 liter.

Inbouwmaten (bx dxh): 450 x 480 x 334 mm.

Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.



Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.

AEMKEA503

€260,-

Inhoud: 1 x 16 + 2 x 7 liter.

Inbouwmaten (bx dxh): 450 x 480 x 334 mm.

Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front.
Volledig uittrekbaar en soft close geleiding.
Emmers zijn voorzien van deksel.


NIEUW

MINI KOMBI 2.0 EASY M60 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 2 x 20 liter.
 Inbouwmaten (bx dxh): 550 x 480 x 334 mm.
 Montage: Op de kastbodem en eventueel aan het front. Volledig uittrekbaar en soft close geleiding. Emmers zijn voorzien van deksel.

AEMKEA602

€294,-



Globe 2.0


AFVALSYSTEMEN

GLOBE 2.0 AUTOMATIC LID M50 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 2 x 30 liter.
 Inbouwmaten (bx dxh): 464 x 485 x 547 mm.
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front. Volledig uittrekbaar, soft close geleiding, deksel opent en sluit automatisch. Inclusief aparte uittreklade met geleiders.

AEG502

€415,-




NIEUW

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 1 x 30 + 1 x 10 + 1 x 9 liter.
 Inbouwmaten (bx dxh): 464 x 485 x 547 mm.
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front. Volledig uittrekbaar, soft close geleiding, deksel opent en sluit automatisch. Inclusief aparte uittreklade met geleiders.

AEG503

€415,-




GLOBE 2.0 AUTOMATIC LID M60 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 2 x 20 + 1 x 10 + 1 x 9 liter.
 Inbouwmaten (bx dxh): 564 x 485 x 517 mm.
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front. Volledig uittrekbaar, soft close geleiding, deksel opent en sluit automatisch. Inclusief aparte uittreklade met geleiders.

AEG604

€451,-




NIEUW

Inbouw: Vanaf kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 2 x 36 liter.
 Inbouwmaten (bx dxh): 564 x 485 x 596 mm.
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front. Volledig uittrekbaar, soft close geleiding, deksel opent en sluit automatisch. Inclusief aparte uittreklade met geleiders.

AEG602

€451,-






TRIPLE - XL - FRONT - 55 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 55 liter.
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 412 - 418 x 420 x 522 mm.

AE363148

Donkergrijs €299,-




Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

TRIPLE - XL - FRONT - 46 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 46 liter (28 + 18).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 462 - 468 x 420 x 402 mm.

AE363158

Donkergrijs €299,-




Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

TRIPLE - XL - FRONT - 44 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 44 liter (18 + 2 x 13).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 462 - 468 x 420 x 402 mm.

AE363159

Donkergrijs €301,-




Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

TRIPLE - XL - FRONT - 56 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 56 liter (28 + 28).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 420 x 402 mm.

AE363168

Donkergrijs €287,-





Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

TRIPLE - XL - FRONT - 54 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 54 liter (28 + 2 x 13).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 420 x 402 mm.

AE363169

Donkergrijs €314,-



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

VOOR FRONTDEURKASTEN




TRIPLE - XL - FRONT - 84 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 900 mm.
 Inhoud: 84 liter (3 x 28).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 862 - 868 x 420 x 402 mm.

AE363198

Donkergrijs

€453,-



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.



LIBERO 3.0 ELEKTRONISCHE DEUROPENER HAILO

Inbouw Hands Free deuropener opent door voet of door uw stem in combinatie met een voice control apparaat zoals bijv. Google Home.
 Montage d.m.v. een uitsparing in de kastbodem.
 Inbouwmaat: (bx d) 127 x 286 mm. Minimale plinthoogte 100 mm.

AE369730

Wit

€359,-

Let op! Elektrische aansluiting nodig.



Libero 3.0



KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De afvallemmer rolt met behulp van het "Kick & Go" voetpedaal automatisch naar buiten na een druk op het pedaal. Voor frontdeurkasten zonder soft close geleiding.

AE369130

Aluminium

€55,-

CARGO - SYNCHRO - FRONT - 30 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm.

AE360831

Donkergrijs


€335,-

Inhoud: 30 liter.

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 262 - 268 x 403 x 507 mm.

Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 36 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.

AE360847

Donkergrijs


€387,-

Inhoud: 36 liter (18 + 18).

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 412 - 418 x 400 x 424 mm.

Met "smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 55 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.

AE360846

Donkergrijs


€392,-

Inhoud: 55 liter.

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 412 - 418 x 400 x 544 mm.

Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 46 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.

AE360852

Donkergrijs


€396,-

Inhoud: 46 liter (28 + 18).

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 462 - 468 x 400 x 424 mm.

Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.




VOOR FRONTDEURKASTEN



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 44 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm. **AE360853**
 Inhoud: 44 liter (18 + 13 + 13).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 462 - 468 x 400 x 424 mm.
 Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.


Donkergrijs €412,-



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 56 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm. **AE360862**
 Inhoud: 56 liter (28 + 28).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 400 x 424 mm.
 Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.


Donkergrijs €397,-



CARGO - SYNCHRO - FRONT - 54 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm. **AE360863**
 Inhoud: 54 liter (28 + 13 + 13)
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 400 x 424 mm.
 Met "Smooth-tec" zelfsluitende en dempende geleiders.

Donkergrijs €399,-




TANDEM - FRONT - 30 LITER HAILO

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm. **AE366900**
 Inhoud: 30 liter (2 x 15).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 259 x 484 x 375 mm.

Donkergrijs €105,-

Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding



KICK & GO VOETPEDAAL HAILO

De afvallemmer rolt met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal automatisch naar buiten na een druk op het pedaal. Voor frontdeurkasten zonder soft close geleiding.

AE369130


Aluminium €55,-



EURO - CARGO - SOFT - SHORT - FRONT - 40 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm. **AE361068**
 Inhoud: 40 liter (1 x 20 + 2 x 10).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562-568 x 448 x 370 mm.
 Inbouwmaat m.b.t. diepte is benodigd voor de montage van de "Smooth - Tec" zelfsluitende en dempende geleiders. Produkt is 332 mm diep.
 Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

Grijs €372,-



EURO - CARGO - FRONT - 45 LITER HAILO


Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 45 liter (1x38+1x7).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 259 x 484 x 550 mm.

AE366910

Donkergrijs €125,-



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.




EURO - CARGO - FRONT - 76 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 76 liter (2 x 38).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 412 - 418 x 528 x 545 mm.
 Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361973

Donkergrijs €390,-




EURO - CARGO - FRONT - 76 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 76 liter (2 x 38).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 462 - 468 x 528 x 545 mm.
 Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361975

Donkergrijs €389,-




EURO - CARGO - FRONT - 91 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 91 liter (2 x 38 + 1 x 12 + 1 x 2,5)
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 528 x 545 mm.
 Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361977

Donkergrijs €429,-



VOOR SPOELKASTLADEN




SEPARATO K450 - 34 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 34 liter, emmers: 2 x 8 liter (1 x met deksel) + 1 x 18 liter.
 Montage: Op de ladebodem en aan het ladefront.
 Inbouwmaten (bx dxh): 407 x 491 x 340 mm.
 Hoogte binnenemmers: 295 mm.
 Met uitschuifbaar "multi - functie" kunststof deksel.
 De 2 x 8 liter emmers zijn ook te vervangen door een extra 18 liter emmer. Onder andere geschikt voor: Blum Legrabox (behalve Legrabox F), Grass Vionaro en Hettich ArchTech ladesystemen.

AE362046

Grijs

€131,-




SEPARATO K500 - 34 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 34 liter, emmers: 2 x 8 liter (1 x met deksel) + 1 x 18 liter.
 Montage: Op de ladebodem en aan het ladefront.
 Inbouwmaten (bx dxh): 457 x 491 x 340 mm.
 Hoogte binnenemmers: 295 mm.
 Met uitschuifbaar "multi - functie" kunststof deksel.
 De 2 x 8 liter emmers zijn ook te vervangen door een extra 18 liter emmer. Onder andere geschikt voor: Blum Legrabox (behalve Legrabox F), Grass Vionaro en Hettich ArchTech ladesystemen.

AE362051

Grijs

€132,-




SEPARATO K600 - 34 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 34 liter (2 x 8 liter + 1 x 18 liter).
 Montage: Op de ladebodem en aan het ladefront.
 Inbouwmaten (bx dxh): 557 x 491 x 340 mm.
 Hoogte binnenemmers: 295 mm.
 Met uitschuifbaar "multi - functie" kunststof deksel.
 De 2 x 8 liter emmers zijn ook te vervangen door een extra 18 liter emmer. Onder andere geschikt voor: Blum Legrabox (behalve Legrabox F), Grass Vionaro en Hettich ArchTech ladesystemen.

AE362061

Grijs

€139,-




SEPARATO K900 - 52 LITER HAILO

Inbouw: Voor kastbreedte 900 mm.
 Inhoud: 52 liter (2 x 8 liter + 2 x 18).
 Montage: Op de ladebodem en aan het ladefront.
 Inbouwmaten (bx dxh): 860 x 491 x 340 mm.
 Hoogte binnenemmers: 295 mm.
 Met stoffer & blik en uitschuifbaar "multi - functie" kunststof deksel. De 2 x 8 liter emmers zijn ook te vervangen door een extra 18 liter emmer.
 Onder andere geschikt voor: Blum Legrabox (behalve Legrabox F), Grass Vionaro en Hettich ArchTech ladesystemen.

AE362091

Grijs

€250,-



EXTRA SET BINNENEMMERS HAILO

2 x 2,5 + 1 x 14 liter, hoogte: 220 mm.
 2 x 7 + 1 x 15 liter, hoogte: 255 mm.
 14 liter, (lxbxh): 350 x 226 x 221 mm.
 15 liter, (lxbxh): 320 x 226 x 256 mm.
 18 liter, (lxbxh): 320 x 226 x 296 mm.

AE220SET

Grijs

€52,-

AE255SET

Grijs

€56,-

AE14220

Grijs

€26,-

AE15255

Grijs

€26,-

AE18295

Grijs

€27,-

LOSSE DEKSELS HAILO

T.b.v. 7 liter emmer.
 T.b.v. 14 liter emmer.
 T.b.v. 15/18 liter emmer.

AEODEK589

Grijs

€21,-

AEODEK719

Grijs

€21,-

AEODEK849

Grijs

€21,-

MOVEBIN 600 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm. **AEMV60** €287,-
 Inhoud: 12,6 liter + 6,8 liter.
 Inbouwmaten (bx dxh): 564 x 359 x 277 mm.

Montage: Montage aan de zijwand en op de ladebodem.
 Deksel opent en sluit automatisch.
 Geringe inbouwdiepte waardoor je erachter nog flessen kwijt kan.



NIEUW

MOVEBIN 900 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 900 mm. **AEMV90** €339,-
 Inhoud: 2 x 12,6 liter + 6,8 liter.
 Inbouwmaten (bx dxh): 864 x 359 x 277 mm.

Montage: Montage aan de zijwand en op de ladebodem.
 Deksel opent en sluit automatisch.
 Geringe inbouwdiepte waardoor je erachter nog flessen kwijt kan.



NIEUW

MOVEBIN 1200 VIBO

Inbouw: Voor kastbreedte 1200 mm. **AEMV120** €422,-
 Inhoud: 3 x 12,6 liter + 6,8 liter.
 Inbouwmaten (bx dxh): 1162 x 359 x 277 mm.

Montage: Montage aan de zijwand en op de ladebodem.
 Deksel opent en sluit automatisch.
 Geringe inbouwdiepte waardoor je erachter nog flessen kwijt kan.



NIEUW

ERGOMASTER - 13 LITER WESCO

Inhoud: 13 liter. **AEERGO** Rvs €229,-
 Afmeting uitwendig: ø 310 mm (opbouw/inleg).
 Totale hoogte: 350 mm.
 Uitsparingsmaat: ø 310 - 280 mm.
 Materiaal: roestvrijstaal/kunststof.
 Montage: in het werkblad.





AEObI0459 Zwart €29,-

Afmetingen: ø 275 mm, hoogte: 413 mm.
Inhoud: 20 liter.

AEObI6209 Donkergrijs €36,-

Afmetingen: 397 x 258 x 413 mm.
Inhoud: 30 liter.



AEObI2119 Zilvergrijs €29,-

Afmetingen: 343 x 185 x 365 mm.
Inhoud: 18 liter.

AEObI2969 Donkergrijs €39,-

Afmetingen: 385 x 166 x 380 mm.
Inhoud: 18 liter.



AEObI8879 Donkergrijs €24,-

Afmetingen: 230 x 220 x 350 mm.
Inhoud: 15 liter.

AEObI2979 Donkergrijs €27,-

Afmetingen: 385 x 242 x 380 mm.
Inhoud: 28 liter.



AEObI6099 Zilvergrijs €29,-

Afmetingen: 226 x 233 x 350 mm.
Inhoud: 15 liter.

AEObI2989 Donkergrijs €53,-

Afmetingen: 385 x 358 x 500 mm.
Inhoud: 55 liter.



AEODEK269 Deksel 15 liter. €29,-



AEObI5969 Zilvergrijs €21,-

Afmetingen: 226 x 156 x 350 mm.
Inhoud: 10 liter.

AEObI2959 Donkergrijs €20,-

Afmetingen: 242 x 192 x 380 mm.
Inhoud: 13 liter.



AEODEK589 Deksel 10 liter. €21,-



AEObI2479 Donkergrijs €16,-

Afmetingen: 226 x 115 x 350 mm.
Inhoud: 7 liter.

AE14220 Zilvergrijs €53,-

Afmetingen: 350 x 226 x 221 mm.
Inhoud: 14 liter.



AEODEK719 Deksel 14/24 liter. €21,-



AEObI0209 Donkergrijs €32,-

Afmetingen: 345 x 220 x 350 mm.
Inhoud: 24 liter.

AEObI2419 Zilvergrijs €18,-

Afmetingen: 155 x 110 x 220 mm.
Inhoud: 2,5 liter.



AE18295 Zilvergrijs €27,-

Afmetingen: 320 x 226 x 295 mm.
Inhoud: 18 liter.

AEObI2459 Zilvergrijs €21,-

Afmetingen: 320 x 141 x 350 mm.
Inhoud: 12 liter.



AEODEK849 Deksel 18/20 liter. €21,-



AEObI6119 Zilvergrijs €29,-

Afmetingen: 320 x 226 x 350 mm.
Inhoud: 20 liter.

AEObI6129 Zilvergrijs €31,-

Afmetingen: 350 x 226 x 350 mm.
Inhoud: 24 liter.



AEODEK849 Deksel 18/20 liter. €21,-



AEObI2449 Zilvergrijs €29,-

Afmetingen: 320 x 156 x 295 mm.
Inhoud: 12 liter.

AEObI2629 Zwart €29,-

Afmetingen: ø 275 mm, hoogte: 299 mm.
Inhoud: 18 liter.



AEODEK249 Deksel 12 liter. €21,-



AEObI0369 Zilvergrijs €49,-

Afmetingen: 415 x 285 x 500 mm.
Inhoud: 42 liter.

AEObI1319 Zilvergrijs €36,-

Afmetingen: 397 x 171 x 413 mm.
Inhoud: 19 liter.



LAUNDRY AREA UITTREK ELEMENT HAILO

Uittrekelement geschikt voor o.a. waskorven van Hailo of te gebruiken als solo uittrek element.

Belastbaar tot: 40KG.

Inbouw: voor kastbreedte 600 mm.

Montage: aan de zijwanden, 16 mm.

Inbouwmaten: (bxdxh): 568 x 510 x 68 mm.

LA327183

Donkergrijs

€209,-



LAUNDRY AREA WASKORF

Losse waskorf toepasbaar op de Laundry area uittrekelement.

Inhoud: 41 liter.

Maten: (bxtxh) 520 x 462 x 304 mm.

LA327138

Wit

€69,-





LAUNDRY CARRIER

LAUNDRY CARRIER 45 - 66 LITER HAILO



Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 66 liter (2 x 33).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front,
 volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten: (bx dxh) 412 - 418 x 528 x 545 mm.

LC327046
LC327081

Blauw/wit €345,-
 Donkergrijs/wit €345,-



LAUNDRY CARRIER 50 - 66 LITER HAILO



Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 66 liter (2 x 33).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front,
 volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten: (bx dxh) 462 - 468 x 528 x 545 mm.

LC327051
LC327082

Blauw/wit €354,-
 Donkergrijs/wit €354,-



LAUNDRY CARRIER 60 - 80,5 LITER HAILO



Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 80,5 liter (2 x 33 + 12 + 2,5).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front,
 volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten: (bx dxh) 562 - 568 x 528 x 545 mm.

LC327061
LC327083

Blauw/wit €390,-
 Donkergrijs/wit €390,-



LAUNDRY CARRIER 60 ONDIEPE UITVOERING HAILO



Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 66 liter (2 x 33).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front,
 volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten: (bx dxh) 562 - 568 x 448 x 545 mm.

LC327069
LC327084

Blauw/wit €379,-
 Donkergrijs/wit €379,-



MICRO GARDEN HAILO


Inbouwsysteem voor het kweken van microgreen.
Geautomatiseerde ventilatie en verlichting.
Micro garden is te besturen via de control app.

397060

Wit/ donkergrijs €1.049,-

Aanluiting via 12V adapter.

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
Inbouwmaten (bxdxh): 562 x 490 x 235 mm.





Wat is een voedselrestenvermaler?

Een voedselrestenvermaler is een leuke, handige, veilige, en ultramoderne manier om u te ontdoen van vieze, stinkende voedselresten. InSinkEerator is de grootste fabrikant van voedselrestenvermalers en al meer dan 90 jaar wereldmarktleider in moderne keukenoplossingen. InSinkEerator biedt een assortiment vermalers dat in alle types huishoudens past.

Hoe werkt een voedselrestenvermaler?

Een voedselrestenvermaler kan gemakkelijk in het gootsteenkastje onder de gootsteen worden aangebracht. Voedselresten worden dan via de gootsteen naar de vermaler toegevoerd en vermalen in fijne deeltjes, die met koud water door uw standaard afvoer worden weggespoeld, zonder dat u hiervoor een mes of iets dergelijks nodig hebt. Een eenvoudige, handige manier voor het oplossen van het dagelijkse probleem dat door vieze voedselrestjes in de keuken wordt gecreëerd.

Meer vermalers betekenen minder afvalstortingen

Met het gebruik van een voedselrestenvermaler worden voedselrestjes niet meer op de traditionele afvalberg opgehoopt, maar door uw plaatselijke afvalwaterzuivering verwerkt. De voedselresten die bij de afvalwaterzuivering aankomen, worden gerecycled tot hernieuwbare energiebronnen of biostoffen, die als kunstmest kunnen worden gebruikt.

Hygiënisch en schoon.

Voedselresten zijn onplezierig en smerig. Ze zorgen snel voor nare geuren, bevorderen de groei van bacteriën en trekken ongedierte aan, zowel in huis als buiten in de afvalcontainer. Een voedselrestenvermaler helpt u uw keuken schoon en hygiënisch te houden.

Gemakkelijk en tijdsbesparend opruimen.

De voedselresten gaan rechtstreeks naar de spoelbak en worden onmiddellijk opgeruimd. Gemakkelijker kan niet, het bespaart u de moeite van het lopen naar een afvalcontainer.

Energiezuinig en geluidsarm.

De Evolution modellen zijn geluidsarm en energiezuinig.

Veilig en eenvoudig te gebruiken.

Laat koud water stromen, schakel de motor in, breng de voedselresten in de spoelbakopening. De vermaler maalt en spoelt de voedselresten vervolgens door het riool. Dit proces vindt plaats zonder gebruik van bladen of messen. De voedselresten vallen op een ronddraaiende metalen plaat. De centrifugaalkracht duwt de voedselresten voortdurend naar de buitenwand van de vermaler, waar de druk van de voedselresten tegen het stilstaande maaloppervlak de voedselresten tot kleine delen reduceert. Zelfs harde botjes zullen dit duurzame apparaat niet beschadigen. De voedselrestenvermaler reinigt zichzelf bij regelmatig gebruik, een reiniging met chemische middelen is niet nodig.

Eenvoudig te installeren.

Elke voedselrestenvermaler is voorzien van een uitgebreide stap - voor - stap instructie om zowel de vakman als de doe - het - zelf monteur bij te staan met de eenvoudige installatieprocedure. Het Quick - Lock montagesysteem zorgt voor een gemakkelijke bevestiging van de vermaler aan uw nieuwe of bestaande spoelbak, voorzien van 3½" korfpluggat.



INSINKERATOR 100 EVOLUTION®

Hoogte: 312 mm.

ISE100

Donkergrijs/rvs € 1.021,-

Breedte: 205 mm.

0.70 pk, 515 W motor met thermische beveiliging, gemiddelde belasting: 380 W.

Inclusief luchtdrukschakelaar chroom voor bladmontage (sparing 35 mm).

Past in alle spoelbakken met 3½" korfpluggat.

Vermaalelementen van roestvrijstaal. Vermaalkamer (1005 ml.) van hoogwaardig kunststof.

Aansluiting voor overloop of vaatwasser. Inclusief zelf - service sleutel.

Super stil model. Energie zuinig.



5 Jaar fabrieksgarantie.

INSINKERATOR 200 EVOLUTION®

Hoogte: 344 mm.

ISE200

Rvs/grijs € 1.200,-

Breedte: 235 mm.

0.75 pk, 550 W motor met thermische beveiliging, gemiddelde belasting: 380 W.

Inclusief luchtdrukschakelaar chroom voor bladmontage (sparing 35 mm).

Past in alle spoelbakken met 3½" korfpluggat.

Vermaalelementen en vermaalkamer (1180 ml.) van roestvrijstaal.

Aansluiting voor overloop of vaatwasser. Inclusief zelf - service sleutel.

Super stil model. Energie zuinig.



6 Jaar fabrieksgarantie.

VOEDSELRESTENVERMALERS

**INSINKERATOR 56**

Hoogte: 318 mm.
Breedte: 173 mm.

ISE56

Chroom/zwart €549,-

0.55 pk, 380 W motor met thermische beveiliging,
gemiddelde belasting: 380 W.

Inclusief luchtdrukschakelaar chroom voor bladmontage (sparing 35 mm).

Past in alle spoelbakken met 3½" korfpluggat.

Vermaalelementen van roestvrijstaal. Vermaalkamer (980 ml.) van hoogwaardig kunststof.

Aansluiting voor overloop of vaatwasser. Inclusief zelf - service sleutel.

**3 Jaar fabrieksgarantie.****INSINKERATOR 66**

Hoogte: 318 mm.
Breedte: 173 mm.

ISE66

Chroom/zwart €879,-

0.75 pk, 405 W motor met thermische beveiliging,
gemiddelde belasting: 405 W.

Inclusief luchtdrukschakelaar chroom voor bladmontage (sparing 35 mm).

Past in alle spoelbakken met 3½" korfpluggat.

Vermaalelementen van roestvrijstaal. Vermaalkamer (980 ml.) van hoogwaardig kunststof.

Aansluiting voor overloop of vaatwasser. Inclusief zelf - service sleutel.

**4 Jaar fabrieksgarantie.****INSINKERATOR PLUGGAT - SCHAKELAAR - CONVERTER KIT**

Pluggat - schakelaar Converter Kit voor Insinkerator
voedselrestenvermalers.

ISECCKIT

Rvs/zwart

€209,-



De bediening via de luchtdrukschakelaar wordt met deze

ISECCKIT eenvoudig omgebouwd naar bediening via een pluggatschakelaar.

Een boorgat in het werkblad voor de luchtdrukschakelaar wordt hiermee overbodig.

Bij toepassing van de pluggat - schakelaar wordt de inbouwhoogte van de voedselrestenvermaler : + 85 mm.

Let op! Alleen geschikt voor model ISE 100 en ISE 200.

INSINKERATOR SIFON FLEX ENKEL

Sifon toepasbaar in combinatie met een
voedselrestenvermaler, met 600 mm aansluitslang t.b.v. de
wandoverloop van de spoelunit.

Materiaal: wit polypropyleen.

Voor aansluiting op de 1½" afvoer van de vermaler met aansluitpunt voor bijv. vaatwasser.

ISESDEFLEX

Wit

€31,-





[pagina 269 - 271](#)
QUOOKER®




[pagina 272](#)
**DAALDEROP
KEUKENBOILERS**



[pagina 272 - 273](#)
**INVENTUM
KEUKENBOILERS**



[pagina 273](#)
**STIEBEL
ELTRON
KEUKENBOILER**



[pagina 273](#)
**BOILER AAN- EN
AFVOERSET**



[pagina 274 - 277](#)
**KICKSPACE
PLINT-HEATERS**



[pagina 278 - 280](#)
**PLASMAMADE
AIRFILTERS**




[pagina 281 - 282](#)
**VIKICKS
PLASMAFILTER**



[pagina 282](#)
**GARANTIE
APPARATUUR**

QUOOKER BOILER KEUZEBOOM



AANSLUIT-VERLENGSLANGEN QUOOKER®

300 mm.
1000 mm.
1500 mm.

QUONVSLA
QUONVSLA100
QUONVSLA150

€18,-
€54,-
€82,-



VERLENGSET CUBE QUOOKER®

Verlengset 2000 mm van Cube naar Quooker.

QUOVSCUBE

€50,-

OPHANGBEUGELS

T.b.v. Pro 3-VAQ.
T.b.v. Combi en Combi Plus.

QUOVBEU
QUOCOMBEU

€100,-
€100,-











QUOOKER® ENERGIEVERDELER








Voorkom overbelasting op de elektriciteitsgroep met de handige energieverdeler van Quooker Cube. Te gebruiken in combinatie met Quooker Cube.

QUOEVS3

€100,-



Kraanmodellen		Reservoirs					
		PRO3		COMBI		COMBI+	
	Chroom	QUOVPRO3FFC	€ 1.295,-	QUOCOM22FFC	€ 1.595,-	QUOC22FFC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3FFR	€ 1.445,-	QUOCOM22FFR	€ 1.745,-	QUOC22FFR	€ 1.745,-
Flex	Chroom	QUOVPRO3FSC	€ 1.295,-	QUOCOM22FSC	€ 1.595,-	QUOC22FSC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3FSR	€ 1.445,-	QUOCOM22FSR	€ 1.745,-	QUOC22FSR	€ 1.745,-
	Chroom	QUOVPRO3FRC	€ 1.295,-	QUOCOM22FRC	€ 1.595,-	QUOC22FRC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3FRR	€ 1.445,-	QUOCOM22FRR	€ 1.745,-	QUOC22FRR	€ 1.745,-
Fusion Square	Chroom	QVPRO3FCLSC	€ 1.495,-	QCOM22FCLSC	€ 1.795,-	QUOC22FCLSC	€ 1.795,-
	Rvs	QVPRO3FCLSR	€ 1.645,-	QCOM22FCLSR	€ 1.945,-	QUOC22FCLSR	€ 1.945,-
	Chroom	QVPRO3FCLRC	€ 1.495,-	QCOM22FCLRC	€ 1.795,-	QUOC22FCLRC	€ 1.795,-
	Rvs	QVPRO3FCLRR	€ 1.645,-	QCOM22FCLRR	€ 1.945,-	QUOC22FCLRR	€ 1.945,-
Fusion Round	Chroom	QUOVPRO3SC	€ 1.095,-	QUOCOM22SC	€ 1.395,-	QUOC22SC	€ 1.395,-
	Rvs	QUOVPRO3SR	€ 1.245,-	QUOCOM22SR	€ 1.545,-	QUOC22SR	€ 1.545,-
	Chroom	QUOVPRO3RC	€ 1.095,-	QUOCOM22RC	€ 1.395,-	QUOC22RC	€ 1.395,-
	Rvs	QUOVPRO3RR	€ 1.245,-	QUOCOM22RR	€ 1.545,-	QUOC22RR	€ 1.545,-
Fusion Classic Square	Chroom	QUOVPRO3CLSC	€ 1.295,-	QUOCOM22CLSC	€ 1.595,-	QUOC22CLSC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3CLSR	€ 1.445,-	QUOCOM22CLSR	€ 1.745,-	QUOC22CLSR	€ 1.745,-
	Chroom	QUOVPRO3CLRC	€ 1.295,-	QUOCOM22CLRC	€ 1.595,-	QUOC22CLRC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3CLRR	€ 1.445,-	QUOCOM22CLRR	€ 1.745,-	QUOC22CLRR	€ 1.745,-
Fusion Classic Round	Chroom	QUOVPRO3SC	€ 1.095,-	QUOCOM22SC	€ 1.395,-	QUOC22SC	€ 1.395,-
	Rvs	QUOVPRO3SR	€ 1.245,-	QUOCOM22SR	€ 1.545,-	QUOC22SR	€ 1.545,-
	Chroom	QUOVPRO3RC	€ 1.095,-	QUOCOM22RC	€ 1.395,-	QUOC22RC	€ 1.395,-
	Rvs	QUOVPRO3RR	€ 1.245,-	QUOCOM22RR	€ 1.545,-	QUOC22RR	€ 1.545,-
Nordic Square Single Tapkraan	Chroom	QUOVPRO3CLSC	€ 1.295,-	QUOCOM22CLSC	€ 1.595,-	QUOC22CLSC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3CLSR	€ 1.445,-	QUOCOM22CLSR	€ 1.745,-	QUOC22CLSR	€ 1.745,-
	Chroom	QUOVPRO3CLRC	€ 1.295,-	QUOCOM22CLRC	€ 1.595,-	QUOC22CLRC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3CLRR	€ 1.445,-	QUOCOM22CLRR	€ 1.745,-	QUOC22CLRR	€ 1.745,-
Nordic Round Single Tapkraan	Chroom	QUOVPRO3CLSC	€ 1.295,-	QUOCOM22CLSC	€ 1.595,-	QUOC22CLSC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3CLSR	€ 1.445,-	QUOCOM22CLSR	€ 1.745,-	QUOC22CLSR	€ 1.745,-
	Chroom	QUOVPRO3CLRC	€ 1.295,-	QUOCOM22CLRC	€ 1.595,-	QUOC22CLRC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3CLRR	€ 1.445,-	QUOCOM22CLRR	€ 1.745,-	QUOC22CLRR	€ 1.745,-
Nordic Square Classic Single Tapkraan	Chroom	QUOVPRO3CLRC	€ 1.295,-	QUOCOM22CLRC	€ 1.595,-	QUOC22CLRC	€ 1.595,-
	Rvs	QUOVPRO3CLRR	€ 1.445,-	QUOCOM22CLRR	€ 1.745,-	QUOC22CLRR	€ 1.745,-

Kraanmodellen		Reservoirs					
		PRO3 & CUBE		COMBI & CUBE		COMBI+ & CUBE	
	Chroom	QUOVPRO3FFCC	€ 2.395,-	QUOCOM22FFCC	€ 2.695,-	QUOC22FFCC	€ 2.695,-
	Rvs	QUOVPRO3FFCR	€ 2.545,-	QUOCOM22FFCR	€ 2.845,-	QUOC22FFCR	€ 2.845,-
Flex	Chroom	QUOVPRO3FSCC	€ 2.395,-	QUOCOM22FSCC	€ 2.695,-	QUOC22FSCC	€ 2.695,-
	Rvs	QUOVPRO3FSCR	€ 2.545,-	QUOCOM22FSCR	€ 2.845,-	QUOC22FSCR	€ 2.845,-
	Chroom	QUOVPRO3FRCC	€ 2.395,-	QUOCOM22FRCC	€ 2.695,-	QUOC22FRCC	€ 2.695,-
	Rvs	QUOVPRO3FRCR	€ 2.545,-	QUOCOM22FRCR	€ 2.845,-	QUOC22FRCR	€ 2.845,-
Fusion Square	Chroom	QVPRO3CLFSCC	€ 2.595,-	QCOM22CLFSCC	€ 2.895,-	QUOC22CLFSCC	€ 2.895,-
	Rvs	QVPRO3CLFSCR	€ 2.745,-	QCOM22CLFSCR	€ 3.045,-	QUOC22CLFSCR	€ 3.045,-
	Chroom	QVPRO3CLFRCC	€ 2.595,-	QCOM22CLFRCC	€ 2.895,-	QUOC22CLFRCC	€ 2.895,-
	Rvs	QVPRO3CLFRCR	€ 2.745,-	QCOM22CLFRCR	€ 3.045,-	QUOC22CLFRCC	€ 3.045,-
Fusion Round	Chroom	QUOVPRO3SCC	€ 2.195,-	QUOCOM22SCC	€ 2.495,-	QUOC22SCC	€ 2.495,-
	Rvs	QUOVPRO3SCR	€ 2.345,-	QUOCOM22SCR	€ 2.645,-	QUOC22SCR	€ 2.645,-
	Chroom	QUOVPRO3RCC	€ 2.195,-	QUOCOM22RCC	€ 2.495,-	QUOC22RCC	€ 2.495,-
	Rvs	QUOVPRO3RCR	€ 2.345,-	QUOCOM22RCR	€ 2.645,-	QUOC22RCR	€ 2.645,-
Fusion Classic Square	Chroom	QVPRO3CLSCC	€ 2.395,-	QCOM22CLSCC	€ 2.695,-	QUOC22CLSCC	€ 2.695,-
	Rvs	QVPRO3CLSCR	€ 2.545,-	QCOM22CLSCR	€ 2.845,-	QUOC22CLSCR	€ 2.845,-
	Chroom	QUOVPRO3RCC	€ 2.195,-	QUOCOM22RCC	€ 2.495,-	QUOC22RCC	€ 2.495,-
	Rvs	QUOVPRO3RCR	€ 2.345,-	QUOCOM22RCR	€ 2.645,-	QUOC22RCR	€ 2.645,-
Fusion Classic Round	Chroom	QVPRO3CLSCC	€ 2.395,-	QCOM22CLSCC	€ 2.695,-	QUOC22CLSCC	€ 2.695,-
	Rvs	QVPRO3CLSCR	€ 2.545,-	QCOM22CLSCR	€ 2.845,-	QUOC22CLSCR	€ 2.845,-
	Chroom	QUOVPRO3RCC	€ 2.195,-	QUOCOM22RCC	€ 2.495,-	QUOC22RCC	€ 2.495,-
	Rvs	QUOVPRO3RCR	€ 2.345,-	QUOCOM22RCR	€ 2.645,-	QUOC22RCR	€ 2.645,-
Nordic Square Single Tapkraan	Chroom	QVPRO3CLSCC	€ 2.395,-	QCOM22CLSCC	€ 2.695,-	QUOC22CLSCC	€ 2.695,-
	Rvs	QVPRO3CLSCR	€ 2.545,-	QCOM22CLSCR	€ 2.845,-	QUOC22CLSCR	€ 2.845,-
	Chroom	QVPRO3CLRCC	€ 2.395,-	QCOM22CLRCC	€ 2.695,-	QUOC22CLRCC	€ 2.695,-
	Rvs	QVPRO3CLRRCR	€ 2.545,-	QCOM22CLRRCR	€ 2.845,-	QUOC22CLRRCR	€ 2.845,-
Nordic Round Single Tapkraan	Chroom	QVPRO3CLRCC	€ 2.395,-	QCOM22CLRCC	€ 2.695,-	QUOC22CLRCC	€ 2.695,-
	Rvs	QVPRO3CLRRCR	€ 2.545,-	QCOM22CLRRCR	€ 2.845,-	QUOC22CLRRCR	€ 2.845,-

KEUKENBOILERS



DAALDEROP CLOSE-IN® - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 300 mm.
Diepte: 285 mm.
Hoogte: 452 mm.

DAALD10 Wit €485,-

2200 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.



DAALDEROP CLOSE-IN® - 15 LITER BOILER

15 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 33 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 300 mm.
Diepte: 285 mm.
Hoogte: 452 mm.

DAALD15 Wit €585,-

2200 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.



DAALDEROP CLOSE-IN® - 10 LITER "HOT-FILL" BOILER

10 liter. Met koperen ketel.
Opwarmtijd: afhankelijk van ingangstemperatuur.
Let op! Wordt aangesloten op de warmwaterleiding.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 300 mm.
Diepte: 285 mm.
Hoogte: 452 mm.

HOTFILL Wit €567,-

500 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.



INVENTUM Q-LINE - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten, tot 65°C in ± 18 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 265 mm.
Diepte: 280 mm.
Hoogte: 400 mm.

INVQ10 Zwart/wit €439,-

2000 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.



INVENTUM Q-LINE - 15 LITER BOILER

15 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten, tot 65°C in ± 18 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 290 mm.
Diepte: 305 mm.
Hoogte: 450 mm.

INVQ15 Zwart/wit €519,-

2000 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

INVENTUM Q-LINE MODESTO® SLIDE-IN "HOT-FILL" - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: afhankelijk van ingangstemperatuur. Let op! Wordt aangesloten op de warmwaterleiding.

Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).

Breedte: 460 mm.

Diepte: 460 mm.

Hoogte: 143 mm.

400 W/230 V.

INVQMOHF Zwart €765,-



CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

INVENTUM Q-LINE MODESTO® SLIDE-IN - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 65°C in ± 18 minuten.

Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).

Breedte: 460 mm.

Diepte: 460 mm.

Hoogte: 143 mm.

2000 W/230 V.

INVQMO Zwart €765,-



CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

INVENTUM Q-LINE SLIDE-IN - 5 LITER BOILER

5 liter. Met roestvrijstalen ketel. De Q-5 boiler heeft een zéér snelle opwarmtijd! Tot 45°C in slechts ± 7 minuten, tot 80°C in slechts ± 13 minuten. Kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden. De Q-5 boiler kan ook "hot-fill" worden aangesloten op de warmwaterleiding. Inclusief 2 aansluitslangen van 1000 mm.

Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).

Breedte: 540 mm.

Diepte: 215 mm.

Hoogte: 145 mm.

2200 W/230 V.

INVQ5 Zwart/grijs €539,-



CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de rvs binnenketel, 2 jaar op overige onderdelen.

STIEBEL ELTRON SHU SLI - 10 LITER BOILER

10 liter. Met stalen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten.

Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).

Breedte: 295 mm.

Diepte: 275 mm.

Hoogte: 503 mm.

2000 W/230 V.

SHU10 Wit €445,-




CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

BOILER AAN- EN AFVOERSET - ALTIJD MEE BESTELLEN!

Inclusief inlaatcombinatie voor aansluiting op alle keukenboilers. Deze zeer uitgebreide set bestaat uit: een 8 bar inlaatcombinatie, knelset 15 mm, flexibele aansluiting (G 3/8" x G 1/2"), flexibele aansluiting (G 3/8" x 10 mm knel), trechter met sifon, t-stuk voor afvoerleiding, flexibele afvoerslang (450 x ø 25 mm).

BAAS €115,-



Kiwa-keur.

Voor elke situatie plintverwarming!

Met plintverwarming sla je twee vliegen in één klap! Het zorgt voor een snelle opwarming van de ruimte en is door de compacte afmeting vrijwel overal toepasbaar. Meer keuken nodig? De loze ruimte onder een keukenkastje is doorgaans riant genoeg voor plintverwarming. Het dient ter vervanging van een radiator. Een radiator ontnemt nuttige meters aanrechtblad en staat je vaatwasser, stoomoven of inbouw-espressoapparatuur in de weg. Remeha plintverwarming kenmerkt zich door servicevriendelijkheid alsmede eenvoudige installatie en bediening. Buiten het stookseizoen is plintverwarming ook als verkoelende ventilator inzetbaar.



 remeha

DOECO PLINT-HEATER.

De ideale oplossing voor verwarming in kleine ruimtes waardoor men meer opberg mogelijkheden creëert.

De Doeco plint-heater combineert op unieke wijze behaaglijk warmte-comfort met optimale benutting van de ruimte. De plint-heater is een ideale vervanger om de radiator te vervangen in kleinere ruimtes, gezien zijn compacte afmetingen en dat deze makkelijk te plaatsen is in loze ruimtes en onder de kastjes ontstaat er veel welkome ruimte. de plint-heater is zowel leverbaar in een watergevoede uitvoering die eenvoudig op de (bestaande) centrale verwarmingsinstallatie wordt aangesloten en

een elektrische uitvoering. Tevens bestaat er een uitvoering die beide mogelijkheden combineert (de duo). Tevens toepasbaar in combinatie met stadsverwarming. (d.m.v. thermostatische afsluiter PHTA).

De Elektrische en duo uitvoeringen zijn zelfs zeer efficiënt en voldoen aan de Europese Ecodesign richtlijnen. Er zijn hiervoor 3 verschillende fraaie rooster kleuren verkrijgbaar: rvs, wit, zwart.



GARANTIE

Op plint-heaters geldt 1 jaar volledige garantie op fabricagefouten. Vanaf het 2e t/m 5e jaar geldt een onderdelen garantie. D.w.z. een onderdeel wordt toegestuurd en berekend. Na retour ontvangst van het defecte onderdeel wordt dit wel/niet gecrediteerd.



Rvs



Wit



Zwart

Let op! De ventilator van de plint-heater gaat door het gebruik van een minimaal thermostaat pas draaien bij een minimale watertemperatuur van 47 °C.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Plint-heater type		PHK1400	PHK2000	PHK2600	PHKK	PHE
Watercapaciteit	ltr	0,14	0,3	0,18	0,1	
Vermogensafgifte T=60 °C*	KW	1,4	2	2,6	1,4	
Elektrisch vermogensafgifte	KW					2
Opgenomen vermogen	W	26	40	40	25	25
Waterbedrijfsdruk (max.)	bar		10		10	
Geluidsniveau laag/hoog stand	dba	25,7/38,1	26,4/37,2	28,5/49,8	25,7/38,1	22,7/36

* Gebaseerd op een doorstromingsnelheid van 340l/h.

PLINT- HEATER CV - 1400 W

Capaciteit ca 1400W bij 80 °C
watertemperatuur en 340 l/h.

PHK1400I	Rvs	€849,-
PHK1400W	Wit	€849,-
PHK1400Z	Zwart	€849,-



Frontafmetingen: 496 x 101 mm, uitsparingsmaten 466 x 99 mm, unitdiepte 309 mm, montagediepte 415 mm.
Inclusief flexibele aansluitslangen 750 mm met afsluitbare regelkranen 15 mm, aansluitkabel 1,7 mtr.

Voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.
Niet geschikt voor hoog-rendement ketels met een te lage temperatuur afstelling.

Aansluitwaarde: 25W.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

PLINT- HEATER CV - 2000 W

Capaciteit ca 2000W bij 80 °C
watertemperatuur en 340 l/h.

PHK2000I	Rvs	€979,-
PHK2000W	Wit	€975,-
PHK2000Z	Zwart	€975,-



Frontafmetingen: 550 x 101mm, uitsparingsmaten 520 x 99 mm, unitdiepte 309 mm, montagediepte 415 mm.

Inclusief flexibele aansluitslangen 750 mm met afsluitbare regelkranen 15 mm, aansluitkabel 1,7 mtr.

Voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.
Niet geschikt voor hoog-rendement ketels met een te lage temperatuur afstelling.

Aansluitwaarde: 40W.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

PLINT- HEATER CV - 2600 W

Capaciteit ca 2600W bij 80°C
watertemperatuur en 340 l/h.

PHK2600I	Rvs	€1.249,-
PHK2600W	Wit	€1.249,-
PHK2600Z	Zwart	€1.249,-



Frontafmetingen: 603 x 101 mm, uitsparingsmaten 575 x 99 mm, unitdiepte 309 mm, montagediepte 415 mm.

Inclusief flexibele aansluitslangen 750 mm met afsluitbare regelkranen 15 mm, aansluitkabel 1,7 mtr.

Voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.
Aansluitwaarde: 40W.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

PLINT- HEATER DUO CV - ELECTRIC

Wordt standaard voorzien van een draadloze thermostaat, deze apparaten zijn door een rendement van 39% niet alleen efficiënt en energiezuinig maar voldoen ook ruimschoots aan de Europese Ecodesign richtlijnen.

Capaciteit ca 1400W bij 80 °C watertemperatuur en 340l/h.
Elektrische stand van 1000W. Voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.

PHKKEI	Rvs	€1.379,-
PHKKEW	Wit	€1.299,-
PHKKEZ	Zwart	€1.299,-



Frontafmetingen: 496 x 101mm, uitsparingsmaten 466 x 99 mm, unitdiepte 330 mm, montagediepte 415 mm.
Inclusief flexibele aansluitslangen 750 mm met afsluitbare regelkranen 15 mm, aansluitkabel 1,7 mtr.

Aansluitwaarde: 1000W.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.



PLINT-HEATER ELECTRIC

Wordt standaard voorzien van een draadloze thermostaat, deze apparaten zijn door een rendement van 39% niet alleen efficiënt en energiezuinig maar voldoen ook ruimschoots aan de Europese Ecodesign richtlijnen.

Maximale capaciteit van 2000W. Tevens voorzien van zomerstand voor het blazen van koele lucht.

Frontafmetingen: 496 x 101 mm,
uitsparingsmaten: 466 x 99 mm, unitdiepte 203 mm.
Inclusief gemonteerde aansluitkabel 1,7 mtr.
Aansluitwaarde: 2000W.

Interessant model bij gebruik van zonnepanelen.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

PHEEI
PHEEW
PHEEZ

Rvs
Wit
Zwart

€999,-
€895,-
€895,-



**ECO
SAVE**

PLINT- HEATER - THERMOSTATISCHE AFSLUITER

Met ruimtethermostaat, universeel voor alle watergevoede plint-heaters. Wordt toegepast als de plint-heater gebruikt wordt in combinatie met stadsverwarming. De thermostatische afsluiter moet op de aanvoerleiding geplaatst worden.

Lengte: 80 mm.
Diepte: 58 mm.
Breedte: 80 mm.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

PHTA

Wit

€374,-



PLINT- HEATER - TRAPLOZE TOERENREGELAAR

Toepasbaar op alle watergevoede plint-heaters. Met behulp van deze toerenregelaar regelt u de ventilatorsnelheid naar wens. In plaats van alleen de standen hard en zacht kunt u de snelheid traploos regelen en ook het geluidsniveau beïnvloeden, een lager toerental betekent een lager geluidsniveau (en minder warmteoverdracht).

Let op! Niet bruikbaar in combinatie met een ruimtethermostaat.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

PHTR

Ivoorwit

€176,-



PLASMAMADE®

Advanced Science

Schone lucht in uw keuken

Wolft de ruoken, vervuiling in vanden rook, past op de meeste technologieën, dan innovatie van Plasma Made met Plasma-Made Technology.

Filter:

- Keuk gasen
- Pluimof
- Allergenen
- Micro organismen

Clean Air

Afval in 12 jaar

36kg met een E-Filter
12,8 kg met een Koolstof
filter



Recycleerbaar

Kruisen worden in
de verwerking
gebruikt



Filter efficiëntie

100% verontreinigd
gevoel in de gehele
keukenruimte



Recyclen

87% van een
E-Filter is
recyclebaar



PLASMAMADE

Een uniek recirculatie-luchtfilter.

Het reinigt de lucht door middel van plasma, ionisatie en elektrostatische filter.

Het luchtfilter produceert plasma en ionen en verwijdert onaangename geuren en stoffen in 4 stappen.

1 Ionisatie van de lucht.

2 filtratie van grove delen d.m.v. een glasvezelmat.

3 elektrostatische filtratie.

4 filtratie d.m.v. een actief koolstoffilter.

Het resultaat: schone lucht vrij van pollen, huisstof en allergenen.

Maakt virussen, bacteriën, nicotine en schimmels onschadelijk.

Verbeterd de luchtkwaliteit en zorgt voor meer zuurstof in de ruimte.

Let op! Elektrische aansluiting nodig (15 W).

Het luchtfilter wordt geactiveerd zodra de PlasmaMade een luchtstroom detecteert.

Na gebruik van de afzuigkap schakelt het luchtfilter vanzelf na enige tijd weer uit.

Onderhoudsvrij, gaat tot 10-15 jaar mee.



PLASMAMADE AIRFILTER - FLAT

Perfect in combinatie met Bora en plafond afzuigunits.

Afmetingen (hxbxd): 96 x 341 x 372 mm.*

Plat, dus geschikt voor plint- of plafondmontage.

PMAFL

Zwart

€899,-

Met flexibele "sleeve" aansluiting (hxb): 80 x 230 mm,

om gangbare luchtafvoer kanalen op aan te sluiten.



2 Jaar fabrieksgarantie. Na registratie 5 jaar.

PLASMAMADE AIRFILTER

Afmetingen (hxø): 300/373 x 210 mm.

Geschikt voor iedere afzuigkap.


Max 1000 m³ per uur.

PMA

Zwart

€799,-

2 Jaar fabrieksgarantie. Na registratie 5 jaar.



PLASMAMADE AIRFILTER - KLEIN

Afmetingen (hxø): 170 x 180 mm.


Geschikt voor iedere afzuigkap.

Max 600 m³ per uur.

PMGUC1212

Zwart

€649,-



2 Jaar fabrieksgarantie. Na registratie 5 jaar.

PLASMAMADE CARBON AIRFILTERS



Het Plasmamade Carbon Airfilter is bedoeld om geuren die vrijkomen bij het koken te neutraliseren en op te slaan in de keramische koolstof kern.

Zuivert ≤ 300m ³ per uur	CF150150	Zwart	€179,-
Zuivert ≤ 600m ³ per uur	CF150220	Zwart	€199,-
Zuivert ≤ 900m ³ per uur	CF150300	Zwart	€229,-
Plat Carbon airfilter.	CFP23080	Zwart	€279,-
Zuivert ≤ 900m ³ per uur			

De lucht die door het filter wordt geblazen is daarna vrij van geuren. Deze carbon airfilters gebruiken geen stroom en kunnen daarom op elke gewenste afzuigkap geplaatst worden. Het filter heeft daarnaast een geluidsreducerende werking op de afzuigkap. Bij een gebruik van 2 uur per dag heeft het carbon filter een levensduur van 2 tot 3 jaar.

2 Jaar fabrieksgarantie.



Een kookafvoer kanaal behoort tot het verleden, recirculatie is de toekomst

Een VIKICKS plasmafilter is een revolutionair filter dat kookgeuren uit uw ruimte verwijderd, terwijl het de warmte van uw huis in de ruimte laat. Door de verschillende afmetingen en vormen van de VIKICKS filters kunnen deze in bijna elke afzuiginstallatie worden geplaatst.



Geruisloos

Een VIKICKS filter maakt geen geluid en werkt zelfs dempend. Het enige wat u zal horen is het geluid van de afzuigkap zelf en ten opzichte van een koolstoffilter zelfs minder.



Voor elke afzuigkap

Er is voor bijna elke afzuiginstallatie een VIKICKS filter beschikbaar. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken of het filter wel of niet past.



Plug and play

De VIKICKS filters zijn erg makkelijk te installeren. Het enige wat je hoeft te doen als hij op zijn plek zit is de stekker in het stopcontact steken.

Hoe werkt een VIKICKS recirculatiefilter



Recirculatie

Recirculatie is een techniek waarbij de binnenlucht wordt gefilterd en weer teruggegeven wordt in de ruimte. Dit betekent dat warme in uw woning blijft en u dus flink op energiekosten bespaard. U hoeft ook geen afvoer meer naar buiten te hebben, wat weer scheelt in de installatiekosten van uw keuken. Met recirculatie bent u klaar voor de toekomst.



Plasmatechnologie

Met een VIKICKS plasmafilter worden geuren en schadelijke stoffen geëlimineerd middels geavanceerde plasma technologie. Het filter wordt aangestuurd door een kleine 5.5 Volt adapter en is een plug & play oplossing die automatisch de lucht reinigt.



NIEUW



VIKICKS PLASMAFILTER ROND

Vikicks plasmafilter rond zorgt ervoor dat de geuren van het koken verdwijnen uit uw keuken.

(øxh): 165 x 240 mm.

VR220

tot 600m³/h

€295,-

(øxh): 165 x 300 mm.

VR280

tot 800m³/h

€319,-

Let op! Elektrische aansluiting nodig.

2 Jaar fabrieksgarantie.

NIEUW



VIKICKS PLASMAFILTER PLAT

Plat model geschikt voor plintmontage en direct aan te sluiten op kanaal 220x90. Ideaal voor bora afzuiging /kookplaat afzuiging.

(lxbxh): 93 x 280 x 304 mm.

VF280

tot 800m³/h

€389,-

(lxbxh): 93 x 280 x 374 mm.

VF350

tot 1000m³/h

€425,-

Let op! Elektrische aansluiting nodig.

2 Jaar fabrieksgarantie.

GARANTIE APPARATUUR

DAALDEROP

Itho Daalderop geeft vijf jaar garantie op de Close-in-keukenboilers. De 5 jaar garantie gaat in op het moment van installatie. Bij het merendeel van onze producten krijgt u de eerste 2 jaar ook nog eens all-ingarantie. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is het product registreren op www.ithodaalderop.nl/garantie of www.ithodaalderop.be/garantie.

HOTSPOT TITANIUM

2 jaar fabrieksgarantie (5 jaar na registratie) op product fouten. Hierbij wordt gecontroleerd vanaf de datum van aankoop.

INVENTUM

Op de koperen binnenketel (zonder toebehoren) verleent Inventum 5 jaar garantie. Op de overige onderdelen 2 jaar. Hierbij wordt gerekend vanaf de datum van aankoop.

KICKSPACE

2 jaar fabrieksgarantie op productie fouten. Hierbij wordt gerekend vanaf de datum van aankoop.

QUOOKER®

2 Jaar fabrieksgarantie.


Uitsluiting van garantie in geval van schades door onzorgvuldig gebruik, slordigheid of opzettelijke beschadigingen. Schades ontstaan door montage of door het zelf repareren van de keukenkraan. Storingen te verwijten aan vervuilde leidingen, verkalking of ongerechtigheden zoals koper- en soldeerresten en/of zand of andere metaaldelen.

STIEBEL ELTRON BOILERS

2 Jaar fabrieksgarantie op de stalen binnenketel (zonder toebehoren) en op de overige onderdelen. Hierbij wordt gerekend vanaf de datum van aankoop.



[pagina 284 - 290](#)
KUNSTSTOF HPL



[pagina 291 - 293](#)
ROESTVRIJSTAAL



[pagina 294](#)
GEHARD GLAZEN
ACHTERWANDEN



[pagina 295 - 296](#)
RVS TAFELONDERSTELLEN / POTEN

KUNSTSTOF WERKBLADEN

Algemene info:

Kunststof werkbladen van Doeco onderscheiden zich door de ideale combinatie van HPL (High Pressure Laminaat)-plaat en hoogwaardig multiplex. De voornaamste kenmerken zijn: geruisarme structuur, natuurgetrouwe repro's, slijt- en krasbestendig, echter bij het snijden op het werkblad kunnen niet te repareren krassen ontstaan. HPL is weliswaar hittebestendig tot 180°C, maar door de hitte kan altijd de lijmlaag tussen het HPL en het multiplex loslaten. Wij adviseren om altijd een pannenkooster of onderzetter te gebruiken of, bij achterwanden, backboard- en sideboard savers.

Onderhoud:


HPL oppervlakken zijn hygiënisch en gesloten en hebben daardoor geen bijzonder onderhoud nodig. Ze moeten weliswaar regelmatig schoongemaakt worden met zachte schoonmaakmiddelen en een vochtige doek.

Maximale afmetingen: 5100 x 1200 mm.


Levertijd: ca. 4 weken.

PREMIUM COLLECTIE


HOUT DECOREN




H 3306 ST15




4447 EM




4206-60




4289 FW




4335 WH



R 20065-RT




R 20029-RT




R 20027-RT



H 1145 ST22




H 1146 ST22



UNI DECOREN



0901 LS




U 11026-TC



U 12257-MP




U12290-MP



U 11027-TC




U 12000-VO



U 12204-SD



U 16002-MP



U 17010-MP




STEEN DECOREN



S 61008-TC




S 68012-TC




S 68013-TC



F 275 ST15



3405-60



S 68013-VO
(structuur)



3690 AHD
(max. 355 cm)




F 274 ST15

FANTASIE DECOREN




F 73010 TC




F 73013-TC



F 76016-MP



F 76016-VO
(structuur)



F 79001-MP



3488 KS



S 62010-FG



S68002-VO



TREND COLLECTIE




WERKBLADEN


HOUT DECOREN



FANTASIE DECOREN




STEEN DECOREN




EXCELLENCE COLLECTIE




TRACELESS (TOESLAG 20%) MAX. AFMETINGEN 3600 x 1200 MM




ROCHE (TOESLAG 20%) MAX. AFMETINGEN 4100 x 1200 MM



METAL (TOESLAG 20%) MAX. AFMETINGEN 3050 x 1200 MM



KUNSTSTOF WERKBLADEN




MULTIPLEX MET ABS RAND 25 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt**.
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€227,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 900 mm	€296,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1200 mm	€364,- p/m ¹
Zijkant/ achterzijde afplakken	€51,- p/m ¹

Opties voor bewerkingen, zie pagina 290.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



MULTIPLEX MET ABS RAND 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt**.
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€271,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 900 mm	€355,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1200 mm	€435,- p/m ¹
Zijkant/ achterzijde afplakken	€51,- p/m ¹

Opties voor bewerkingen, zie pagina 290.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



MULTIPLEX MET ABS RAND 38 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt**.
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€321,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 900 mm	€419,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1200 mm	€515,- p/m ¹
Zijkant/ achterzijde afplakken	€51,- p/m ¹

Opties voor bewerkingen, zie pagina 290.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



MULTIPLEX MET ABS RAND 50 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt**.
Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€447,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 900 mm	€582,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1200 mm	€716,- p/m ¹
Zijkant/ achterzijde opdikken en afplakken	€145,- p/m ¹

Opties voor bewerkingen, zie pagina 290.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

MULTIPLEX MET ABS RAND 64 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt**.

Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€447,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 900 mm	€582,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1200 mm	€716,- p/m ¹
Zijkant/ achterzijde opdikken en afplakken	€145,- p/m ¹



Opties voor bewerkingen, zie pagina 290.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

MULTIPLEX VLAK AFGEROND 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt**.

Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€290,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 900 mm	€479,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1200 mm	€551,- p/m ¹
Zijkant/ achterzijde afplakken	€51,- p/m ¹



Opties voor bewerkingen, zie pagina 290.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

MULTIPLEX VLAK AFGEROND 38 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt**.

Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 1200 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€352,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 900 mm	€581,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1200 mm	€669,- p/m ¹
Zijkant/ achterzijde afplakken	€51,- p/m ¹



Opties voor bewerkingen, zie pagina 290.


Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

MULTIPLEX POSTFORMING 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt**.

Verkrijgbaar in een bladbreedte tot 900 mm.


Bladbreedte tot 600 mm	€259,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 900 mm	€351,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1200 mm	€429,- p/m ¹
Zijkant/ achterzijde afplakken	€51,- p/m ¹



Opties voor bewerkingen, zie pagina 290.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

KUNSTSTOF WERKBLADEN



ACHTERWANDEN EN VOORZETPLINTEN


Rondom onafgewerkt.

Achterwanden op 8 mm mdf t/m 1200 mm hoog.
Voorzetplinten (tot 200 mm hoog) op 8 mm mdf.


Achterwand 8 mm tot hoogte 300 mm.	€76,-	p/m ¹
Achterwand 8 mm vanaf hoogte 300 mm.	€214,-	p/m ²
Achterwand afplakken.	€26,-	p/m ¹

Opties voor bewerkingen, zie hieronder.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



M 80000 SM



M 80001 SM

METAALKLEUR ACHTERWANDEN EN VOORZETPLINTEN

Kleur: M 80000 SM (alu look) en M 80001 SM (Rvs-look).

Rondom onafgewerkt.

Achterwanden 8 mm tot hoogte 300 mm.	€107,-	p/m ¹
Achterwanden 8 mm vanaf hoogte 300 mm.	€300,-	p/m ²
Achterwand afplakken.	€37,-	p/m ¹

Maximale lengte: 4050 mm.

Opties voor bewerkingen, zie hieronder.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

OPTIES VOOR BEWERKINGEN

Uitsparing t.b.v. spoelunit rechthoekig inleg.	€65,-	Kraangat in roestvrijstalen bak.	€32,-
Uitsparing t.b.v. spoelunit rond inleg.	€65,-	Hoek/kolom uitsparing.	€64,-
Uitsparing t.b.v. spoelunit 1½ inleg.	€95,-	Afgeschuinde zijde.	€64,-
Uitsparing t.b.v. spoelunits dubbel inleg.	€125,-	Afgeronde hoek (alleen bij HPL- of ABS-rand).	€64,-
Uitsparing t.b.v. opbouw kookplaat.	€39,-	Afgeronde hoek bij opgedikte randafwerking	€89,-
Uitsparing t.b.v. Twist.	€51,-	(Alleen bij HPL- of ABS-rand).	
Ronde uitsparing t.b.v. contactdoos in achterwand.	€26,-	Onderzijde in kleur.	€126,- p/m ²
Kraangat in werkblad.	€26,-		


HOEKVERBINDINGEN

Hoekverbinding haaks.	€65,-	Hoekverbinding verstek.	€89,-
-----------------------	-------	-------------------------	-------

ALUMINIUM ACHTERWANDPROFIEL

Lengte: 5,30 meter.
Voor kunststof achterwanden.

AAPBL	€99,-
-------	-------



Algemene info:


RVS werkbladen zijn gemaakt van hoogwaardig rvs met een onderlijming van multiplex (WBP). Een rvs werkblad is hittebestendig, vlek vrij, schoon en uitzonderlijk hygiënisch. Het materiaal wordt daarom veel in restaurants toegepast, maar is ook terug te vinden in menig moderne keukens. Rvs werkbladen worden meestal in één stuk geleverd, waarbij de lasnaden zijn weg gepolijst. De spoelunit is vakkundig ingelast in het werkblad, wat de hygiëne ten goede komt.

Rvs werkbladen kunnen in verschillende vormen geleverd worden, van rechte bladen tot hoekbladen.


Onderhoud:

Voor het droog schoonmaken van een Rvs werkblad, kunt u het beste gebruik maken van een microvezeldoek. Is het blad nat, gebruik dan een zachte doek en een klein beetje wasmiddel.


Kleuren:



10 mm.




Glad.
Mat geborsteld.



Alu-look.



3D-look.




Wild brush

Levertijd, ca. 4 weken. Bij urgentie vraag het onze verkoop.

MAT GEBORSTELD 10 mm dik


Rondom haaks afgewerkt.
Max. afmeting 4000 x 1300 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€355,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 700 mm	€525,- p/m ¹
Bladbreedte 701 - 800 mm	€648,- p/m ¹
Bladbreedte 801 - 900 mm	€754,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1000 mm	€814,- p/m ¹
Bladbreedte 1001 - 1100 mm	€906,- p/m ¹
Bladbreedte 1101 - 1200 mm	€987,- p/m ¹



Opties voor bewerkingen, zie pagina 293.


Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



MAT GEBORSTELD 13 - 40 mm dik

Rondom haaks afgewerkt.
Max. afmeting 4500 x 900 mm. of 4400 x 1400 mm.

Bladbreedte tot 600 mm	€327,- p/m ¹
Bladbreedte 601 - 700 mm	€475,- p/m ¹
Bladbreedte 701 - 800 mm	€586,- p/m ¹
Bladbreedte 801 - 900 mm	€679,- p/m ¹
Bladbreedte 901 - 1000 mm	€743,- p/m ¹
Bladbreedte 1001 - 1100 mm	€822,- p/m ¹
Bladbreedte 1101 - 1200 mm	€898,- p/m ¹



Opties voor bewerkingen, zie pagina 293.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

ROESTVRIJSTALEN WERKBLADEN


ACHTERWANDEN RVS MAT GEBORSTELD

Alle zijden omgezet, hoekjes niet dichtgelast, borstelrichting evenwijdig aan de lengtemaat, onderlijming wordt los meegeleverd.

Verkrijgbaar in een dikte van 10, 16 of 20 mm.

Hoogte t/m:


300 mm	€153,- p/m ¹
500 mm	€286,- p/m ¹
600 mm	€290,- p/m ¹
800 mm	€349,- p/m ¹
1000 mm	€496,- p/m ¹



Opties voor bewerkingen, zie pagina 293.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl





Lasnaadverbinding bij hoekbladen (alleen bij mat geborsteld).

OPTIES VOOR BEWERKINGEN


Kraangat.	€24,-	Geslepen facetrand.	€33,- p/m ¹
Aardklem.	€8,-	Blokprofiel, maximaal 50 mm hoog.	€123,- p/m ¹
Uitsparing opbouw kookplaat.	€140,-	Blokprofiel, maximaal 100 mm hoog.	€133,- p/m ¹
Ingelijmde of ingelaste toegeleverde kookplaat.	€583,-	Blokprofiel, maximaal 150 mm hoog.	€164,- p/m ¹
Schuine zijde (bij waterkering minimale hoek 135°).	€100,-	Blokprofiel, maximaal 200 mm hoog.	€194,- p/m ¹
Hoekuitsparing (bij waterkering minimale maten 300 x 300 mm).	€100,-		
Afgeronde hoek (alleen bij gladde bladen zonder waterkering).	€250,-		
Contactdoos in voorrand.	€182,-		
Lijmnaadverbinding bij hoekbladen.	€450,-		
Lasnaadverbinding bij hoekbladen (alleen bij mat geborsteld).	€649,-		
Cascade, 4 mm diep.	€167,-		
Hoekjes dichtgelast bij een achterwand.	€117,-		
Uitsparing t.b.v. enkele contactdoos in achterwand.	€39,-		

Blokprofiel: 10-15 of 20 mm diep.



INLASSEN VAN SPOELUNITS (voor modellen zie hoofdstuk spoelunits)

Ronde spoelunit.	€232,-	Dubbele spoelunit.	€549,-
Rechthoekige spoelunit (50 x 40 cm).	€332,-	Haakse spoelunit enkel.	€583,-
1½ spoelunit.	€499,-	Haakse spoelunit dubbel.	€666,-



Lijmnaadverbinding bij hoekbladen.

GEHARD GLAZEN ACHTERWANDEN


Algemene info:

Hard glas is voorgespannen glas en wordt gemaakt door glas, spiegel- of figuurglas, al dan niet gekleurd of voorzien van een coating, in een oven te verhitten tot 360°C. Vervolgens wordt het d.m.v. een koude luchtstroom snel en gecontroleerd afgekoeld. Hierdoor ontstaat een permanente spanningsverdeling waardoor gehard glas ca. 5 keer sterker is dan ongehard glas. Het glas wordt hierdoor nagenoeg onbreekbaar en mocht het onverhoopt toch breken dan valt het in duizenden kleine stukjes zonder scherpe randen. Hierdoor valt gehard glas onder de zogenoemde veiligheidsbeglazingen. Er zijn 2 glassoorten, t.w. blank glas – dit heeft een 'groenige' uitstraling – en extra helder glas. Deze 2 soorten zijn ook te krijgen als etsglas.



BBSMSET, zie pagina 345.


Glassoorten:



Etsglas mat




Blank glas




Extra helder glas


Standaard kleuren:




RAL 9016



RAL 9006



RAL 9010



RAL 9005



Alle overige kleuren mogelijk op aanvraag

BLANK GLAS STANDAARD KLEUR

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.

Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Minimaal te berekenen achterwand: **0,3 m²**

Levertijd: ca. 4 weken.

€595,- p/m²

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

EXTRA HELDER GLAS STANDAARD KLEUR

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.

Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Minimaal te berekenen achterwand: **0,3 m²**

Levertijd: ca. 4 weken.

€665,- p/m²

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

BLANK GLAS OVERIGE RAL KLEUREN

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.

Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Minimaal te berekenen achterwand: **0,3 m²**

Levertijd: ca. 4 weken.

€669,- p/m²

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

EXTRA HELDER GLAS OVERIGE RAL KLEUREN

6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.

Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Minimaal te berekenen achterwand: **0,3 m²**

Levertijd: ca. 4 weken.

€815,- p/m²

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

OPTIES BEWERKINGEN

Uitsparing ø: t/m 30 mm

€30,-

Uitsparing tbv wcd

€79,-



100 x 100 mm; hoogte - 740 mm; breedte - 800 mm



100 x 80 mm; hoogte - 740 mm; breedte - 800 mm

RVS TAFELONDERSTELLEN - 60 X 60 MM **T**

Poten met zwarte inslagdoppen.	1600 x 900 mm.	B TO6169
Liggers gemaakt van 60 x 30 mm kokerprofiel.	1800 x 900 mm.	B TO6189
	2000 x 900 mm.	B TO6209
	2200 x 900 mm.	B TO6229
	2400 x 900 mm.	B TO6249

Rvs	€905,-
Rvs	€928,-
Rvs	€945,-
Rvs	€1004,-
Rvs	€1023,-



Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

RVS TAFELONDERSTELLEN - 80 X 80 MM **T**

Poten met zwarte inslagdoppen.	1600 x 900 mm.	B TO8169
Liggers gemaakt van 60 x 30 mm kokerprofiel.	1800 x 900 mm.	B TO8189
	2000 x 900 mm.	B TO8209
	2200 x 900 mm.	B TO8229
	2400 x 900 mm.	B TO8249

Rvs	€974,-
Rvs	€1004,-
Rvs	€1018,-
Rvs	€1052,-
Rvs	€1082,-



Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

RVS TAFELONDERSTELLEN - 100 X 100 MM **T**

Poten met zwarte inslagdoppen.	1600 x 900 mm.	B TO10169
Liggers gemaakt van 60 x 30 mm kokerprofiel.	1800 x 900 mm.	B TO10189
	2000 x 900 mm.	B TO10209
	2200 x 900 mm.	B TO10229
	2400 x 900 mm.	B TO10249

Rvs	€1004,-
Rvs	€1045,-
Rvs	€1069,-
Rvs	€1082,-
Rvs	€1116,-



Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

TAFELONDERSTELLEN TAFELPOTEN OP MAAT

T = tafelhoogte. **K** = keukenhoogte. **B** = barhoogte
B = voornamelijk op bestelling leverbaar.



OPTIONELE BEWERKINGEN T.B.V. RVS TAFELONDERSTELLEN



Meerprijs kruisschoor versterking, frame 1600 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS1600	Rvs	€600,-
Meerprijs kruisschoor versterking, frame 1800 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS1800	Rvs	€649,-
Meerprijs kruisschoor versterking, frame 2000 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS2000	Rvs	€706,-
Meerprijs kruisschoor versterking, frame 2200 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS2200	Rvs	€758,-
Meerprijs kruisschoor versterking, frame 2400 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS2400	Rvs	€813,-

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

TAFELPOOT RVS - TOT HOOGTE: 720 MM **T**



Kokerprofiel: 60 x 60 mm.	B TPROM672	Rvs	€167,-
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.	B TPROM872	Rvs	€219,-
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.	B TPROM1072	Rvs	€256,-

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

TAFELPOOT RVS SUPERLANG - HOOGTE 721 TOT 900 MM **K**



Kokerprofiel: 60 x 60 mm.	B TPROM611	Rvs	€197,-
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.	B TPROM811	Rvs	€260,-
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.	B TPROM1011	Rvs	€300,-

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

TAFELPOOT RVS BARHOOGTE - HOOGTE 901 TOT 1100 MM **B**



Kokerprofiel: 60 x 60 mm.	B TPROM690	Rvs	€223,-
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.	B TPROM890	Rvs	€293,-
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.	B TPROM1090	Rvs	€339,-

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl




[pagina 298 - 307](#)

**GREPEN &
KNOPPEN**



[pagina 308 - 317](#)

BARKRUKKEN



[pagina 318 - 324](#)

**TAFELONDERSTELLEN
EN TAFELPOTEN**



[pagina 325 - 342](#)

INBOUWACCESSOIRES



[pagina 343 - 349](#)

KOOKTOEBEHOREN



[pagina 350 - 365](#)

RELINGSYSTEMEN

EEN ZWEEDS BEDRIJF MET DE FOCUS OP SCANDINAVISCH DESIGN

Wij leveren premium design wat uw interieur een chique uitstraling geeft. Scandinavisch design en details op zijn best; Producten waar u niet zonder mee kunt, als u net zo houdt van design als wij bij Theofils.



THEOFILS.COM

THEOFILS



pagina 300
FERRARA



pagina 300
LYESKIL



pagina 301
SMOGEN



pagina 302
MALO



pagina 302
POSTA



pagina 302
MONZA STREEP



pagina 302
MONZA KARTEL



pagina 303
SALO STREEP



pagina 303
SALO KARTEL



pagina 304
GARDONE STREEP



pagina 304
GARDONE KARTEL



pagina 304
PERUGIA STREEP



pagina 304
PERUGIA KARTEL



pagina 305
LONATO STREEP



pagina 305
LONATO KARTEL



pagina 306
MARSTRAND



pagina 306
SASSARI STREEP



pagina 306
SASSARI KARTEL



pagina 307
RIMINI




pagina 307
RIMINI

KLEUREN GREPEN & KNOPPEN



ALU-LOOK



CHROOM



RVS-LOOK



MAT BRASS



MAT ZWART



MAT WIT


NIEUW

GREEP FERRARA

Lengte: 173 mm
Breedte: 8 mm
Hoogte: 39 mm
CC maat: 160 mm
Gewicht: 234 gram



GRFER160A	Alu-look	€19,-
GRFER160C	Chroom	€19,-
GRFER160MB	Mat Brass	€19,-
GRFER160MZ	Mat zwart	€19,-
GRFER160MW	Mat wit	€19,-
GRFER160I	Rvs-look	€19,-




NIEUW

KNOP FERRARA

Lengte: 45 mm
Breedte: 8 mm
Hoogte: 35 mm
CC maat: 32 mm
Gewicht: 104 gram



KNFER32A	Alu-look	€11,-
KNFER32C	Chroom	€11,-
KNFER32MB	Mat Brass	€11,-
KNFER32MZ	Mat zwart	€10,-
KNFER32MW	Mat wit	€10,-
KNFER32I	Rvs-look	€11,-




NIEUW

GREEP LYESKIL

Lengte: 214 mm
Breedte: 20 mm
Hoogte: 33 mm
CC maat: 192 mm
Gewicht: 308 gram



GRLYS192A	Alu-look	€59,-
GRLYS192MB	Mat Brass	€59,-
GRLYS192MZ	Mat zwart	€59,-



ACCESSOIRES


NIEUW

KNOP LYESKIL

Diameter: 30 mm
Hoogte: 33 mm
Gewicht: 68 gram



KNLYS30A	Alu-look	€37,-
KNLYS30MB	Mat Brass	€37,-
KNLYS30MZ	Mat zwart	€37,-




NIEUW

GREEP SMOGEN

Lengte: 200 mm
Breedte: 20 mm
Hoogte: 37 mm
CC maat: 160 mm
Gewicht: 115 gram


GRSMO160A Alu-look €43,-
GRSMO160MB Mat Brass €43,-
GRSMO160MZ Mat zwart €43,-



KNOP SMOGEN

Diameter: 20 mm
Hoogte: 37 mm
Gewicht: 16 gram

KNSMO20A Alu-look €34,-
KNSMO20MB Mat Brass €34,-
KNSMO20MZ Mat zwart €34,-




NIEUW

KNOP T SMOGEN

Lengte: 100 mm
Breedte: 20 mm
Hoogte: 37 mm
Gewicht: 77 gram

KNTSMO100A Alu-look €52,-
KNTSMO100MB Mat Brass €52,-
KNTSMO100MZ Mat zwart €52,-



NIEUW



NIEUW




GREEP MALO

Lengte: 137 mm
 Breedte: 18 mm
 Hoogte: 30 mm
 CC maat: 128 mm
 Gewicht: 72 gram

GRMAL128I

Rvs-look

€7,-



NIEUW



GREEP POSTA

Lengte: 140 mm
 Breedte: 9 mm
 Hoogte: 35 mm
 CC maat: 128 mm
 Gewicht: 68 gram

GRPOS128CB


Chroom/
bruin leder

€21,-

GRPOS128CZ

Chroom/
zwart leder

€21,-



NIEUW



KNOP MONZA STREEP

Diameter: 42 mm
 Hoogte: 25 mm
 Gewicht: 90 gram

KNMONS42A

Alu-look

€16,-

KNMONS42C

Chroom

€16,-

KNMONS42MB

Mat Brass

€16,-

KNMONS42MZ

Mat zwart

€16,-

KNMONS42MW


Mat wit

€16,-

KNMONS42I


Rvs-look

€16,-



ACCESSOIRES

NIEUW



KNOP MONZA KARTEL

Diameter: 42 mm
 Hoogte: 25 mm
 Gewicht: 90 gram

KNMONK42A

Alu-look

€16,-

KNMONK42C

Chroom

€16,-

KNMONK42MB

Mat Brass

€16,-

KNMONK42MZ

Mat zwart

€16,-

KNMONK42MW


Mat wit

€16,-

KNMONK42I

Rvs-look

€16,-



NIEUW

GREEP SALO STREEP

CC maat: 128 mm Gewicht: 260 gram
L x B x H: 165 x 14 x 35 mm

GRSALOS128A	Alu-look	€27,-
GRSALOS128C	Chroom	€27,-
GRSALOS128MB	Mat Brass	€28,-
GRSALOS128MZ	Mat zwart	€25,-
GRSALOS128MW	Mat wit	€25,-
GRSALOS128I	Rvs-look	€28,-

CC maat: 160 mm Gewicht: 270 gram
L x B x H: 197 x 14 x 35 mm

GRSALOS160A	Alu-look	€30,-
GRSALOS160C	Chroom	€30,-
GRSALOS160MB	Mat Brass	€32,-
GRSALOS160MZ	Mat zwart	€29,-
GRSALOS160MW	Mat wit	€29,-
GRSALOS160I	Rvs-look	€32,-

CC maat: 224 mm Gewicht: 280 gram
L x B x H: 261 x 14 x 35 mm

GRSALOS224A	Alu-look	€38,-
GRSALOS224C	Chroom	€38,-
GRSALOS224MB	Mat Brass	€41,-
GRSALOS224MZ	Mat zwart	€37,-
GRSALOS224MW	Mat wit	€37,-
GRSALOS224I	Rvs-look	€41,-



GREEP SALO KARTEL

CC maat: 128 mm Gewicht: 260 gram
L x B x H: 165 x 14 x 35 mm

GRSALOK128A	Alu-look	€27,-
GRSALOK128C	Chroom	€27,-
GRSALOK128MB	Mat Brass	€28,-
GRSALOK128MZ	Mat zwart	€25,-
GRSALOK128MW	Mat wit	€25,-
GRSALOK128I	Rvs-look	€28,-

CC maat: 160 mm Gewicht: 270 gram
L x B x H: 197 x 14 x 35 mm

GRSALOK160A	Alu-look	€30,-
GRSALOK160C	Chroom	€30,-
GRSALOK160MB	Mat Brass	€32,-
GRSALOK160MZ	Mat zwart	€29,-
GRSALOK160MW	Mat wit	€29,-
GRSALOK160I	Rvs-look	€32,-

CC maat: 224 mm Gewicht: 280 gram
L x B x H: 261 x 14 x 35 mm

GRSALOK224A	Alu-look	€38,-
GRSALOK224C	Chroom	€38,-
GRSALOK224MB	Mat Brass	€41,-
GRSALOK224MZ	Mat zwart	€37,-
GRSALOK224MW	Mat wit	€37,-
GRSALOK224I	Rvs-look	€41,-




NIEUW

KNOP SALO STREEP

Lengte: 37 mm
Breedte: 12 mm
Hoogte: 35 mm
Gewicht: 50 gram

KNSALS37A	Alu-look	€12,-
KNSALS37C	Chroom	€12,-
KNSALS37MB	Mat Brass	€13,-
KNSALS37MZ	Mat zwart	€11,-
KNSALS37MW	Mat wit	€11,-
KNSALS37I	Rvs-look	€13,-



NIEUW

KNOP SALO KARTEL

Lengte: 37 mm
Breedte: 12 mm
Hoogte: 35 mm
Gewicht: 50 gram

KNSALK37A	Alu-look	€12,-
KNSALK37C	Chroom	€12,-
KNSALK37MB	Mat Brass	€13,-
KNSALK37MZ	Mat zwart	€11,-
KNSALK37MW	Mat wit	€11,-
KNSALK37I	Rvs-look	€13,-



NIEUW

NIEUW

GREEP GARDONE STREEP

CC maat: 128 mm Gewicht: 70 gram
L x B x H: 134 x 6 x 29 mm



GRGARS128A	Alu-look	€21,-
GRGARS128C	Chroom	€21,-
GRGARS128MB	Mat Brass	€22,-
GRGARS128MZ	Mat zwart	€21,-
GRGARS128MW	Mat wit	€21,-
GRGARS128I	Rvs-look	€22,-

CC maat: 160 mm Gewicht: 80 gram
L x B x H: 166 x 6 x 29 mm

GRGARS160A	Alu-look	€23,-
GRGARS160C	Chroom	€23,-
GRGARS160MB	Mat Brass	€23,-
GRGARS160MZ	Mat zwart	€22,-
GRGARS160MW	Mat wit	€22,-
GRGARS160I	Rvs-look	€23,-

CC maat: 224 mm Gewicht: 110 gram
L x B x H: 230 x 6 x 29 mm

GRGARS224A	Alu-look	€24,-
GRGARS224C	Chroom	€24,-
GRGARS224MB	Mat Brass	€24,-
GRGARS224MZ	Mat zwart	€23,-
GRGARS224MW	Mat wit	€23,-
GRGARS224I	Rvs-look	€24,-

NIEUW

GREEP GARDONE KARTEL

CC maat: 128 mm Gewicht: 70 gram
L x B x H: 134 x 6 x 29 mm



GRGARK128A	Alu-look	€22,-
GRGARK128C	Chroom	€22,-
GRGARK128MB	Mat Brass	€22,-
GRGARK128MZ	Mat zwart	€21,-
GRGARK128MW	Mat wit	€21,-
GRGARK128I	Rvs-look	€22,-

CC maat: 160 mm Gewicht: 80 gram
L x B x H: 166 x 6 x 29 mm

GRGARK160A	Alu-look	€23,-
GRGARK160C	Chroom	€23,-
GRGARK160MB	Mat Brass	€23,-
GRGARK160MZ	Mat zwart	€22,-
GRGARK160MW	Mat wit	€22,-
GRGARK160I	Rvs-look	€23,-

CC maat: 224 mm Gewicht: 110 gram
L x B x H: 230 x 6 x 29 mm

GRGARK224A	Alu-look	€24,-
GRGARK224C	Chroom	€24,-
GRGARK224MB	Mat Brass	€24,-
GRGARK224MZ	Mat zwart	€23,-
GRGARK224MW	Mat wit	€23,-
GRGARK224I	Rvs-look	€24,-

NIEUW

GREEP PERUGIA STREEP

CC maat: 128 mm Gewicht: 130 gram
L x B x H: 138 x 12 x 34 mm



GRPERS128A	Alu-look	€21,-
GRPERS128C	Chroom	€21,-
GRPERS128MB	Mat Brass	€22,-
GRPERS128MZ	Mat zwart	€19,-
GRPERS128MW	Mat wit	€19,-
GRPERS128I	Rvs-look	€22,-

CC maat: 160 mm Gewicht: 170 gram
L x B x H: 170 x 12 x 34 mm

GRPERS160A	Alu-look	€22,-
GRPERS160C	Chroom	€22,-
GRPERS160MB	Mat Brass	€23,-
GRPERS160MZ	Mat zwart	€21,-
GRPERS160MW	Mat wit	€21,-
GRPERS160I	Rvs-look	€23,-

CC maat: 224 mm Gewicht: 220 gram
L x B x H: 234 x 12 x 34 mm

GRPERS224A	Alu-look	€27,-
GRPERS224C	Chroom	€27,-
GRPERS224MB	Mat Brass	€29,-
GRPERS224MZ	Mat zwart	€25,-
GRPERS224MW	Mat wit	€25,-
GRPERS224I	Rvs-look	€29,-

ACCESSOIRES

NIEUW

GREEP PERUGIA KARTEL

CC maat: 128 mm Gewicht: 130 gram
L x B x H: 138 x 12 x 34 mm



GRPERK128A	Alu-look	€21,-
GRPERK128C	Chroom	€21,-
GRPERK128MB	Mat Brass	€22,-
GRPERK128MZ	Mat zwart	€19,-
GRPERK128MW	Mat wit	€19,-
GRPERK128I	Rvs-look	€22,-

CC maat: 160 mm Gewicht: 170 gram
L x B x H: 170 x 12 x 34 mm

GRPERK160A	Alu-look	€22,-
GRPERK160C	Chroom	€22,-
GRPERK160MB	Mat Brass	€23,-
GRPERK160MZ	Mat zwart	€21,-
GRPERK160MW	Mat wit	€21,-
GRPERK160I	Rvs-look	€23,-

CC maat: 224 mm Gewicht: 220 gram
L x B x H: 234 x 12 x 34 mm

GRPERK224A	Alu-look	€27,-
GRPERK224C	Chroom	€27,-
GRPERK224MB	Mat Brass	€29,-
GRPERK224MZ	Mat zwart	€25,-
GRPERK224MW	Mat wit	€25,-
GRPERK224I	Rvs-look	€29,-

NIEUW

KNOP LONATO STREEP

Gewicht: 80 gram

Ø x H: 20 x 30 mm

KNLONS20A	Alu-look	€18,-
KNLONS20C	Chroom	€18,-
KNLONS20MB	Mat Brass	€18,-
KNLONS20MZ	Mat zwart	€18,-
KNLONS20MW	Mat wit	€18,-
KNLONS20I	Rvs-look	€18,-

Gewicht: 150 gram

Ø x H: 30 x 30 mm

KNLONS30A	Alu-look	€23,-
KNLONS30C	Chroom	€23,-
KNLONS30MB	Mat Brass	€23,-
KNLONS30MZ	Mat zwart	€23,-
KNLONS30MW	Mat wit	€23,-
KNLONS30I	Rvs-look	€23,-



Gewicht: 320 gram

Ø x H: 50 x 30 mm

KNLONS50A	Alu-look	€46,-
KNLONS50C	Chroom	€46,-
KNLONS50MB	Mat Brass	€46,-
KNLONS50MZ	Mat zwart	€46,-
KNLONS50MW	Mat wit	€46,-
KNLONS50I	Rvs-look	€46,-



KNOP LONATO KARTEL

Gewicht: 80 gram

Ø x H: 20 x 30 mm

KNLONK20A	Alu-look	€18,-
KNLONK20C	Chroom	€18,-
KNLONK20MB	Mat Brass	€18,-
KNLONK20MZ	Mat zwart	€18,-
KNLONK20MW	Mat wit	€18,-
KNLONK20I	Rvs-look	€18,-

Gewicht: 150 gram

Ø x H: 30 x 30 mm

KNLONK30A	Alu-look	€23,-
KNLONK30C	Chroom	€23,-
KNLONK30MB	Mat Brass	€23,-
KNLONK30MZ	Mat zwart	€23,-
KNLONK30MW	Mat wit	€23,-
KNLONK30I	Rvs-look	€23,-



Gewicht: 320 gram

Ø x H: 50 x 30 mm

KNLONK50A	Alu-look	€46,-
KNLONK50C	Chroom	€46,-
KNLONK50MB	Mat Brass	€46,-
KNLONK50MZ	Mat zwart	€46,-
KNLONK50MW	Mat wit	€46,-
KNLONK50I	Rvs-look	€46,-



NIEUW




NIEUW

GREEP MARSTRAND


CC maat: 220 mm
Gewicht: 482 gram
L x B x H: 264 x 16 x 41 mm

GRMAR220A Alu-look
GRMAR220MB Mat Brass
GRMAR220MZ Mat Zwart



CC maat: 420 mm
Gewicht: 791 gram
L x B x H: 464 x 16 x 41 mm

GRMAR420A Alu-look €67,-
GRMAR420MB Mat Brass €67,-
GRMAR420MZ Mat zwart €67,-



NIEUW

KNOP SASSARI STREEP

Gewicht: 85 gram Ø x H: 25 x 30 mm

KNSASS25A Alu-look €16,-
KNSASS25C Chroom €16,-
KNSASS25MB Mat Brass €16,-
KNSASS25MZ Mat zwart €16,-
KNSASS25MW Mat wit €16,-
KNSASS25I Rvs-look €16,-



Gewicht: 110 gram Ø x H: 30 x 30 mm

KNSASS30A Alu-look €19,-
KNSASS30C Chroom €19,-
KNSASS30MB Mat Brass €19,-
KNSASS30MZ Mat zwart €19,-
KNSASS30MW Mat wit €19,-
KNSASS30I Rvs-look €19,-

Gewicht: 250 gram Ø x H: 50 x 30 mm

KNSASS50A Alu-look €41,-
KNSASS50C Chroom €41,-
KNSASS50MB Mat Brass €41,-
KNSASS50MZ Mat zwart €41,-
KNSASS50MW Mat wit €41,-
KNSASS50I Rvs-look €41,-

NIEUW

KNOP SASSARI KARTEL

Gewicht: 85 gram Ø x H: 25 x 30 mm

KNSASK25A Alu-look €16,-
KNSASK25C Chroom €16,-
KNSASK25MB Mat Brass €16,-
KNSASK25MZ Mat zwart €16,-
KNSASK25MW Mat wit €16,-
KNSASK25I Rvs-look €16,-



Gewicht: 110 gram Ø x H: 30 x 30 mm

KNSASK30A Alu-look €19,-
KNSASK30C Chroom €19,-
KNSASK30MB Mat Brass €19,-
KNSASK30MZ Mat zwart €19,-
KNSASK30MW Mat wit €19,-
KNSASK30I Rvs-look €19,-

Gewicht: 250 gram Ø x H: 50 x 30 mm

KNSASK50A Alu-look €41,-
KNSASK50C Chroom €41,-
KNSASK50MB Mat Brass €41,-
KNSASK50MZ Mat zwart €41,-
KNSASK50MW Mat wit €41,-
KNSASK50I Rvs-look €41,-



NIEUW

KNOP RIMINI KARTEL

Gewicht: 33 gram
 ø x H: 16 x 24 mm

KNRIMK16I	Rvs-look	€6,-
KNRIMK16MB	Mat Brass	€6,-
KNRIMK16MZ	Mat Zwart	€6,-

Gewicht: 48 gram
 ø x H: 18 x 28 mm

KNRIMK18I	Rvs-look	€6,-
KNRIMK18MB	Mat Brass	€6,-
KNRIMK18MZ	Mat zwart	€6,-

Gewicht: 28 gram
 ø x H: 20 x 20 mm

KNRIMK20I	Rvs-look	€5,-
KNRIMK20MB	Mat Brass	€5,-
KNRIMK20MZ	Mat zwart	€5,-



KNOP RIMINI KARTEL

Gewicht: 110 gram
 ø x H: 30 x 20 mm

KNRIMK30I	Rvs-look	€16,-
KNRIMK30MB	Mat Brass	€16,-
KNRIMK30MZ	Mat zwart	€16,-

Gewicht: 318 gram
 ø x H: 50 x 20 mm

KNRIMK50I	Rvs-look	€20,-
KNRIMK50MB	Mat Brass	€20,-
KNRIMK50MZ	Mat zwart	€20,-



NIEUW



ACCESSOIRES

BARKRUUKKEN



ACCESSOIRES



pagina 310
1154



pagina 310
1175 ZWART



pagina 310
1176 ZWART



pagina 310
1212



pagina 311
1222



pagina 311
1227



pagina 311
1275 GRIJS



pagina 311
1275 RVS



pagina 312
1275 ZWART



pagina 313
CUBO 65



pagina 313
KAI LEDER



pagina 313
KAI



pagina 313
LEM 67



pagina 314
LEM 67 GELAKT



pagina 314
LEM 79



pagina 314
LEM 79 GELAKT




pagina 314
LINK



pagina 314
MAK GELAKT



pagina 315
MIUNN (VAST)



pagina 315
MIUNN (VERSTELBAAR)



pagina 315
STIL



pagina 315
THIN



pagina 316
CROSS 65



pagina 316
CROSS 80



pagina 317
ARCO



pagina 317
PECORA



pagina 317
OCRA



pagina 317
TIVOLI

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.



DOECO BARKRUK 1154


Frame: zwart, poeder gecoat, zitting en rug leder.
Frame: zwart, poeder gecoat, zitting en rug leder.

B BK1154ZZ
B BK1154ZA

Zwart/ zwart €499,-
Zwart/ antraciet €499,-

Barkruk is tegen meerprijs leverbaar met een zithoogte van 810mm.

KLEUREN DOECO BARKRUK 1154




DOECO BARKRUK 1175 ZWART

Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: kunstleder vintage look.

B BK1175ZLG
B BK1175ZOG
B BK1175ZZ

Zwart/lichtgrijs €319,-
Zwart/olijfgroen €319,-
Zwart/zwart €319,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1175




DOECO BARKRUK 1176 ZWART

Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: buitenzijde kunstleder, zitting gemêleerde stof.

B BK1176ZLG
B BK1176ZOG
B BK1176ZZ

Lichtgrijs/mosselgrijs €319,-
Olijfgroen/zand €319,-
Zwart/antraciet €319,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1176



ACCESSOIRES

NIUW



DOECO BARKRUK 1212


Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: leder.

B BK1212ZZ
B BK1212ZA

Zwart/zwart €349,-
Zwart/antraciet €349,-

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

KLEUREN DOECO BARKRUK 1212




NIEUW

DOECO BARKRUK 1222

Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: microvezel.

B	BK1222ZA	Zwart/antraciet	€519,-
B	BK1222ZOG	Zwart/olijfgroen	€519,-
B	BK1222ZC	Zwart/cognac	€519,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1222




DOECO BARKRUK 1227

Frame: zwart poeder gecoat.
Zitting en rug: microvezel.
Draaibaar

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BK1227ZA	Zwart/antraciet	€649,-
B	BK1227ZOG	Zwart/olijfgroen	€649,-
B	BK1227ZC	Zwart/cognac	€649,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1227



NIEUW


DOECO BARKRUK 1275 GRIJS

Frame: grijs, poeder gecoat.
Zitting en rug: Kunstleder vintage look.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BK1275GLG	Grijs/lichtgrijs	€469,-
B	BK1275GZ	Grijs/zwart	€469,-
B	BK1275GMG	Grijs/mosgroen	€469,-
B	BK1275GOG	Grijs/olijfgroen	€469,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1275




DOECO BARKRUK 1275 RVS

Frame: rvs.
Zitting en rug: kunstleder vintage look.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BK1275RLG	Rvs/lichtgrijs	€519,-
B	BK1275RZ	Rvs/zwart	€519,-
B	BK1275RMG	Rvs/mosgroen	€519,-
B	BK1275ROG	Rvs/olijfgroen	€519,-

KLEUREN DOECO BARKRUK 1275






DOECO BARKRUK 1275 ZWART

Frame: zwart, poeder gecoat.
Zitting en rug: kunstleder vintage look.
Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

B	BK1275ZLG	Zwart/lichtgrijs	€519,-
B	BK1275ZZ	Zwart/zwart	€519,-
B	BK1275ZMG	Zwart/mosgroen	€519,-
B	BK1275ZOG	Zwart/olijfgroen	€519,-


KLEUREN DOECO BARKRUK 1275



BARKRUK CUBO 65 LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: multiplex, zwart leder bekleed.


B **BKCUB65LZ** Zwart leder €592,-



BARKRUK KAI LEDER LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: leder.
Voet: met rvs afdekplaat.
Draaibaar.

B **BKKAILW** Wit leder €835,-
B **BKKAILZ** Zwart leder €835,-




Zithoogte telescopisch verstelbaar.

BARKRUK KAI LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: multiplex.
Voet: met rvs afdekplaat.
Draaibaar.

B **BKKAIED** Eiken donker €679,-
B **BKKAIEG** Eiken gebleekt €669,-
B **BKKAIEZ** Eiken zwart €693,-
B **BKKAIW** Wit gelakt €699,-



LOSSE ZITTING KAI LAPALMA

Kai losse zitting van zacht leder.
Kai losse zitting van zacht leder.


ZKAIW Wit €169,-
ZKAIZ Zwart €169,-

Zithoogte telescopisch verstelbaar.

BARKRUK LEM 67 LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: multiplex, alu, laminaat of leder.
Voet: met rvs afdekplaat.
Draaibaar.

B **BKLEM67ED** Eiken donker €695,-
B **BKLEM67EG** Eiken gebleekt €686,-
B **BKLEM67LW** Wit leder €844,-
B **BKLEM67LZ** Zwart leder €844,-



Zithoogte telescopisch verstelbaar.

BARKRUKKEN

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.



BARKRUK LEM 67 GELAKT LAPALMA


Het frame is wit, de zitting is wit.
 Het frame is wit, de zitting is zwart.
 Het frame is zwart, de zitting is wit.
 Het frame is zwart, de zitting is zwart.

B BKLEM67WW
B BKLEM67WZ
B BKLEM67ZW
B BKLEM67ZZ

Wit/wit €770,-
 Wit/zwart €770,-
 Zwart/wit €770,-
 Zwart/zwart €770,-

Frame: Poeder gecoat metaal.
 Zitting en rug: Leder.
 Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.




BARKRUK LEM 79 LAPALMA

Frame: mat chroom.
 Zitting en rug: multiplex, alu, laminaat of leder.
 Voet: met rvs afdekplaat.
 Draaibaar.

B BKLEM79ED
B BKLEM79EG
B BKLEM79LW
B BKLEM79LZ

Eiken donker €712,-
 Eiken gebleekt €702,-
 Wit leder €860,-
 Zwart leder €860,-

Zithoogte telescopisch verstelbaar.



BARKRUK LEM 79 GELAKT LAPALMA


Het frame is wit, de zitting is wit.
 Het frame is wit, de zitting is zwart.
 Het frame is zwart, de zitting is wit.
 Het frame is zwart, de zitting is zwart.

B BKLEM79WW
B BKLEM79WZ
B BKLEM79ZW
B BKLEM79ZZ

Wit/wit €775,-
 Wit/zwart €775,-
 Zwart/wit €775,-
 Zwart/zwart €775,-

Frame: poeder gecoat metaal.
 Zitting en rug: leder.
 Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.



BARKRUK LINK LAPALMA

Frame: rvs.
 Zitting en rug: multiplex gelakt.

B BKLINKW
B BKLINKZ

Rvs/wit €541,-
 Rvs/zwart €539,-



BARKRUK MAK GELAKT LAPALMA


Het frame is wit, de zitting is wit.
 Het frame is wit, de zitting is zwart.
 Het frame is zwart, de zitting is wit.
 Het frame is zwart, de zitting is zwart.

B BKMAKWW
B BKMAKWZ
B BKMAKZW
B BKMAKZZ

Wit/wit €699,-
 Wit/zwart €699,-
 Zwart/wit €699,-
 Zwart/zwart €699,-

Frame: Poeder gecoat metaal.
 Zitting en rug: Leder.
 Draaibaar.

Zithoogte telescopisch verstelbaar.




BARKRUK MIUNN (VAST) LAPALMA

Frame: mat chroom.
Zitting en rug: kunststof.

B BKMIUNNW
B BKMIUNNZ

Rvs/wit €461,-
Rvs/zwart €461,-




BARKRUK MIUNN (VERSTELBAAR) LAPALMA

Frame: rvs.
Zitting en rug: kunststof.
Draaibaar.

B BKMIUNN54W
B BKMIUNN54Z

Rvs/wit €659,-
Rvs/zwart €659,-



Zithoogte telescopisch verstelbaar.


BARKRUK STIL LAPALMA

Mooie Barkruk gepoedercoated metaal zwart.

B BKSTIZ

Zwart €435,-

Frame: metaal.
Zitting en rug: metaal.




• In allerlei kleuren leverbaar prijs/levertijd op aanvraag.

BARKRUK THIN LAPALMA

Zitting en rug: multiplex of leder.
Frame: mat chroom.
Voet: met rvs afdekplaat.
Draaibaar.

B BKTHIEG
B BKTHILW
B BKTHILZ

Eiken gebleekt €692,-
Wit leder €785,-
Zwart leder €785,-



Zithoogte telescopisch verstelbaar.

BARKRUKKEN

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

KLEURENOPTIES BARKRUKKEN CROSS



ZWART



PERLA



CELESTE



MATTONE



OLIVA



TORTORA

NIEUW


BARKRUK CROSS 65 LAPALMA

Frame: metaal zwart.
Zitting en rug: kunststof.
Zithoogte: 65 cm.

B BKCRO65Z

Zwart

€409,-



NIEUW


BARKRUK CROSS 80 LAPALMA

Frame: metaal zwart.
Zitting en rug: kunststof.
Zithoogte: 80 cm.

B BKCRO80Z

Zwart

€419,-



ACCESSOIRES



BARKRUK ARCO


Frame: zwart.
Zitting en rug: velours stof.

KLEUREN BARKRUK ARCO



B BKARZZ
B BKARZVZ
B BKARZP

Zwart €315,-
Vintage zwart €315,-
Petrol €315,-



NIEUW

BARKRUK PECORA


Frame: zwart.
Zitting en rug: bouclé stof.

KLEUREN BARKRUK PECORA



B BKPECZS
B BKPECZM

Stone €339,-
Mint €339,-




NIEUW

BARKRUK OCRA

Frame: zwart.
Zitting en rug: velours stof.

B BKOCOG

Okergeel €339,-



NIEUW

BARKRUK TIVOLI


Frame: zwart.
Zitting en rug: kunstleder.

KLEUREN BARKRUK ARCO



B BKTIVZ
B BKTIVC

Zwart/
wit gestikt €299,-
Cuoio/
wit gestikt €299,-



NIEUW



Tafelpoot CENTODUN



pagina 320
RVS
TAFELONDERSTELLEN



pagina 321
RVS
TAFELPOTEN



pagina 322
Q-60



pagina 322
QUADRA



pagina 322
STANDAARD



pagina 322
DELUXE



pagina 322
CENTO DUN



pagina 323
CENTO



pagina 323
SUPERLANG
STANDAARD



pagina 323
SUPERLANG
DELUXE



pagina 323
SUPERLANG
CENTO



pagina 323
BARHOOGTE
STANDAARD



pagina 324
FIFTY STANDAARD



pagina 324
URSUS



pagina 324
SUPERLANG
FIFTY



pagina 324
BARHOOGTE
FIFTY



pagina 324
STELPOTEN



pagina 324
KASTPOT
MINI 15

TAFELONDERSTELLEN OP MAAT

T = tafelhoogte.

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.



RVS TAFELONDERSTELLEN - 60 X 60 MM T

Poten met zwarte inslagdoppen.	1600 x 900 mm.	B TO6169	Rvs	€905,-
	1800 x 900 mm.	B TO6189	Rvs	€928,-
Liggers gemaakt van 60 x 30 mm koperprofiel.	2000 x 900 mm.	B TO6209	Rvs	€945,-
	2200 x 900 mm.	B TO6229	Rvs	€1004,-
	2400 x 900 mm.	B TO6249	Rvs	€1023,-

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



RVS TAFELONDERSTELLEN - 80 X 80 MM T

Poten met zwarte inslagdoppen.	1600 x 900 mm.	B TO8169	Rvs	€974,-
	1800 x 900 mm.	B TO8189	Rvs	€1004,-
Liggers gemaakt van 60 x 30 mm koperprofiel.	2000 x 900 mm.	B TO8209	Rvs	€1018,-
	2200 x 900 mm.	B TO8229	Rvs	€1052,-
	2400 x 900 mm.	B TO8249	Rvs	€1082,-

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



RVS TAFELONDERSTELLEN - 100 X 100 MM T

Poten met zwarte inslagdoppen.	1600 x 900 mm.	B TO10169	Rvs	€1004,-
	1800 x 900 mm.	B TO10189	Rvs	€1045,-
Liggers gemaakt van 60 x 30 mm koperprofiel.	2000 x 900 mm.	B TO10209	Rvs	€1069,-
	2200 x 900 mm.	B TO10229	Rvs	€1082,-
	2400 x 900 mm.	B TO10249	Rvs	€1116,-

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers).
Overige afmetingen op aanvraag.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

OPTIONELE BEWERKINGEN T.B.V. RVS TAFELONDERSTELLEN



Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 1600 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS1600	Rvs	€600,-
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 1800 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS1800	Rvs	€649,-
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2000 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS2000	Rvs	€706,-
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2200 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS2200	Rvs	€758,-
Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2400 x 900 mm, geschikt voor natuurstenen blad.	MPKS2400	Rvs	€813,-

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

TAFELPOOT RVS - TOT HOOGTE: 720 MM **T**

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.
 Kokerprofiel: 80 x 80 mm.
 Kokerprofiel: 100 x 100 mm.

B	TPROM672	Rvs	€167,-
B	TPROM872	Rvs	€219,-
B	TPROM1072	Rvs	€256,-



Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
 Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
 Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
 Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
 Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

TAFELPOOT RVS SUPERLANG - HOOGTE 721 TOT 900 MM **K**

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.
 Kokerprofiel: 80 x 80 mm.
 Kokerprofiel: 100 x 100 mm.

B	TPROM690	Rvs	€197,-
B	TPROM890	Rvs	€260,-
B	TPROM1090	Rvs	€300,-



Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
 Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
 Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
 Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
 Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

TAFELPOOT RVS BARHOOGTE - HOOGTE 901 TOT 1100 MM **B**

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.
 Kokerprofiel: 80 x 80 mm.
 Kokerprofiel: 100 x 100 mm.

B	TPROM611	Rvs	€223,-
B	TPROM811	Rvs	€293,-
B	TPROM1011	Rvs	€339,-



Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
 Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
 Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.
 Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.
 Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



TAFELPOOT Q-60 T

Hoogte: 710 - 735 mm.
(bxh): 60 x 60 mm.

TPQ60I
TPQ60MZ

Rvs-look €85,-
Mat zwart €65,-

Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.



TAFELPOOT QUADRA ALUMINIUM T

Hoogte: 705 - 735 mm.
(bxh): 60 x 60 mm.

TPQA

Aluminium €65,-



TAFELPOOT STANDAARD T

Hoogte: 710 - 730 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TP60C
TP60I
TP60MZ
TP60R
TP60W
TP60Z

Chroom €35,-
Rvs-look €35,-
Mat zwart €35,-
Rvs €65,-
Wit €35,-
Zwart €35,-

Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.



TAFELPOOT DELUXE T

Hoogte: 685 - 785 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TPDLI
TPDLZ

Rvs-look €57,-
Zwart €54,-

De verstelbare voet is onzichtbaar door de telescopische voetafdekking.



TAFELPOOT CENTO DUN T

Hoogte: 720 - 740 mm.
Diameter: ø 60 mm.
Montageplaat: ø 130 mm.
Met verstelbare voet van hetzelfde materiaal.

TPCDI
TPCDZ

Rvs-look €139,-
Mat zwart €101,-

Tip! Speciaal voor zware belasting.

TAFELPOOT CENTO **T**

Hoogte: 720 - 740 mm.
 Diameter: ø 100 mm.
 Montageplaat: ø 160 mm.
 Met verstelbare voet van hetzelfde materiaal.

TP100I

Rvs-look

€169,-



Tip! Speciaal voor zware belasting.

TAFELPOOT SUPERLANG STANDAARD **K**

Hoogte: 870 - 900 mm.
 Diameter: ø 60 mm.

TPSL60C

Chroom

€45,-

TPSL60I

Rvs-look

€46,-



Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.

TAFELPOOT SUPERLANG DELUXE **K**

Hoogte: 805 - 905 mm.
 Diameter: ø 60 mm.

TPSLDLI

Rvs-look

€61,-

TPSLDLZ

Zwart

€54,-



De verstelbare voet is onzichtbaar door de telescopische voetafdekking.

TAFELPOOT SUPERLANG CENTO **K**

Hoogte: 870 - 890 mm.
 Diameter: ø 100 mm.
 Montageplaat: ø 160 mm.
 Verstelbare voet van hetzelfde materiaal.

TPL100I

Rvs-look

€185,-

TPL100Z

Mat zwart

€179,-



Tip! Speciaal voor zware belasting.

TAFELPOOT BARHOOGTE STANDAARD **B**

Hoogte: 1100 - 1120 mm.
 Diameter: ø 60 mm.

TPB60C

Chroom

€59,-

TPB60I

Rvs-look

€59,-



Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.



TAFELPOOT FIFTY STANDAARD T

Hoogte: 720 - 735 mm.
(bx): 50 x 50 mm.

TPFA

Aluminium

€121,-

TPFI

Rvs-look

€129,-



De verstelbare voet wordt aan het zicht onttrokken door de buitenmantel naar beneden te schuiven.




TAFELPOOT URSUS T

Hoogte: 720 - 725 mm.
(bx): 100 x 100 mm.
Met verstelbare montageplaat (150 x 150 mm).

TPUI

Rvs-look

€229,-



Tip! Speciaal voor zware belasting.



TAFELPOOT SUPERLANG FIFTY K

Hoogte: 870 - 885 mm.
(bx): 50 x 50 mm.

TPSLFI

Rvs-look

€139,-

TAFELPOOT BARHOOGTE FIFTY B

Hoogte: 1100 - 1115 mm.
(bx): 50 x 50 mm.


TPBFI

Rvs-look

€159,-



De verstelbare voet wordt aan het zicht onttrokken door de buitenmantel naar beneden te schuiven.



STELPOTEN

Hoogte: 150 tot 170 mm.
Hoogte: 200 tot 220 mm.
Materiaal: blank metaal, inclusief kunststof montageplaat.

STEL15

Blank metaal €3,50

STEL20

Blank metaal €4,-

METALEN CLIP T.B.V. STELPOTEN

Clip t.b.v. plintbevestiging.

CLIP

Blank metaal €1,-



KASTPOOT MINI 15

Hoogte: 145 - 155 mm.
Diameter: ø 45 mm.
Montageplaat: ø 90 mm.
Vloerplaat: ø 55 mm.

TPM15R

Rvs-look

€85,-


10 mm onzichtbaar aan de bovenzijde verstelbaar. De losse vloerplaat voorkomt beschadiging aan de vloer bij hoogteverstelling en waterpas stellen en maakt desgewenst inkorten aan de onderzijde mogelijk.



pagina 326
BESTEKINDELINGEN
LINEA



pagina 326
BESTEKINDELINGEN



pagina 326
ANTISLIPMATTEN



pagina 327 - 329
DOEKENREKKEN



pagina 329
UITTREKBARE EN
POETSMIDDELEN-
KORVEN



pagina 330
KRUIDENREKKEN




pagina 330
PLANK-
BEGRENZERS



pagina 330 - 331
DEUR-
LIFTSYSTEMEN




pagina 331
VARIO ALULINE



pagina 331
UITTREKKORVEN



pagina 331
FRONT-
UITTREKSYSTEEM



pagina 332
K-LINE
UITTREKSYSTEEM




pagina 333
TOPSWING




pagina 333
TURNMOTION



PAGINA 334
SPACETOWER SETS



pagina 334
TANDEM
UITTREKSYSTEMEN



pagina 335
DISPENZA
UITTREKSYSTEMEN



pagina 336 - 340
HOEKKAST-
PLATEAUS



pagina 341 - 342
VIBO UITTREK
ELEMENTEN




BESTEKINDELINGEN LINEA

Voor 450 mm lades. (bxh): 390x490 (350x440) mm.
 Voor 600 mm lades. (bxh): 540x490 (500x440) mm.
 Voor 900 mm lades. (bxh): 840x490 (800x440) mm.
 Voor 1200 mm lades. (bxh): 1140x490 (1100x440) mm.
 Los Linea scheidingschot.

Eenvoudig pas te maken.

BIL45A	Antraciet	€16,-
BIL60A	Antraciet	€22,-
BIL90A	Antraciet	€35,-
BIL120A	Antraciet	€52,-
BILSS	Zilvergrijs	€4,-




BESTEKINDELINGEN EXCELLENT

Voor 500 mm lades. (bxh): 440x440 (400x360) mm.
 Voor 600 mm lades. (bxh): 540x440 (500x360) mm.

Eenvoudig pas te maken.

BIE44GZ	Zilvergrijs	€20,-
BIE54GZ	Zilvergrijs	€22,-




BESTEKINDELINGEN VARIO

Voor 450 mm lades. (bxh): 390x480 (350x440) mm.
 Voor 500 mm lades. (bxh): 440x480 (400x440) mm.
 Voor 600 mm lades. (bxh): 540x480 (500x440) mm.
 Voor 900 mm lades. (bxh): 840x480 (800x440) mm.

Eenvoudig pas te maken.

BIV39GZ	Zilvergrijs	€23,-
BIV44GZ	Zilvergrijs	€26,-
BIV54GZ	Zilvergrijs	€28,-
BIV84GZ	Zilvergrijs	€49,-




ANTISLIPMATTEN

Anti slipmat voor o.a. lades, kastplanken enz.
 Eenvoudig op maat te maken.

(lxb): 1200 x 600 mm

(lxb): 1200 x 500 mm

ASMZ	Zwart	€24,-
ASMBZ	Carbon look / zwart	€28,-
ASMVA	Vilt / antraciet	€69,-



DOECO DOEKENHOUDER KESSEBÖHMER

Voor wand- of deurmontage. (bx dxh): 350 x 35 x 40 mm. **DDH**

Chroom €7,-



5-HAKENSTRIP KESSEBÖHMER

Voor wand- of deurmontage. (bx dxh): 350 x 43 x 49 mm. **1078**

Chroom €10,-



DOEKENREK DUO CHROOM KESSEBÖHMER

Met twee stangen. Inbouwbreedte: 102 mm. **5050**
 Voor zijwand- en ondermontage.
 Links en rechts toepasbaar.
 Totaallengte: 495 - 890 mm.

Chroom €46,-



Afdekkap t.b.v. doekenrek Duo & Trio. **5057**

Wit €9,-



INBOUWACCESSOIRES

**DOEKENREK TRIO CHROOM KESSEBÖHMER**

Met drie stangen. Inbouwbreedte: 145 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Links en rechts toepasbaar.
Totaallengte: 495 - 890 mm.

5051

Chroom

€48,-

Afdekkap t.b.v. doekenrek Duo & Trio.

5057

Wit

€9,-**DOEKENREK LUXUS 5064 KESSEBÖHMER**

Met één stang. Inbouwbreedte: 64 mm,
totaallengte: 370 - 553 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Links en rechts toepasbaar.

5064

Chroom

€39,-**DOEKENREK SECCO ALULINE 3132 HAILO**

Met twee stangen. Inbouwbreedte: 139 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Materiaal: aluminium en kunststof.
Links en rechts toepasbaar.
Het stangendeel is ook onder 45° te plaatsen.
Totaallengte: 457 - 781 mm.

313210

Alu/grijs

€48,-**DOEKENREK SECCO ALULINE 3133 HAILO**

Met drie stangen. Inbouwbreedte: 185 mm.
Voor zijwand- en ondermontage. Materiaal:
aluminium en kunststof. Links en rechts toepasbaar.
Het stangendeel is ook onder 45° te plaatsen.
Totaallengte: 457 - 781 mm.

313310

Alu/grijs

€59,-

DOEKENREK DUAL

Met twee stangen. Inbouwbreedte: 95 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Materiaal: aluminium.
Links en rechts toepasbaar.
Totaallengte: 445 - 725 mm.

DUALBL

Aluminium €31,-



DOEKENREK TRIAL

Met drie stangen. Inbouwbreedte: 150 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Materiaal: aluminium.
Links en rechts toepasbaar.
Totaallengte: 445 - 725 mm.

TRIALBL

Aluminium €43,-



UITTREKBARE HALVE KORF 5039 KESSEBÖHMER

Montage aan de zijwand (bxdxh): 205 x 425 x 420 mm.
van de kast.
Links en rechts toepasbaar.

5039

Chroom €99,-




UITTREKKORF IDEAL 4960 KESSEBÖHMER

Inclusief glijder en bevestigingsmateriaal. (bxdxh): 185 x 452 x 95 mm.
Montage aan de zijwand van de kast.
Links en rechts toepasbaar.

4960

Chroom €67,-



POETSMIDDELENKORF 5130 KESSEBÖHMER

Montage aan de kastdeur of kastwand. (bxdxh): 305 x 100 x 110 mm.

5130

Chroom €21,-





KRUIDENREK 1300 KESSEBÖHMER


Voor 4 x 3 kruidenpotjes.
Montage aan de kastdeur
of kastwand.

(bxdxh): 202 x 66 x 425 mm.

1300

Chroom

€27,-



KRUIDENREK 1310 KESSEBÖHMER

Voor 4 x 6 kruidenpotjes.
Montage aan de kastdeur
of kastwand.

(bxdxh): 375 x 66 x 425 mm.

1310

Chroom

€37,-

PLANKBEGRENZERS KESSEBÖHMER

Voor wasemkapkasten.

Met de plankbegrenzer staan de kruidenpotjes enz. niet alleen netjes opgeborgen, maar ze kunnen ook niet per ongeluk op de kookplaat vallen.



(bxdxh): 560 x 70 x 40 mm.

Voor 600 mm brede
wasemkapkast.

1378

Zilvergrijs

€14,-

(bxdxh): 860 x 70 x 40 mm.

Voor 900 mm brede
wasemkapkast.

1379

Zilvergrijs

€18,-

FREEFLAP DEUR-LIFTSYSTEMEN KESSEBÖHMER

(bxdxh): 34 x 107 x 167 mm.

Voor frontdeuren (tot 7,9 kilo,
inclusief deurgreep) van 200
tot 450 mm hoogte.

271662

Grijs

€46,-

(bxdxh): 34 x 130 x 184 mm.

Voor frontdeuren (tot 14,3
kilo, inclusief deurgreep) van
350 tot 650 mm hoogte.

271665

Grijs

€74,-

Universeel toepasbaar voor frontdeuren van
bovenkasten. Eenvoudig te monteren en af te stellen.
Set van 2 stuks (links en rechts).

DEUR-LIFTSYSTEMEN HSB KESSEBÖHMER

Tot maximaal 870 mm breedte.

Maximaal frontgewicht 5 kilo (met deurliftdempers 250N).

1348

Zilvergrijs

€169,-

Tot maximaal 1170 mm breedte.


Maximaal frontgewicht 7 kilo (met deurliftdempers 320N).

1349

Zilvergrijs

€175,-

Aan te passen aan de individuele kastbreedte
door het inkorten van de verbindingstrip. Met
deurliftdempers.



ACCESSOIRES

LOSSE DEURLIFTDEMPERS TBV DEURLIFTSYSTEMEN

T.b.v. kastfront 4 kilo.	200N	Zilvergrijs	€25,-
T.b.v. kastfront 5 kilo.	250N	Zilvergrijs	€25,-
T.b.v. kastfront 7 kilo.	320N	Zilvergrijs	€25,-
T.b.v. kastfront 8,5 kilo.	380N	Zilvergrijs	€25,-
T.b.v. kastfront 10 kilo.	450N	Zilvergrijs	€25,-
T.b.v. kastfront 14 kilo.	550N	Zilvergrijs	€25,-



VARIO ALULINE 3909 HAILO

(bxdxh): 158 x 484 x 485 mm.

390900 Alu/grijs **€265,-**

Voor schoonmaakmiddelen, keukengerei enz.
Ruimtebesparend, voor montage aan de zijwand van de kast, uittrekbaar.
Links en rechts toepasbaar.



UITTREKKORVEN - HOOG MODEL KESSEBÖHMER

(bxdxh): 345 x 500 x 100 mm.	bxdxh: 345 x 500 x 100 mm. Voor 400 mm brede kasten.	7460	Zilvergrijs	€54,-
(bxdxh): 445 x 500 x 100 mm.	bxdxh: 445 x 500 x 100 mm. Voor 500 mm brede kasten.	7461	Zilvergrijs	€58,-
(bxdxh): 545 x 500 x 100 mm.	bxdxh: 545 x 500 x 100 mm. Voor 600 mm brede kasten.	7462	Zilvergrijs	€58,-


Inclusief telescoopgeleiders voor 16 mm kastwanddiktes.
Draagvermogen: 15 kilo.



FRONT-UITTREKSYSTEEM KESSEBÖHMER

Draagvermogen: 12 kilo.	15412	Chroom	€212,-
Scheidingsbeugel voor front-uittreksystemen.	5293	Chroom	€9,-

Kastbreedte inwendig: minimaal 112 mm.
Kastdiepte inwendig: minimaal 481 mm.
Kasthoogte: minimaal 580 mm.
Uittrekeleider met "Softstopp" systeem.



UITTREKSYSTEEM

K-LINE UITTREKSYSTEEM KESSEBÖHMER

Compleet front-uittreksysteem voor 300mm en 400mm kasten.
 Wordt geleverd met 2 korven, frontbevestiging en set geleiders met softstopp.
 Korven worden aan elkaar bevestigd d.m.v. meegeleverde verbindingsset.




Kastdiepte inwendig: minimaal 477 mm.
 Kasthoogte: minimaal 523 mm.
 Draagkracht: 28 KG.

300 mm kast	429846	Antraciet	€195,-
400 mm kast	439846	Antraciet	€209,-



K-LINE UITTREKSYSTEEM 15 KESSEBÖHMER

Compleet front-uittreksysteem voor 150 mm kasten.
 Wordt geleverd met 2 korven, frontbevestiging en set geleiders met softstopp.
 Korven worden aan elkaar bevestigd d.m.v. meegeleverde verbindingsset.



Kastdiepte inwendig: minimaal 489 mm.
 Kasthoogte: minimaal 525 mm.
 Draagkracht: 12 KG.

409846	Antraciet	€147,-
---------------	-----------	---------------



K-LINE UITTREKSYSTEEM 15


TOPSWING KESSEBÖHMER

Montage systeem voor inklapbare tafels, ideaal voor kleine ruimtes. Voor werkbladen van 600 - 800 mm en 25 mm dikte. Mac. belasting: 30 kg.

23984899873

Zwart

€209,-



NIEUW

Afmetingen:

Lengte ingeklapt: 1350 - 1650 mm.

Lengte uitgeklaapt: 625 - 925 mm.

Breedte: 600 - 800 mm.

Hoogte uitgeklaapt: 750 mm.

Let op! wordt zonder werkbladen geleverd.

Voor werkbladen, zie vanaf pagina 283.



TURNMOTION III KESSEBÖHMER

Draaiplateau geschikt voor in hoge kasten, zo worden de achterste spullen in een draaibeweging makkelijk naar de voorkant gehaald.

2394289846

Antraciet

€135,-



NIEUW

Kastbreedte: minimaal 600 mm.

Inbouwdiepte: minimaal 495 mm.

Inbouwhoogte: minimaal 68 mm.





SPACETOWER SETS

Modern uittreklade systeem, volledig uittrekbaar.
 Bevestiging aan de kastwand d.m.v. geleiders met blumotion, incl. opvullijst.
 Geschikt voor kasten met een minimale corpushoogte van 1600 mm.
 Inbouwdiepte: 500 mm.
 Draagkracht: 30 kg per lade.

Sets bestaande uit:
 4x Hoge Lade met reling aan voorkant en zijdes.
 1x Lage lade met gesloten front.
 Geleiders met blumotion, opvullijst en montage toebehoren.



SPACETOWER 16 MM KASTWANDDIKTE

voor kastbreedte 400 mm	SPT4016	Wit	€1.069,-
voor kastbreedte 500 mm	SPT5016	Wit	€1.069,-
voor kastbreedte 600 mm	SPT6016	Wit	€1.069,-



TANDEM SOLO ANTRACIET KESSEBÖHMER

Voor 600 mm brede hoge staande kasten. Geschikt voor een minimale inwendige kasthoogte van 1700 mm en een minimale kastdiepte van 500 mm. Maximale belasting: 80 kg.

SOLO60	Antraciet	€829,-
---------------	-----------	---------------

Bestaat uit: frameset met rolgeleider en softstop.
 3x Arena plateaus.



TANDEM ARENA - HOGE KAST ZWENK-UITTREKSYSTEEM

Voor 600 mm brede hoge staande kasten.

TANDEM60	Chroom/wit	€1.469,-
-----------------	------------	-----------------

Voor naar links en rechts draaiende kastdeuren, montage aan de rechter zijwand. Geschikt voor een minimale inwendige kasthoogte van 1700 mm en een minimale inwendige kastdiepte van 500 mm. Maximale belasting van het uittrekframe: 50 kilo, maximale belasting van het deurrek: 20 kilo. Met "Softstopp" systeem en Arena plateaus met anti-slip bodem.

Zodra men de deur opent komen de achterste Arena plateaus mee naar voren.

Het tandem 60 zwenk-uittreksysteem bestaat uit:

- 1 x frameset. (frame met uittrekleider) **3442** + softstopp **6211**.
- 6 x arena plateaus **33444**, met anti-slip bodem.
- 1 x deurrek met arena plateaus **33443**, met anti-slip bodem.

DISPENSA VOL-UITTREKSYSTEEM KESSEBÖHMER

Alle plateaus bieden van de zijkanten een goed zicht op de opgeslagen producten.
Maximale belasting: 100 kg.



DISPENSA - VOL-UITTREKSYSTEMEN KESSEBÖHMER

Dispensa uittreksystemen voor 300 mm en 400 mm
brede hoge staande kasten met een inwendige maat
van 1600 tot 2000 mm.

Het frame (26010/26011) is verstelbaar van 1545 tot
1945 mm. Standaard worden 6 draadkorven (1960/1961), frontbevestiging (4366/4367) en rolgeleidersset
(84235) meegeleverd. Met "Softstopp" en "ClickFixx" systeem.
Super eenvoudige montage!

DISP30


Chroom

€769,-

DISP40

Chroom

€879,-



DISPENSA ARENA - VOL-UITTREKSYSTEMEN KESSEBÖHMER

Dispensa uittreksystemen voor 300 mm en 400 mm
brede hoge staande kasten met een inwendige maat
van 1600 tot 2000 mm.

Het frame (26010/26011) is verstelbaar van 1545
- 1945 mm. Standaard worden 6 Arena plateaus (34385/34386) met anti-slip bodem, frontbevestiging
(4366/4367) en rolgeleidersset (84235) meegeleverd. Met "Softstopp" en "ClickFixx" systeem.
Super eenvoudige montage!

DISPA30


Chroom/wit

€882,-

DISPA40

Chroom/wit

€885,-



DISPENSA KORFHOUDERSET KESSEBÖHMER

T.b.v. Dispensa frames.
Bruikbaar bij inbouwhoogte:
1725 tot 1849 mm = 1 set nodig.
1850 tot 1974 mm = 2 sets nodig.
1975 tot 2000 mm = 3 sets nodig.

4276

Zilvergrijs

€21,-



HOEKKASTPLATEAUS


½ DRAAIPLATEAU SETS ARENA KESSEBÖHMER

Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 750 mm.
 Voor 1000 mm hoek-onderkast, ø 850 mm.

6787
6788

Chroom/wit €291,-
 Chroom/wit €316,-

Bestaande uit: 2 Arena plateaus met anti-slip bodem + montagegastang 6771 hoogte: 542 mm.




¾ DRAAIPLATEAU SETS ARENA KESSEBÖHMER

Voor 800 mm hoek-onderkast, ø 700 mm.
 Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 820 mm.

6764
6765

Chroom/wit €367,-
 Chroom/wit €395,-

Bestaande uit: 2 Arena plateaus met anti-slip bodem + montagegastang 6784 in hoogte verstelbaar van: 839 tot 889 mm.




4/4 DRAAIPLATEAU SET ARENA KESSEBÖHMER

Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 750 mm.

6766

Chroom/wit €367,-

Bestaande uit: 2 Arena plateaus met anti-slip bodem + montagegastang 6784 in hoogte verstelbaar van: 839 tot 889 mm.



ACCESSOIRES



¾ DRAAIPLATEAU SETS ARENA-REVO 90° KESSEBÖHMER

Voor 800 mm hoek-onderkast, ø 710 mm.

PDPSETA80

Chroom/wit

€549,-

Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 810 mm.

PDPSETA90

Chroom/wit

€599,-



Draaiplateau set (geschikt voor maximaal 3 draaiplateaus) bestaande uit: draaibeslag 6956 voor naar binnen draaiende deuren, montagekruis 6943, 2 x ¾ Arena draaiplateaus 36762 (710 mm), 36763 (810 mm) met anti-slip bodem. Geschikt voor kastwand dikte 16/19 mm. De as van het draaibeslag is traploos in hoogte verstelbaar van 660 tot 860 mm. De draaiplateaus zijn traploos in hoogte verstelbaar op de as van het draaibeslag.

LOS EXTRA 3e DRAAIPLATEAU T.B.V. ¾ DRAAIPLATEAU SETS ARENA-REVO 90°

Los extra 3e draaiplateau + plateaudrager 6944

PLA80

Chroom/wit

€169,-

voor 800 mm hoek-onderkast, ø 710 mm.


Los extra 3e draaiplateau + plateaudrager 6944

PLA90

Chroom/wit

€195,-

voor 900 mm hoek-onderkast, ø 810 mm.



MAGIC CORNER ARENA STYLE SETS KESSEBÖHMER

Rechts uitzwenkbaar.

46203AG

Chroom/grijs

€1.045,-

Links uitzwenkbaar.

46204AG

Chroom/grijs

€1.045,-

Rechts uitzwenkbaar.

46203AW

Chroom/wit

€1.045,-

Links uitzwenkbaar.

46204AW

Chroom/wit

€1.045,-


Voor het optimaal benutten van de hoekkastruimte van 900 mm en 1000 mm kasten.

Deurbreedte minimaal 450 mm.


Inclusief frame 46203/46204, plateau set 76207 bestaande uit twee Arena Style plateaus 295 x 470 x 85 mm, twee Arena Style plateaus 390 x 470 x 85 mm met anti-slip bodem. Met "Softstopp" systeem.



links uitzwenkbaar



rechts uitzwenkbaar



HOEKKASTPLATEAUS





1/2 DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Arena Plus Style sets. In hoogte verstelbare, volledig uittrekbare draaiplateau sets bestaande uit: 2 x draaiplateaus met anti-slip bodem, 1 x set deurdempers. Minimale kastdiepte: 500 mm. Geschikt voor kastwand dikte 16/19 mm.

Let op! Deze draaiplateau sets worden geleverd zonder montagegastang (los mee te bestellen) en zijn niet geschikt voor montage in combinatie met deurscharnieren met ingebouwde deurdemper.

Let op! Montagegastang (1x nodig per set) apart bijbestellen.

- Draaiplateaus zijn in hoogte verstelbaar.
- Draaiplateaus komen volledig uit de kastruimte.
- Voor hoekkasten met 450, 500 en 600 mm deuren.
- Maximale belasting per plateau: 25 kg.





1/2 DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Scharnierzijde links = rechts uitzwenkbaar.

	A	W		
Rechts uitzwenkbaar. voor deurbreedte: 450 mm.	2346219	411-418	860	Antraciet €619,-
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	2346239	461-468	960	Antraciet €659,-
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	2346259	561-568	960	Antraciet €675,-

Let op! Montagegastang (1x nodig per set) apart bijbestellen.



1/2 DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Scharnierzijde rechts = links uitzwenkbaar.

	A	W		
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	2346229	411-418	860	Antraciet €619,-
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	2346249	461-468	960	Antraciet €659,-
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	2346269	561-568	960	Antraciet €675,-

Let op! Montagegastang (1x nodig per set) apart bijbestellen.

ACCESSOIRES

MONTAGEGASTANG T.B.V. 1/2 DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2

Montagegastang (boven/ onder bevestiging) t.b.v. Le mans-2 draaiplateauset.



In hoogte verstelbaar van: 600 tot 750 mm.	9449	Antraciet	€52,-
In hoogte verstelbaar van: 720 tot 900 mm.	9459	Antraciet	€55,-

½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Le Mans-2 Arena Plus Style sets. In hoogte verstelbare, volledig uittrekbare draaiplateau sets bestaande uit 2 x draaiplateaus met anti-slip bodem, 1 x set deurdempers. Maximale belasting 25 kilo per plateau, minimale kastdiepte 500 mm. Geschikt voor kastwand dikte 16/19 mm.

Let op! Deze draaiplateau sets worden geleverd zonder montagegastang (los mee te bestellen) en zijn niet geschikt voor montage in combinatie met deurscharnieren met ingebouwde deurdemper.
Let op! Montagegastang (1x nodig per set) apart bijbestellen.

- Draaiplateaus zijn in hoogte verstelbaar.
- Draaiplateaus komen volledig uit de kastruimte.
- Voor hoekkasten met 450, 500 en 600 mm deuren.
- Maximale belasting per plateau: 25 kg.





½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Scharnierzijde links = rechts uitzwenkbaar.

	A	W			
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	77920	411-418	860	Chroom/wit	€644,-
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	87920	411-418	860	Chroom/grijs	€644,-
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	77922	461-468	960	Chroom/wit	€672,-
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	87922	461-468	960	Chroom/grijs	€672,-
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	77924	561-568	960	Chroom/wit	€717,-
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	87924	561-568	960	Chroom/grijs	€717,-

Let op! Montagegastang (1x nodig per set) apart bijbestellen.





½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2 KESSEBÖHMER

Scharnierzijde rechts = links uitzwenkbaar.

	A	W			
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	77921	411-418	860	Chroom/wit	€644,-
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	87921	411-418	860	Chroom/grijs	€644,-
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	77923	461-468	960	Chroom/wit	€672,-
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	87923	461-468	960	Chroom/grijs	€672,-
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	77925	561-568	960	Chroom/wit	€717,-
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	87925	561-568	960	Chroom/grijs	€717,-

Let op! Montagegastang (1x nodig per set) apart bijbestellen.



MONTAGEGASTANG T.B.V. ½ DRAAIPLATEAU SETS LE MANS-2

In hoogte verstelbaar van 600 tot 750 mm.	7944	Wit	€52,-
In hoogte verstelbaar van 720 tot 900 mm.	7945	Wit	€55,-



HOEKKASTPLATEAUS

1/2 DRAAIPLATEAU SET NINKA

Bestaande uit: 2 plateaus + montageset.
Vanaf kastdeurbreedte 390 mm.


Voor 800 mm onderkast, \varnothing 686 mm.



950150

Wit

€129,-



1/2 DRAAIPLATEAU SET NINKA

Bestaande uit: 2 plateaus + montageset.
Vanaf kastdeurbreedte 440 mm.


Voor 900 mm onderkast, \varnothing 750 mm.



951150

Wit

€145,-



1/2 DRAAIPLATEAU SET NINKA

Bestaande uit: 2 plateaus + montageset.
Vanaf kastdeurbreedte 490 mm.


Voor 1000 mm onderkast, \varnothing 850 mm.



952150

Wit

€169,-



3/4 DRAAIPLATEAU SET NINKA

Bestaande uit: 2 plateaus + montageset.


Voor 900 mm hoek-onderkast, \varnothing 820 mm.



965452

Wit

€225,-



NIEUW

URBAN UITTREK ELEMENT 150 MM VIBO

Front uittreksysteem met luxe uitstraling voor 150 mm kasten.
Wordt compleet geleverd met korven en soft close geleiders.
Montage aan de linker zijwand en aan het front.

Kastdiepte inwendig: 468 mm.
Inbouwhoogte: 531 mm.

150 mm kast **UU150A** Antraciet €189,-



URBAN UITTREK ELEMENT VIBO

Front uittreksysteem met luxe uitstraling voor 300 en 400 mm brede kasten.
Wordt compleet geleverd met 2 korven en soft close geleiders.
Montage aan de 18 mm zijwanden en aan het front.

Kastdiepte inwendig: 471 mm.
Inbouwhoogte: 483 mm.

300 mm kast **UU300A** Antraciet €244,-
400 mm kast **UU400A** Antraciet €259,-



NIEUW

URBAN UITTREKLADE VIBO

Uittreklades met luxe uitstraling voor 400 en 600 mm brede kasten.
Wordt compleet geleverd met soft close geleiders.
Montage aan de 18 mm zijwanden.

Kastdiepte inwendig: 468 mm.
Inbouwhoogte: 147 mm.

400 mm kast **UL400A** Antraciet €172,-
600 mm kast **UL600A** Antraciet €195,-



NIEUW



UITTREK ELEMENTEN

NIEUW



FLY MOON 3.0 VIBO

Volledige uittrekbare luxe draaiplateausets voor deurbreedte 450 mm en 600 mm in de kleur antraciet. Systeem wordt compleet geleverd met 2 plateaus en verstelbare montagegang met soft close systeem.

Verstelbaar van 655 tot 705 mm.
Max. draagkracht: 20 kg per plateau.

Kastdiepte inwendig: 489 mm.
Kastbreedte inwendig: 860 / 998 mm.

Deurbreedte 450 mm rechts.	FM450RA	€696,-
Deurbreedte 450 mm links.	FM450LA	€696,-
Deurbreedte 600 mm rechts.	FM600RA	€764,-
Deurbreedte 600 mm links.	FM600LA	€764,-

NIEUW



FLY BOX VIBO

Het optimale systeem om uw hoekkast geheel te kunnen benutten in de kleur antraciet. Dit systeem met luxe uitstraling en soft close komt geheel naar buiten waardoor met het uittrekken de achterste producten makkelijk te benaderen zijn.

Kastdiepte inwendig: 489 mm.
Inbouwhoogte: 560 mm.
Kastbreedte inwendig: 825 / 975 mm.

Deurbreedte 450 mm.	FB450A	€1.051,-
Deurbreedte 600 mm.	FB600A	€1.405,-

NIEUW



VOL UITTREKSYSTEEM VIBO

Luxe uittreksysteem voor hoge kasten met soft close systeem in de kleur antraciet. Voor kastbreedte 300 mm. Systeem is voorzien van uittrek element, 2 x frontbevestiging en 6 x plateau.

Max. draagkracht: 120 kg totaal.

Frame hoogte: 1470 - 1900 mm.	VU1470A	€984,-
Frame hoogte: 1770 - 2200 mm.	VU1770A	€993,-

ACCESSOIRES

NIEUW



UITTREKLADES SMOKED GLAS VIBO

Uittreklades met luxe uitstraling voor 400 en 600 mm brede kasten in de kleur donker grijs. Wordt compleet geleverd met soft close geleiders. Montage aan de 18 mm zijwanden.

Kastdiepte inwendig: 477 mm.
Inbouwhoogte: 147 mm.

Kastbreedte 400 mm.	UL400SG	€152,-
Kastbreedte 600 mm.	UL600SG	€187,-



[pagina 344](#)
PANNENROOSTERS
EN WORKTOP SAVER



[pagina 344 -345](#)
BACKBOARD SAVERS
EN SIDEBOARD
SAVERS



[pagina 345](#)
BACKBOARD- EN
SIDEBOARD SAVER
MONTAGESET



[pagina 345](#)
RVS
ACHTERWANDEN



[pagina 346 - 347](#)
HABONNE
PANNENSET



[pagina 347](#)
STEEL-LINE
4-DELIGE PANNENSET



[pagina 347](#)
STEEL-LINE
KOEKENPANNEN



[pagina 348](#)
CUSINIER



[pagina 348](#)
CUSINIER
PANNENSET



[pagina 348](#)
STEAMNAVIGATOR
SET VAPEONE



[pagina 349](#)
BERGHOFF
PANNENSETS



[pagina 349](#)
BERGHOFF
MESSENBLOKKEN

PANNENROOSTERS/ WORKTOPSAVER/ BAKBOARD SAVERS



DOECO PANNENROOSTERS

Metaal verchroomd, ø 7 mm, met 4 kunststof voetjes.
(lxb): 500 x 250 mm.

PRM

Mat chroom **€36,-**



FRANKE AFDRUIPROOSTER/ROLMAT

Eenvoudig uit te rollen op het werkblad, de eettafel
en over de spoelbak, zodat een afdruipek of
pannenrooster ontstaat. (bxhx): 468 x 420 x 9 mm.

ACC91603001

Rvs/zwart **€99,-**



WORKTOP SAVER

(lxb): 300 x 400 mm.

WTS30T

Transparant **€25,-**

Van gehard Chinchilla glas. Hittebestendig en hygiënisch, geschikt om hete pannen op te plaatsen,
om deeg op te rollen of om op te snijden.



BACKBOARD SAVERS + MONTAGESET

(lhx): 600 x 200 mm.

(lhx): 900 x 200 mm.

BBSM

Rvs/transparant **€51,-**

BBSM90

Rvs/transparant **€52,-**

Van gehard Chinchilla glas, beschermt de kunststof achterwand bij plaatsing achter een gaskooktoestel.
Inclusief 4-delige roestvrijstalen montageset/afstandhouders.
Zonder schroefgaatjes.
Eenvoudig uitneembaar om te reinigen.

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.

BACKBOARD SAVERS

(lhx): 600 x 200 mm.

(lhx): 900 x 200 mm.

BBS

Transparant **€24,-**

BBS90

Transparant **€26,-**

Van gehard Chinchilla glas, beschermt de
kunststof achterwand bij plaatsing achter een gaskooktoestel. Met 4 schroefgaatjes (exclusief schroeven en
afstandsringetjes).

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.

Let op! Bij montage moet er altijd genoeg ruimte zitten tussen de backboardsaver en de achterwand.

SIDEBOARD SAVER

(l x h): 500 x 200 mm.

SBS

Transparant

€23,-

Van gehard Chinchilla glas, beschermt de kunststof zijwand bij plaatsing aan de zijkant van een gaskooktoestel. Met 4 schroefgaatjes (exclusief schroeven en afstandsringetjes).

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.

Let op! Bij montage moet er altijd genoeg ruimte zitten tussen de backboardsaver en de achterwand.



SIDEBOARD SAVER + MONTAGESET

(l x h): 500 x 200 mm.

SBSM

Rvs/transparant

€49,-

Van gehard Chinchilla glas, beschermt de kunststof zijwand bij plaatsing aan de zijkant van een gaskooktoestel. Inclusief 4-delige roestvrijstalen montageset/afstandhouders.

Zonder schroefgaatjes.

Eenvoudig uitneembaar om te reinigen.

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.



LOSSE BACKBOARDSAVER MONTAGESET

4-Delig.

BBSMSET

Rvs

€32,-

Inclusief 4 schroeven en 4 pluggen, boorgat ø 5 mm.

Diameter: ø 16 mm.

Geschikt voor (glas)platen van 4 tot 6 mm dikte.

Let op! De glasplaat moet altijd op het werkblad rusten.



RVS ACHTERWANDEN BUDGETMODEL 20 MM DIK

(b x d x h): 600 x 20 x 650 mm.

ACCAW60R

Rvs

€115,-

(b x d x h): 900 x 20 x 650 mm.

ACCAW90R

Rvs

€135,-

(b x d x h): 900 x 20 x 750 mm.

ACCAW9075R

Rvs

€145,-

Budget uitvoering: 1 mm dik roestvrijstaal, profieldikte 20 mm.

Wordt zonder onderlijming geleverd.

Alle zijden omgezet.

Hoekjes niet dichtgelast.

Wordt geleverd met aan de onder- en bovenzijde een flens.



HABONNE PANNENSETS

NIEUW



HABONNE ROYAL 6-DELIGE PANNENSET

Duurzame pannenreeks met meermalagen materiaal
Triply (rvs/aluminium/rvs.)
Met zware stootvaste glazen deksels.

HROYPSET

Rvs

€549,-

De set bestaat uit:

Een steelpan ø 16 cm, met deksel.

3 kookpannen ø 16, 18, 20 cm met deksel - inhoud 1,5/2,0/ 2,5 ltr.

Een soeppan ø 24 cm met deksel - inhoud 6 ltr.

Een hapjes/braadpan ø 24 cm met deksel en 2 zijgrepen.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie!

NIEUW



HABONNE EUROCUISINE 5-DELIGE PANNENSET

Materiaal: roestvrijstaal.

HEURPSET

Rvs

€189,-

De set bestaat uit:

Een steelpan ø 16 cm.

Een kookpan ø 16 cm met deksel.

Een kookpan ø 18 cm met deksel.

Een stoomset ø 20 cm met deksel (pan met stoominzet).

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie!

NIEUW



HABONNE MASTER KOEKENPANNEN

Duurzame koekenpannen mat rvs met
meerlagenmateriaal (5 laags).

HMKP20

Rvs

€79,-

HMKP24

Rvs

€85,-

HMKP28

Rvs

€95,-

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine en oven bestendig.

ACCESSOIRES



HABONNE QUEEN 6-DELIGE PANNENSET

Materiaal: "Triply" rvs/aluminium/rvs.

HQPSET

Rvs

€559,-

De set bestaat uit: een steelpan ø 16 cm, met deksel.

3 Kookpannen ø 16/18/20 cm, met deksel, een soeppan ø 24 cm, met deksel en een koekenpan ø 26 cm.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

HABONNE ROBUST 5-DELIGE PANNENSET

Materiaal: geheel mat roestvrijstaal.

HRPSET

Rvs/ mat

€309,-

Recht en strak vormgegeven.

Met 8 mm bodem en roestvrijstalen robusteandgrepen.

De set bestaat uit:

Een steelpan \varnothing 16 cm, met deksel - inhoud: 1,5 ltr.

Een soeppan \varnothing 24 cm, met deksel - inhoud: 7 ltr.

En drie kookpannen \varnothing 16/18/20 cm, met deksels - inhoud: 1,5/2/3 ltr.

In fraaie verkoopverpakking.



Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

STEEL-LINE 4-DELIGE PANNENSET

Materiaal: roestvrijstaal.

SLPSET

Rvs/glans

€239,-

De set bestaat uit:

Een steelpan \varnothing 16 cm, zonder deksel - inhoud: 1,5 ltr.

Een kookpan \varnothing 16 cm, met deksel - inhoud: 1,5 ltr. Een kookpan \varnothing 18 cm, met deksel - inhoud: 2 ltr.

Een kookpan \varnothing 20 cm, met deksel - inhoud: 2,5 ltr.



Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

STEEL-LINE KOEKENPANNEN

\varnothing 24 cm

SLKP24

Rvs/zwart

€66,-

\varnothing 28 cm

SLKP28

Rvs/zwart

€80,-

Materiaal: roestvrijstaal.

Voorzien van antiaanbaklaag.



Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

Let op! de antiaanbaklaag is niet bestand tegen extreem hoge (+300°C) temperaturen.



CUSINIER INDUCTA KOEKENPANNEN

ø 20 cm.	CIKP20	Zwart	€22,-
ø 24 cm.	CIKP24	Zwart	€26,-
ø 28 cm.	CIKP28	Zwart	€33,-



Materiaal: gegoten aluminium met steel van bakeliet. Voorzien van "Long-Life" antiaanbaklaag. Zonder deksel.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

Let op! De antiaanbaklaag is niet bestand tegen extreem hoge (+300°C) temperaturen.

CUSINIER INDUCTA WOKPAN

ø 30 cm.	CIWP30	Zwart	€45,-
----------	---------------	-------	--------------



Materiaal: gegoten aluminium met steel van bakeliet. Voorzien van "Long-Lif" antiaanbaklaag. Zonder deksel.

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

Let op! De antiaanbaklaag is niet bestand tegen extreem hoge (+300°C) temperaturen.

CUSINIER INDUCTA PLUS 5 DELIG PANNENSET

Materiaal: gegoten aluminium, met "Xylan-Plus - Long Life" antiaanbaklaag aan de binnen- en buitenzijde.	CIPPSET	Zwart/glas	€249,-
Set bestaande uit:			
3 x kookpan ø 16/20/24 cm - inhoud: 1,5/2,5/4,5 liter.			
Braadpan ø 28 cm - inhoud: 3,6 liter.			
En een koekenpan ø 28 cm.			



Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

Let op! De antiaanbaklaag is niet bestand tegen extreem hoge (+300°C) temperaturen.

STEAMNAVIGATOR SET VAPEONE

De Steamnavigator van VAPEONE stuurt stoom die vrijkomt bij het koken in de gewenste richting. De slim geplaatste doorgangen aan de buitenkant van de ring leiden de stoom uit de pan direct naar de kant van het afzuigstelsel zonder dat daarvoor de deksel schuin op de pan geplaatst hoeft te worden. De steamnavigator komt vooral tot zijn recht bij afzuigsystemen die verwerkt zijn in de kookplaat, bij downdrafts en bij diagonaal geplaatste afzuigkappen.	VOSET	Grijs	€45,-
---	--------------	-------	--------------

De VAPEONE Steamnavigator is verkrijgbaar als set van drie ringen die geschikt zijn voor de meest voorkomende panmaten. (pannen met een diameter van 160 mm, een diameter tussen de 180 en 220 mm en met een diameter tussen de 240 en 300 mm.)



NIEUW

ESSENTIALS UQONIC DOWNDRAFT 6-DELIGE PANNENSET

- Stay-cool handgrepen voor extra comfort en veiligheid.
- Ideaal voor bakken, braden en aanschroeien van voedsel
- Wereldwijd gepatenteerd systeem
- Kookpot kan volledig worden afgesloten door het deksel 180 graden te draaien
- Gepatenteerde technologie garandeert een optimale dampafzuiging
- Geen vervelende geuren dankzij het downdraft systeem
- Ideaal voor energiezuinig koken
- Glazen deksel met geïntegreerde luchtkanalen
- Vaatwasbestendig

BUQPSET6

Chroom

€289,-



Set bestaande uit: Steelpan met deksel 20 cm
 Kookpan met deksel 20 cm
 Kookpan met deksel 24 cm

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

NIEUW

ESSENTIALS UQONIC DOWNDRAFT 7-DELIGE PANNENSET

- Stay-cool handgrepen voor extra comfort en veiligheid
- Gezonde CeraGreen keramisch antiaanbaklaag (PFAS-vrij)
- Wereldwijd gepatenteerd systeem
- Kookpot kan volledig worden afgesloten door het deksel 180 graden te draaien
- Geschikt voor alle downdraft- en reguliere kookplaten
- Gepatenteerde technologie garandeert een optimale dampafzuiging
- Geen vervelende geuren dankzij het downdraft systeem
- Ideaal voor energiezuinig koken
- Doorzichtig glazen deksel met geïntegreerde luchtkanalen en afgietfunctie
- Vaatwasbestendig
- Eenvoudig te reinigen

BUQPSET7

Chroom

€379,-



Set bestaande uit: Steelpan met deksel 20 cm
 Kookpan met deksel 20 cm
 Kookpan met deksel 24 cm
 Braadpan 28 cm

Geschikt voor iedere warmtebron, inclusief inductie! Vaatwasmachine bestendig.

NIEUW

ESSENTIALS 6-DELIGE MESSENBLOK CAVAS

- Stijlvolle houten messenblok
- Antislipbodem zorgt voor extra stabiliteit
- Handgeslepen lemmet
- Veelzijdige set met een mes voor elke snijtaak
- Ergonomisch handvat voor een veilige en comfortabele grip

MBC

Rvs

€99,-



Inhoud messenblok:
 1 x schil - aardappelmesje 8,5 cm.
 1 x universeel mes 10,5 cm.
 1 x trancheermes 20 cm.
 1 x koksmes 20 cm.
 1 x broodmes 20 cm.

Let op! Niet vaatwasserbestendig

ACCESSOIRES

ESSENTIALS 7-DELIGE MESSENBLOK QUADRA

- Stijlvolle houten messenblok
- Handgeslepen lemmet
- Hoogwaardig roestvrijstalen lemmet
- Veelzijdige set met een mes voor elke snijtaak
- Ergonomisch handvat voor een veilige en comfortabele grip

MBQ

Rvs

€65,-




Inhoud messenblok:
 1 x schil - aardappelmesje 8 cm.
 1 x universeel mes 12,5 cm.
 1 x trancheermes 19 cm.
 1 x koksmes 20 cm.
 1 x broodmes 20 cm.
 1 x universele schaar 20 cm.

Let op! Niet vaatwasserbestendig

NIEUW



ACCESSOIRES




[pagina 352 - 353](#)
LINERO
RELINGSYSTEEM



[pagina 354 - 355](#)
LINERO EASYLINE
RELINGSYSTEEM



[pagina 356 - 358](#)
MOSAIQ
RELINGSYSTEEM



[pagina 359 - 365](#)
MAKSI
RELINGSYSTEEM

LINERO RELINGSYSTEMEN

LINERO RELINGSTANGEN KESSEBÖHMER




Lengte: 600 mm.	8036C
Lengte: 600 mm.	8036I
Lengte: 1200 mm.	8038C
Lengte: 1200 mm.	8038I

Chroom	€12,-
Rvs-look	€21,-
Chroom	€22,-
Rvs-look	€34,-

Diameter: ø 16 mm. (Exclusief stangverbinder - zie 8029).

LINERO STANGHOUDER KESSEBÖHMER



(lxbxd): 20 x 20 x 50 mm.	8032C
	8032I

Chroom	€13,-
Rvs-look	€26,-

Voor de montage van Linero stangen ø 16 mm.
Wij adviseren montage om de 600 mm.
Schroefgatdiameter: ø 4 mm.

LINERO BOCHT 90° KESSEBÖHMER



Voor in- en uitwendige hoeken van 90°.	8034C
Diameter: ø 16 mm.	8034I

Chroom	€20,-
Rvs-look	€34,-

Moet met 2 stanghouders gemonteerd worden.

LINERO STANGVERBINDER KESSEBÖHMER



Benodigd voor het koppelen van 2 stangen of bochten.	8029
--	-------------

Wit/zwart	€2,-
-----------	-------------

LINERO EINDSTUK KESSEBÖHMER



Als afwerking aan de uiteinden van de reling.	8030C
Diameter: ø 16 mm.	8030I

Chroom	€7,-
Rvs-look	€10,-

LINERO S-HAAK ENKEL KESSEBÖHMER

Voor relingstangen ø 16 mm.
Afname: per stuk.

8054C

8054I

Chroom

Rvs-look

€3,-

€4,-



LINERO S-HAAK DUBBEL KESSEBÖHMER

Voor relingstangen ø 16 mm.
Deze haken hangen altijd recht.
Afname: per stuk.

8056C

8056I

Chroom

Rvs-look

€5,-

€7,-



LINERO KRUIDENREK KESSEBÖHMER

Breedte: 350 mm.
Hoogte: 275 mm.
Diepte: 90 mm.

8042C

8042I

Chroom

Rvs-look

€47,-

€53,-



LINERO PAPIERROLHOUDER KESSEBÖHMER

Breedte: 325 mm.
Hoogte: 180 mm.
Diepte: 152 mm.

8053C

8053I

Chroom

Rvs-look

€42,-

€44,-



LINERO EASYLINE RELINGSYSTEMEN



LINERO EASYLINE PROFIL KESSEBÖHMER

Lengte: 600 mm.
Lengte: 600 mm.
Lengte: 900 mm.
Lengte: 900 mm.
Lengte: 1200 mm.
Lengte: 1200 mm.
Lengte: 1500 mm.
Lengte: 1500 mm.

2390409I
2390400Z
2390419I
2390410Z
2390429I
2390420Z
2390439I
2390430Z

Rvs-look €65,-
Zwart €65,-
Rvs-look €72,-
Zwart €72,-
Rvs-look €95,-
Zwart €95,-
Rvs-look €119,-
Zwart €119,-



LINERO EASYLINE KRUIDENREK KESSEBÖHMER

Voor flesjes en potjes (bxdxh): 380 x 80 x 275 mm.
tot ø 59 mm en tot 110 mm hoogte.

8170I
8170Z

Rvs-look €89,-
Zwart €85,-



LINERO EASYLINE DOEKENSTANG KESSEBÖHMER

Lengte: 570 mm.

8172I
8172Z

Rvs-look €31,-
Zwart €30,-




LINERO EASYLINE HAKENSTANG KESSEBÖHMER

Met 6 haken voor keukengerei e.d.
Lengte: 380 mm.

8173I
8173Z

Rvs-look €36,-
Zwart €34,-



LINERO EASYLINE PAPIERROLHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 352 x 150 x 255 mm.

8174I
8174Z

Rvs-look €52,-
Zwart €51,-



LINERO EASYLINE RELINGSYSTEMEN

LINERO EASYLINE PLATEAU KESSEBÖHMER

(bxdxh): 440 x 150 x 275 mm.

81751
81751Z

Rvs-look **€75,-**
Zwart **€67,-**



LINERO EASYLINE MESSENHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 380 x 80 x 365 mm.
Messenhouder met kunststof inzet.

81771
81771Z

Rvs-look **€103,-**
Zwart **€96,-**




LINERO EASYLINE ROLLENHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 352 x 150 x 305 mm.
3 etages, met scheurzijden voor aluminiumfolie en huishoudfolie.

81761
81761Z

Rvs-look **€179,-**
Zwart **€167,-**



LINERO EASYLINE RELINGSYSTEMEN

NIEUW



LINERO EASYLINE I KESSEBÖHMER

Lengte: 800 mm.
Inclusief 800 mm profiel, 2 eindkappen,
hakestrip 6 voudig, universeel plateau
350 x 107 mm plateau ruimte.

238266

Jet black

€145,-

NIEUW



LINERO EASYLINE II KESSEBÖHMER

Lengte: 800 mm.
Inclusief 800 mm profiel, 2 eindkappen,
universeel plateau 350 x 107 mm plateau ruimte.
~ pierrol houder tot 295 mm breedte.

238267

Jet black

€160,-

NIEUW



LINERO EASYLINE III KESSEBÖHMER

Lengte: 800 mm.
Inclusief 800 mm profiel,
2 eindkappen, hakenstrip 6 voudig.
Papierrol houder tot 295 mm breedte.

238268

Jet black

€145,-

MOSAIQ RELINGSYSTEMEN

MOSAIQ RELING SET KESSEBÖHMER

Lengte: 600 mm.
Lengte: 900 mm.
Lengte: 1200 mm.
Lengte: 1500 mm.
Lengte: 1800 mm.

8900JB	Jet black	€81,-
8901JB	Jet black	€112,-
8902JB	Jet black	€144,-
8903JB	Jet black	€174,-
234951JB	Jet black	€199,-



NIEUW

Bestaand uit:

1 profiel, 2 eindkapjes, 1 verbindingsstukje.

MOSAIQ PAPIERROLHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 350 x 155 x 120 mm.

8908JB	Jet black	€59,-
---------------	-----------	-------



NIEUW

MOSAIQ ROLLENHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 350 x 155 x 120 mm.

8909JB	Jet black	€191,-
---------------	-----------	--------

2 etages, met scheurzijden voor aluminiumfolie en huishoudfolie.



NIEUW

MOSAIQ PLATEAU KESSEBÖHMER

(bxdxh): 350 x 110 x 200 mm.

8913JB	Jet black	€71,-
---------------	-----------	-------



NIEUW

MOSAIQ PLATEAU UNIVERSEEL MET BEUGEL KESSEBÖHMER

(bxdxh): 350 x 110 x 200 mm.

8918JB	Jet black	€81,-
---------------	-----------	-------



NIEUW

ACCESSOIRES

MOSAIQ RELINGSYSTEMEN

NIEUW

MOSAIQ BOVEN-PLATEAU KESSEBÖHMER

(bxdxh): 350 x 90 x 10 mm.

8925JB

Jet black

€37,-



NIEUW

MOSAIQ MAGNETISCHE MESSENHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 350 x 45 x 200 mm.

8906JB

Jet black

€212,-



NIEUW

MOSAIQ TABLEHOUDER KESSEBÖHMER

(bxdxh): 255 x 160 x 260 mm.

8986JB

Jet black

€140,-



MAKSI RELINGSYSTEMEN INDEX

MAKSI RELING 50,8 MM



pagina 360
S - 900



pagina 360
S - 602



pagina 360
S - 729



pagina 360
S - 730



pagina 361
S - 505




pagina 361
S - 732



pagina 361
S - 104

MAKSI RELING 38,1 MM



pagina 362
S - 900 A



pagina 362
S - 602 A



pagina 362
S - 603 A



pagina 362
S - 729 A



pagina 362
S - 730 A



pagina 363
S - 505 A



pagina 363
S - 732 A




pagina 363
S - 104 A



pagina 363
S - 508 A

MAKSI RELING 25,4 MM



pagina 364
S - 900 B



pagina 364
S - 602 B



pagina 364
S - 603 B



pagina 364
S - 729 B



pagina 364
S - 730 B



pagina 365
S - 505 B



pagina 365
S - 732 B



pagina 365
S - 508 B



pagina 365
S - 822 B

MAKSI RELINGSYSTEMEN 50,8 MM

MAKSI RELING - RELINGSTANG S-900

ø: 50,8 mm.

MRS900

Rvs

€15,-




Op iedere gewenste lengte te bestellen.

Let op! MRS900 tot maximaal 5000 mm.

Let op! Prijs per 10 cm¹. Bij bestelling altijd de gewenste totaalmaat opgeven.

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.

Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retourgenomen worden.




MAKSI RELING - TUSSEN-STANGHOUDER RECHT S-602

ø: 50,8 mm - H: 84 mm, B: 34 mm, X: 64 mm.

MRS602

Rvs

€74,-




MAKSI RELING - EINDSTUK AFGEROND S-729

ø: 50,8 mm - H: 5 mm.

MRS729

Rvs

€17,-




MAKSI RELING - EINDSTUK BOL S-730

ø: 50,8 mm - H: 25 mm.

MRS730

Rvs

€32,-




MAKSI RELING - MUURBEVESTIGING S-505

ø: 50,8 mm, H: 30 mm, B: 100 mm.

MRS505

Rvs

€62,-



MAKSI RELING - EINDSTUK RECHT S-732

ø: 50,8 mm - H: 4 mm.

MRS732

Rvs

€28,-




MAKSI RELING - VOETSTEUN S-104

ø 50,8 mm.

MRS104

Rvs

€92,-



MAKSI RELINGSYSTEMEN 38,1 MM



MAKSI RELING - RELINGSTANG S-900A

ø: 38,1 mm.

MRS900A	Rvs	€12,-
MRS900AC	Chroom	€14,-
MRS900AA	Antraciet	€22,-

Op iedere gewenste lengte te bestellen.


Let op! MRS900A tot maximaal 5000 mm.

Let op! MRS900AA tot maximaal 3200 mm.

Let op! Prijs per 10 cm¹. Bij bestelling altijd de gewenste totaalmaat opgeven.

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.


Om die reden kunnen deze producten niet gegannuleerd of retourgenomen worden.



MAKSI RELING - TUSSEN-STANGHOUDER RECHT S-602A

ø: 38,1 mm - H: 65 mm, B: 28 mm, X: 56 mm.


MRS602A	Rvs	€61,-
MRS602AC	Chroom	€37,-
MRS602AA	Antraciet	€54,-



MAKSI RELING - EIND-STANGHOUDER RECHT S-603A

ø: 38,1 mm - H: 65 mm, B: 28 mm, X: 56 mm.


MRS603A	Rvs	€62,-
MRS603AC	Chroom	€47,-



MAKSI RELING - EINDSTUK AFGEROND S-729A

ø: 38,1 mm - H: 5 mm.


MRS729A	Rvs	€17,-
MRS729AC	Chroom	€16,-
MRS729AA	Antraciet	€22,-



MAKSI RELING - EINDSTUK BOL S-730A

ø: 38,1 mm - H: 19 mm.

MRS730A	Rvs	€23,-
MRS730AC	Chroom	€16,-
MRS730AA	Antraciet	€21,-




MAKSI RELING - MUURBEVESTIGING S-505A

∅: 38,1 mm, H: 28 mm, B: 75 mm.

MRS505A
MRS505AC
MRS505AA

Rvs €49,-
Chroom €29,-
Antraciet €39,-



MAKSI RELING - EINDSTUK RECHT S-732A

∅: 38,1 mm - H: 4 mm.

MRS732A
MRS732AC
MRS732AA

Rvs €23,-
Chroom €16,-
Antraciet €21,-




MAKSI RELING - VOETSTEUN S-104A

∅ 38,1 mm.

MRS104A
MRS104AC
MRS104AA

Rvs €92,-
Chroom €91,-
Antraciet €126,-




MAKSI RELING - ROEDEHOUDER S-508A

∅ 38,1 mm.

MRS508A

Rvs €27,-



MAKSI RELINGSYSTEMEN 25,4 MM



MAKSI RELING - RELINGSTANG S-900B

ø: 25,4 mm.

MRS900B	Rvs	€8,-
MRS900BC	Chroom	€11,-
MRS900BA	Antraciet	€18,-

Op iedere gewenste lengte te bestellen.


Let op! MRS900B tot maximaal 5000 mm.

Let op! MRS900BA tot maximaal 3200 mm.

Let op! Prijs per 10 cm¹. Bij bestelling altijd de gewenste totaalmaat opgeven.

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.


Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retourgenomen worden.



MAKSI RELING - TUSSEN-STANGHOUDER RECHT S-602B

ø: 25,4 mm - H: 55 mm, B: 18 mm, X: 45 mm.


MRS602B	Rvs	€45,-
MRS602BC	Chroom	€28,-
MRS602BA	Antraciet	€35,-



MAKSI RELING - EIND-STANGHOUDER RECHT S-603B

ø: 25,4 mm - H: 55 mm, B: 18 mm, X: 45 mm.


MRS603B	Rvs	€45,-
MRS603BC	Chroom	€30,-



MAKSI RELING - EINDSTUK AFGEROND S-729B

ø: 25,4 mm - H: 5 mm.


MRS729B	Rvs	€14,-
MRS729BC	Chroom	€14,-
MRS729BA	Antraciet	€17,-



MAKSI RELING - EINDSTUK BOL S-730B

ø: 25,4 mm - H: 13 mm.


MRS730B	Rvs	€22,-
MRS730BC	Chroom	€13,-



MAKSI RELING - MUURBEVESTIGING S-505B

ø: 25,4 mm, H: 22 mm, B: 52 mm.

MRS505B	Rvs	€33,-
MRS505BC	Chroom	€19,-
MRS505BA	Antraciet	€34,-



MAKSI RELING - EINDSTUK RECHT S-732B

ø: 25,4 mm - H: 3 mm.


MRS732B	Rvs	€22,-
MRS732BC	Chroom	€13,-
MRS732BA	Antraciet	€17,-



MAKSI RELING - ROEDEHOUDER S-508B

ø 25,4 mm.



MRS508B	Rvs	€15,-
MRS508BC	Chroom	€15,-
MRS508BA	Antraciet	€21,-



MAKSI RELING - SCHUIFHAAK S-822B

ø: 25,4 mm, H: 57 mm, D: 5 mm, B: 36 mm.

MRS822B	Rvs	€10,-
MRS822BC	Chroom	€10,-







[pagina 370 - 372](#)
BLADSTEUNEN



[pagina 373 - 374](#)
LUIFEL- EN
PLANKENDRAGERS



[pagina 375 - 377](#)
KAST MONTAGE-
MATERIALEN



[pagina 378 - 398](#)
LUCHTAFVOER



[pagina 399](#)
GEREEDSCHAPPEN



[pagina 400 - 402](#)
AFVOERPLUGGEN



[pagina 403 - 405](#)
SIFONS



[pagina 406](#)
CLEANERS,
ONDERHOUDSMIDDELEN,
EN LIJM



[pagina 407 - 408](#)
ELEKTRA



[pagina 409](#)
GAS
AANSLUITMATERIALEN



[pagina 410 - 411](#)
WATER
AANSLUITMATERIALEN



[pagina 412](#)
PROFIELEN





pagina 370
BLADSTEUN
VIERKANT 5X5
MATZWART



pagina 370
BLADSTEUN 50
SCHUIN MATZWART



pagina 370
BLADSTEUN
MODEL 5 X 5
VIERKANT



pagina 370
BLADSTEUN
70 - RECHT



pagina 370
BLADSTEUN
MODEL T



pagina 371
BLADSTEUN
MODEL Y



pagina 371
BLADSTEUN V-70



pagina 371
BLADSTEUN
MODEL V-ALU



pagina 371
BLADSTEUN
MODEL F



pagina 372
BLADSTEUN
MODEL K EN KL
NEERKLAPBAAR



pagina 372
BLADSTEUN
MODEL
R45 EN R55



pagina 372
BLADSTEUN
RONDO
Ø 30 EN Ø 45



pagina 372
PLANKENDRAGER



pagina 373
MAGNETRON-
BEVESTIGINGSSET



pagina 373
MUUR
BLADDRAGERSET 400



pagina 373
BLADDRAGERSET
530



pagina 373
LUIFELHOUDER



pagina 373
GLASPLAAT- EN
PLANKENDRAGER
PELICANO



pagina 374
GLASPLAAT- EN
PLANKENDRAGER
SQUARE



pagina 374
LUIFELHOUDER
COMPACT



pagina 374
LUIFELOPHANGER
STAALDRAAD

BLADSTEUNEN


BLADSTEUN VIERKANT 5X5 MATZWART



Mat zwarte bladsteun, bevestiging op het werkblad met M8 bout, maximale bladdikte 40 mm.
Maximale draagkracht 60 KG.
Hoogte: 170 mm.
Breedte: 50 mm.
Diepte: 50 mm.

BSV5MZ

Zwart €44,-




BLADSTEUN 50 SCHUIN MATZWART



Mat zwarte schuine bladsteun, bevestiging op het werkblad met M8 bout. maximale bladdikte 40 mm.
Maximale draagkracht 60 KG.
Hoogte: 170 mm.
Breedte: 50 mm.
Diepte: 50 mm.

BSVS5MZ

Zwart €109,-



BLADSTEUN MODEL 5 X 5 VIERKANT




Glasmontageset.
Materiaal: aluminium, montageplaat van staal.
Bevestiging op het werkblad met M10 bout, maximale bladdikte: 70 mm.

BSV5I

Rvs-look €55,-

Hoogte: 170 mm.
Breedte: 50 mm.
Diepte: 50 mm.




BLADSTEUN 70 - RECHT



Standaard model.
Materiaal: aluminium, montageplaat van staal.
Hoogte: 167 mm.
Breedte: 70 mm.
Diepte: 70 mm.

BS70I

Rvs-look €179,-




BLADSTEUN MODEL T

Materiaal: staal. Unieke steun: bruikbaar voor houten bladen of voor glazen bladen m.b.v. glasmontageset BSTG120 - hoogte: 19 mm (optie).

**BSTI
BSTG120**

Rvs-look €91,-
Aluminium €52,-

Bevestiging op het werkblad met M10 bout, maximale bladdikte: 60 mm.
De glasmontageplaat eerst met de glasplaat laten verlijmen door uw glasleverancier.
Daarna het geheel monteren.
Hoogte: 170 mm.
Doorsnede: ø 60 mm.



BLADSTEUN MODEL Y

Materiaal: staal. Ook bruikbaar voor glazen bladen m.b.v.

Glasmontageset BSTG120 - hoogte: 19 mm (optie).

Bevestiging op het werkblad met M10 bout, maximale bladdikte: 60 mm. De glasmontageplaat eerst met de glasplaat laten verlijmen door uw glasleverancier.


Daarna het geheel monteren.

Hoogte: 170 mm.

Doorsnede: \varnothing 45 mm.

BSYC
BSYI
BSTG120

Chroom €61,-
Rvs-look €89,-
Aluminium €52,-



BLADSTEUN V-70

Standaard model.

Materiaal: aluminium, montageplaat van staal.

Hoogte: 229 mm.

Breedte: 70 mm.

Diepte: 70 mm.

BSV70I

Rvs-look €189,-



BLADSTEUN MODEL V-ALU

(lxbxd): 322,5 x 50 x 150 mm

Materiaal: aluminium.

Horizontaal en verticaal toepasbaar.


Lengte: 322,5 mm.

Breedte: 50 mm.

Diepte: 150 mm.

BSVBL

Aluminium €49,-



BLADSTEUN MODEL F ZWART (RAL 9005)

(lxbxh): 200 x 46 x 80 mm

(lxbxh): 330 x 53 x 100 mm

(lxbxh): 480 x 65 x 130 mm


(lxbxh): 580 x 82 x 170 mm

BSF200Z
BSF330Z
BSF480Z
BSF580Z

Zwart €35,-
Zwart €42,-
Zwart €57,-
Zwart €65,-

Materiaal: staal.

Draagkracht per stuk: 75 kilo.



BLADSTEUN MODEL F WIT

(lxbxh): 200 x 46 x 80 mm

(lxbxh): 330 x 53 x 100 mm

(lxbxh): 480 x 65 x 130 mm


(lxbxh): 580 x 82 x 170 mm

BSF200
BSF330
BSF480
BSF580

Wit €35,-
Wit €42,-
Wit €57,-
Wit €65,-

Materiaal: staal.

Draagkracht per stuk: 75 kilo.



BLADSTEUNEN

BLADSTEUN MODEL K


(lxbxh): 580 x 82 x 177 mm



Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 75 kilo.
Neerklapbaar (diepte ingeklapt: 50 mm).

BSKL
BSKLZ

Wit €149,-
Zwart €149,-



BLADSTEUN MODEL KL


(lxbxh): 330 x 82 x 135 mm



Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 75 kilo.
Neerklapbaar (diepte ingeklapt: 50 mm).

BSK
BSKZ

Wit €122,-
Zwart €122,-



BLADSTEUN MODEL R45 EN R55


(lxbxh): 450 x 40 x 450 mm
(lxbxh): 450 x 40 x 450 mm
(lxbxh): 550 x 40 x 450 mm
(lxbxh): 550 x 40 x 450 mm



Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 200 kilo.

BSR45A
BSR45W
BSR55A
BSR55W

Alu-look €85,-
Wit €85,-
Alu-look €95,-
Wit €95,-




BLADSTEUN RONDO Ø 30 EN Ø 45

Doorsnede: ø 30 mm
Doorsnede: ø 30 mm
Doorsnede: ø 30 mm
Doorsnede: ø 45 mm



Materiaal: staal.
Model 45 is ook bruikbaar als bladsteun voor glazen bladen m.b.v. glasmontageset BSTG120 - hoogte: 19 mm (optie).



BSRKA
BSRKC
BSRKI
BSRLI
BSTG120

Alu-look €74,-
Chroom €74,-
Rvs-look €109,-
Rvs-look €117,-
Aluminium €52,-


PLANKENDRAGER

Hoogte: 250 mm
Lengte: 200 mm



PDW

Wit €25,-



MAGNETRON-BEVESTIGINGSSET

Bestaande uit: plateau (afgeplakt met 2 mm pvc) en 2 steunen, inclusief schroeven en pluggen.
 Afmetingen plateau (lxbxd): 510 x 380 x 19 mm
 Afmetingen steunen (hxb): 270 x 340 mm
 Draagkracht maximaal: 30 kilo.

MBS

Wit/alu-look €129,-



MUUR BLADDRAGERSET 400

(lxbxd): 400 x 37,5 x 26 mm

BD400
BD400Z

Wit €18,-
Zwart €18,-

Materiaal: staal.
 Wordt geleverd inclusief:
 3 spaanplaatschroeven,
 3 muurschroeven en muurpluggen.

Ideaal bij iedere montage! Multi-functieel en inclusief alle montage materialen.




BLADDRAGERSET 530

(lxbxd): 535 x 38 x 26 mm

BD530
BD530Z

Alu-look €19,-
Zwart €19,-

Materiaal: staal.
 Wordt geleverd inclusief:
 3 spaanplaatschroeven, 3 hulsmoeren m6/15x12 mm,
 3 vlakkopbouten m6x12 mm, 3 vlakkopbouten m6x20 mm.
 Dus geschikt voor kastenwanden van 12 mm t/m 19 mm.
 Ideaal bij iedere montage! Multi-functieel en inclusief alle montage materialen.




LUIFELHOUDER

(lxbxh): 200 x 40 x 60 mm

LHW

Wit €14,-

Ideaal voor de montage van luifels.




GLASPLAAT- EN PLANKENDRAGER PELICANO

Geschikt voor glasplaten of planken van 4 tot 36 mm dikte.
 Draagkracht per stuk: 30 kilo.

PDPELI

Alu-look €24,-

Per set van 2 stuks verpakt en geprijsd.



GLASPLAAT- EN PLANKENDRAGER SQUARE


Geschikt voor glasplaten of planken van 3 tot 30 mm dikte.



Per set van 2 stuks verpakt en geprijsd.

PDSQA

Alu-look **€22,-**



LUIFELDRAGER COMPACT

Voor onzichtbare bevestiging van luifels, planken en bladen.


Wordt inwendig gemonteerd.

Lengte: 160 mm, diameter: \varnothing 12 mm. 6 mm in hoogte verstelbaar.



LDC

Blank metaal **€12,-**



LUIFELOPHANGER STAALDRAAD

Draagvermogen bij loodrechte montage 20 kilo, hoogte instelbaar met speciale draadspanner.

Lengte max.: 1000 mm.



LOSD

Rvs **€38,-**




SPOELKAST BESCHERMPLAAT

Ideale bescherming van de spoelkast tegen eventuele lekkages. Eenvoudige op maat te maken, eenvoudig te plaatsen en eenvoudig te reinigen.
Voor spoelkast 50 cm.
(bx): 480 x 620 mm (minimaal 465 x 520 mm).

SBP50

Zilvergrijs

€19,-



HITTE BESCHERMLIJST

Set van 2 (links en rechts).
Universele hitte beschermlijst voor keukenkasten met inbouwovens.
(lxbxd): 600 x 20/16 x 17 mm

HBSG

Zilvergrijs

€12,-




WATERDAMP BESCHERMPLAAT TBV VAATWASSERS

Beschermplaat t.b.v. vaatwassers.
Eenvoudig zelfklevend aan te brengen.
Eenvoudig in te korten.
Materiaal: roestvrijstaal.
Hoogte: 1 mm.
Lengte: 700 mm.
Breedte: 32 mm.

WBP700

Rvs

€18,-



DEURBUFFERS

Dempen het geluid van dichtklappende deuren.
Zelfklevend, bolvormig \varnothing 8 mm.
Afname: per 10 vellen van 50 stuks.

DEURB

Transparant

€29,-



Let op! Prijs per 10 vellen van 50 stuks.

KINDER VEILIGHEIDSHAAKJES

Veiligheidshaakje voor kastdeuren en laden.
Voorkomt dat kinderen kastjes en laden kunnen openen.
Gemaakt van onbreekbaar kunststof, snelle montage.
Lengte: 52 mm (met afstandblokje: 62 mm).

KVH6

Wit

€19,-



Let op! Verpakt en geprijsd per 8 stuks.

KAST MONTAGEMATERIALEN

KOELKASTDEUR-SLEEPSYSTEEM



Bestaande uit een sleepstrip (126 x 24 mm) en een geleidehoek (35 x 24 x 18 mm). Met afdekplaatjes voor de schroeven.

KDSS

Wit

€30,-

DEURSCHARNIER 100°



Volmetaal, hoekaanslag, met sluitautomaat, clipsysteem, 3-dimensionaal verstelbaar. Inclusief montageplaat.

100H

Blank metaal

€6,-

KOPPELSET VOOR WERKBLADEN



Ideaal om 2 werkbladen naaddicht aan elkaar te koppelen. Lengte bouten: 120 mm.

KSW

Blank metaal

€7,-

SET OPHANGBEUGELS TBV TEGEL- EN GRANIETBAKKEN



Voor kasten tot 600 mm

ACCSBTB60

Gegalvaniseerd staal

€99,-

Voor kasten tot 900 mm

ACCSBTB90

Gegalvaniseerd staal

€112,-

Ter ondersteuning van tegel- en granietbakken.

SPOELKAST WERKBLAD ONDERSTEUNINGSLIJST

Voor spoelkastmaat 90 cm	(lxbxh): 867,4 x 64 x 19 mm	SWO90	Verzinkt staal	€8,-
Voor spoelkastmaat 100 cm	(lxbxh): 967,4 x 64 x 19 mm	SWO100	Verzinkt staal	€9,-

Ideaal voor ondersteuning van zware werkbladen.



DOECO "SMOVE" DEURDEMPERS

Zijwandmontage.
Infreesmodel, infrees diameter: ø 10 mm,
infreesdiepte: 50 mm.


DSDZ	Grijs	€7,-
DSDI	Wit	€6,-



DOECO ANTI-SLIPMATTEN

Anti-slipmatten met noppen-structuur voor draaiplateaus, pannenlades, kastplanken enz. eenvoudig op maat te snijden.
Wordt geleverd per 5 m².


DASLG	Lichtgrijs	€329,-
--------------	------------	---------------



ANTISLIPMATTEN

Anti slipmat voor o.a. lades, kastplanken enz.
Afmeting: 1200 x 600 mm, eenvoudig op maat te maken.
Afmeting: 1200 x 500 mm.


ASMZ	Zwart	€24,-
ASMBZ	Carbon look/ zwart	€28,-
ASMVA	Vilt/antraciet	€69,-




DOECO WATEROPVANGMAT

Ideaal voor de spoelonderkast. De holletjes in de mat kunnen tot 6 liter per m² lekwater of andere vloeistoffen bevatten.
Lengte: 2000 mm.
Breedte: 580 mm.


WOMG	Zilvergrijs	€83,-
WOMRW	Rvs/Wit	€89,-




Zilvergrijs




Rvs/Wit




Luchtafvoer HR+ 150 systeem.



HRB90AS




HRVBS




HRB90V




HRVBSRB



HRB90H



HRORR



HRRK1000



HRRB90



HRUR



HRB15H

**Kijk voor
ons uitgebreide
assortiment
luchtafvoersystemen
op: www.doeco.nl**

DOECO THUIS IN IEDERE KEUKEN



[pagina 380 - 381](#)
ONTLUCHTINGS-
ROOSTERS



[pagina 382 - 383](#)
LUCHTAFVOER-
SLANGEN




[pagina 383](#)
LUCHTAFVOER
GELUIDSDEMPER



[pagina 384 - 386](#)
UITBLAAS- EN
VENTILATIEROOSTERS



[pagina 387](#)
PLASMAMADE
AIRFILTERS




[pagina 388 - 389](#)
DOMUS
LUCHTAFVOER



[pagina 390 - 391](#)
DOMUS
SUPERBREED



[pagina 392 - 393](#)
DOECO TECHNO
LUCHTAFVOER



[pagina 394 - 395](#)
DOMUS
MEGABREED



[pagina 396 - 398](#)
HR+ 150 SYSTEEM

ONTLUCHTINGSROOSTERS

505 x 30 mm blank



505 x 30 mm rvs-look




410 x 80 mm blank



100 x 80 mm wit



410 x 80 mm zwart



410 x 80 mm rvs-look



500 x 80 mm blank



500 x 80 mm rvs-look



570 x 80 mm blank



570 x 80 mm wit



570 x 80 mm rvs-look



900 x 110 mm blank



900 x 110 mm rvs-look




ONTLUCHTINGSROOSTER 50,5 X 3 CM

(lxb): 505 x 30 mm.
 Uitsparing (lxb): 475 x 26 mm.
 Aluminium geëloxeerd.
 Voor bladmontage.

OR505BL
OR505I

Aluminium €23,-
 Rvs-look €28,-




ONTLUCHTINGSROOSTER 41 X 8 CM

(lxb): 410 x 80 mm.
 Uitsparing (lxb): 390 x 65 mm.
 Aluminium geëloxeerd.
 Voor bladmontage.

OR418BL
OR418I
OR418W
OR418Z

Aluminium €21,-
 Rvs-look €26,-
 Wit €21,-
 Zwart €21,-



(PLINT) ONTLUCHTINGSROOSTER 50 X 8 CM

(lxb): 500 x 80 mm.
 Uitsparing (lxb): 485 x 65 mm.
 Aluminium geëloxeerd.
 Voor plint- en bladmontage.
 Extra grote luchtdoorlaat 228 cm²,
 daardoor geschikt voor alle apparatenkasten.

POR508BL
POR508I

Aluminium €23,-
 Rvs-look €27,-




ONTLUCHTINGSROOSTER 57 X 8 CM

(lxb): 570 x 80 mm.
 Uitsparing (lxb): 542 x 65 mm.
 Aluminium geëloxeerd.
 Voor bladmontage.

OR578BL
OR578I
OR578W

Aluminium €25,-
 Rvs-look €30,-
 Wit €25,-




ONTLUCHTINGSROOSTER 90 X 11 CM

(lxb): 900 x 110 mm.
 Uitsparing (lxb): 875 x 90 mm.
 Aluminium geëloxeerd.
 Voor bladmontage.

OR89108BL
OR89108I

Aluminium €40,-
 Rvs-look €51,-



FLEXAL AFVOERSLANG

Verkrijgbaar in de lengtes: 2 en 10 meter.
Van versterkt alufolie, duurzaam en brandvertragend.



STUG ALU AFVOERSLANG

Verkrijgbaar in de lengtes: 1½, 3 en 5 meter.
Minder flexibel dan flexal afvoerslangen.



LUCHTAFVOER GELUIDSDEMPEL

Flexibele thermisch en akoestisch geïsoleerde afvoerslang.
Toepasbaar op alle afzuigkappen.

De binnenzijde van de slang bestaat uit een geperforeerde laag, eromheen een laag geluiddempende glaswol en een aluminium buitenbekleding met een beschermende polyester laag.



∅ 127 mm dB reductie bij Herz:

125 Hz	=	-19 dB
500 Hz	=	-30 dB
1000 Hz	=	-29 dB
2000 Hz	=	-35 dB
4000 Hz	=	-41 dB

∅ 152 mm dB reductie bij Herz:

125 Hz	=	-11 dB
500 Hz	=	-30 dB
1000 Hz	=	-29 dB
2000 Hz	=	-38 dB
4000 Hz	=	-35 dB

DOMUS RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF AFVOERSLANGEN

Inwendig: 211 x 64 mm. **D533** Wit €42,-
Geschikt voor Domus superbreed.

Inwendig: 228 x 98 mm. **D933** Wit €58,-
Geschikt voor Domus megabreed en HR+ 150.

Compact verpakt.



FLEXAL AFVOERSLANG

2 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm. **FAS2127** Aluminium €16,-
2 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm. **FAS2152** Aluminium €22,-
10 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm. **FAS127** Aluminium €51,-
10 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm. **FAS152** Aluminium €58,-

Compact verpakt in een doos. Van versterkt aluminiumfolie, duurzaam, brandvertragend en veilig.



STUG ALU AFVOERSLANG

1,5 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm. **SAS15127** Aluminium €19,-
1,5 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm. **SAS15152** Aluminium €22,-
3 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm. **SAS3127** Aluminium €31,-
3 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm. **SAS3152** Aluminium €33,-
5 meter lengte. Inwendig: ø 127 mm.. **SAS127** Aluminium €45,-
5 meter lengte. Inwendig: ø 152 mm **SAS152** Aluminium €73,-

Compact verpakt in een doos. Deze slangen zijn minder flexibel dan de Flexal afvoerslangen.



LUCHTAFVOER GELUIDSDEMPERS

(øxl): 127 x 500 mm. **GDAS12750** Aluminium €23,-
(øxl): 127 x 750 mm. **GDAS12775** Aluminium €27,-
(øxl): 127 x 1000 mm. **GDAS127100** Aluminium €31,-
(øxl): 152 x 500 mm. **GDAS15250** Aluminium €24,-
(øxl): 152 x 750 mm. **GDAS15275** Aluminium €30,-
(øxl): 152 x 1000 mm. **GDAS152100** Aluminium €34,-


Flexibele thermisch en akoestisch geïsoleerd. Toepasbaar op alle afzuigkappen. De binnenzijde van de slang bestaat uit een geperforeerde laag, eromheen een laag geluiddempende glaswol en een aluminium buitenbekleding met een beschermende polyester laag.

ø 127 mm dB reductie bij Herz: 125 Hz = -19 dB, 500 Hz = -30 dB, 1000 Hz = -29 dB, 2000 Hz = -35 dB, 4000 Hz = -41 dB.

ø 152 mm dB reductie bij Herz: 125 Hz = -11 dB, 500 Hz = -30 dB, 1000 Hz = -29 dB, 2000 Hz = -38 dB, 4000 Hz = -35 dB.



UITBLAASROOSTERS



UITBLAASROOSTER 501

Materiaal: kunststof.
Rammelvrij, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: 200 x 56 mm,
front: 212 x 69 mm.

D501B
D501W

Bruin €11,-
Wit €11,-



UITBLAASROOSTER HRUR

Met 3 uitblaasopeningen, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: 215 x 85 mm,
290 x 160 mm (front).

HRUR

Rvs €225,-

Past op HR+ 150 en Domus megabreed systeemdelen.



UITBLAASROOSTER HRUR 150

Met 4 uitblaasopeningen, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: ø 150 mm, 190 x 190 mm (front).
Past op HR+ 150 en Domus ø 150 systeemdelen.

HRUR150

Rvs €219,-

UITBLAASROOSTER HRUR 150 V

Met 6 uitblaasopeningen, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: 215 x 85 mm, 150 x 300 mm (front).
Past op HR+ 150 en Domus megabreed systeemdelen.

HRUR150V

Rvs €299,-



UITBLAASROOSTERS 4902, 5902 EN 6902

Materiaal: kunststof.
D4902 (lxb): 154 x 154 mm, (front)
Uitwendig aansluiting: ø 100 mm
Rammelvrij, met terugslagklep.

D5902B
D5902W

Bruin €18,-
Wit €18,-

D5902 (lxb): 200 x 200 mm, (front)
Uitwendig aansluiting: ø 125 mm
Rammelvrij, met terugslagklep.

D6902B
D6902W

Bruin €19,-
Wit €19,-

D6902 (lxb): 200 x 200 mm, (front)
Uitwendig aansluiting: ø 150 mm
Rammelvrij, met terugslagklep.

INLAAT- EN UITBLAASROOSTERS 6904

Materiaal: kunststof.
Rammelvrij.
Uitwendig: ø 150 mm.
Front: 200 x 200 mm.

D6904W Wit €19,-



UITBLAASROOSTERS RKU

Uitwendig aansluiting: ø 125 mm, front: 230 x 205 mm.
Uitwendig aansluiting: ø 150 mm, front: 230 x 205 mm.

RKU125 Rvs €42,-
RKU150 Rvs €42,-

Met 5 uitblaasopeningen.



UITBLAASROOSTERS SMS

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 185 x 185 mm.
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 185 x 185 mm

SMS125 Rvs €36,-
SMS150 Rvs €38,-

Met 4 lamellen.
De lamellen zijn onderling verbonden en gaan gelijktijdig open.




UITBLAASROOSTERS SUA

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 184 x 184 mm.
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 184 x 184 mm.

SUA125 Rvs €36,-
SUA150 Rvs €38,-

Met windkap.



UITBLAASROOSTERS SUS

Uitwendig aansluiting: ø 97 mm, front: ø 150 mm.
Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: ø 190 mm.
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: ø 212 mm.

SUS125 Rvs €28,-
SUS150 Rvs €32,-

Rammelvrij, met hoge luchtdoorlaatcapaciteit, met druppelgeleider.



UITBLAAS- EN VENTILATIEROOSTERS



UITBLAASROOSTERS SUS GECOATED

Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front \varnothing 190 mm.

SUS125W

Wit (ral 9010)

€45,-

SUS125ZG

Zwartgrijs (ral 7021)

€45,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145mm, front \varnothing 212 mm.

SUS150W

Wit (ral 9010)

€51,-

SUS150ZG

Zwartgrijs (ral 7021)

€51,-

UITBLAASROOSTERS BETA

Materiaal: rvs.

Met geïntegreerde terugslagklep.



Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDB125R

Rvs

€89,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDB125W

Wit

€89,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDB125Z

Zwart

€89,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDB150R

Rvs

€96,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDB150W

Wit

€96,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDB150Z

Zwart

€96,-

UITBLAASROOSTERS DELTA

Materiaal: rvs.

Met geïntegreerde terugslagklep.



Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDD125R

Rvs

€89,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDD125W

Wit

€89,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDD125Z

Zwart

€89,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDD150R

Rvs

€96,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDD150W

Wit

€96,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDD150Z


Zwart

€96,-

UITBLAASROOSTERS KAPPA

Materiaal: rvs.

Met geïntegreerde terugslagklep.



Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: 260 x 260 mm.

SUDK125R

Rvs

€89,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: 260 x 260 mm.

SUDK125W

Wit

€89,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: 260 x 260 mm.

SUDK125Z

Zwart

€89,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: 260 x 260 mm.

SUDK150R

Rvs

€96,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: 260 x 260 mm.

SUDK150W

Wit

€96,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: 260 x 260 mm.

SUDK150Z

Zwart

€96,-

VENTILATIEROOSTERS SUB

Uitwendig aansluiting: \varnothing 120 mm, front: \varnothing 170 mm.

SUB125

Rvs

€32,-

Uitwendig aansluiting: \varnothing 145 mm, front: \varnothing 216 mm.

SUB150

Rvs

€35,-

Met verstelbare kern, zeer eenvoudig te reinigen.



PLASMAMADE

Een uniek recirculatie-luchtfilter.

Het reinigt de lucht door middel van plasma, ionisatie en elektrostatische filter.

Het luchtfilter produceert plasma en ionen en verwijdert onaangename geuren en stoffen in 4 stappen.

- 1 Ionisatie van de lucht.
- 2 filtratie van grove delen d.m.v. een glasvezelmat.
- 3 elektrostatische filtratie.
- 4 filtratie d.m.v. een actief koolstoffilter.

Het resultaat: schone lucht vrij van pollen, huisstof en allergenen.

Maakt virussen, bacteriën, nicotine en schimmels onschadelijk.

Verbeterd de luchtkwaliteit en zorgt voor meer zuurstof in de ruimte.

Let op! Elektrische aansluiting nodig (15 W).

Het luchtfilter wordt geactiveerd zodra de PlasmaMade een luchtstroom detecteert.

Na gebruik van de afzuigkap schakelt het luchtfilter vanzelf na enige tijd weer uit.

Onderhoudsvrij, gaat tot 10-15 jaar mee.



PLASMAMADE AIRFILTER - FLAT

Perfect in combinatie met Bora en plafond afzuigunits.

Afmetingen (hxbxd): 96 x 372 x 341 mm.*
Plat, dus geschikt voor plint- of plafondmontage.

PMAFL Zwart €899,-

Met flexibele "sleeve" aansluiting (hxb): 80 x 230 mm, om gangbare luchtafvoer kanalen op aan te sluiten.



2 Jaar fabrieksgarantie. (5 jaar na registratie).

PLASMAMADE AIRFILTER


Afmetingen (hxø): 300/373 x 210 mm.

Geschikt voor iedere afzuigkap.

Max 1000 m³ per uur.

PMA Zwart €799,-

2 Jaar fabrieksgarantie. (5 jaar na registratie).



PLASMAMADE AIRFILTER - KLEIN


Afmetingen (hxø): 170 x 180 mm.

Geschikt voor iedere afzuigkap.

Max 600 m³ per uur.

PMGUC1212 Zwart €649,-

2 Jaar fabrieksgarantie. (5 jaar na registratie).



SLANGKLEM

Inwendig: ø 90 mm tot 130 mm.
Inwendig: ø 140 mm tot 160 mm.

D1255

D1256

Metaal

Metaal

€3,-

€3,25



TERUGSLAGKLEP - METAAL

Uitwendig: ø 125 mm, lengte: 87 mm.
Uitwendig: ø 150 mm, lengte: 87 mm.

VKM125

VKM150

Metaal

Metaal

€19,-

€23,-



DOECO AFVOERSLANGMONTAGERING

Voor slangen ø 127 mm.
Voor slangen ø 152 mm.

DMR125

DMR150

Geel

Geel

€7,-

€9,-



Doeltreffend om flexibele slangen te verbinden met vaste aansluiting (afzuigkap of ronde pijp).
Tot 75% besparing van de montagetijd, maakt een slangklem overbodig.

AFDEKPLAAT MET TERUGSLAGKLEP

Uitwendig: ø 100 mm - 149 x 149 mm.
Uitwendig: ø 125 mm - 149 x 149 mm.
Uitwendig: ø 150 mm - 149 x 149 mm.

D495

D595

D695

Wit

Wit

Wit

€15,-

€18,-

€20,-



LUCHTAFVOERBUIZEN

Inwendig: ø 100 mm - Lengte: 1000 mm.
Inwendig: ø 125 mm - Lengte: 1000 mm.
Inwendig: ø 150 mm - Lengte: 1000 mm.
Inwendig: ø 148 mm - Lengte: 1000 mm.

D11004

D11005

D11006

HRRB90

Wit

Wit

Wit

Wit

€15,-

€19,-

€23,-

€59,-



INWENDIG BUISVERBINDINGSSTUK

Uitwendig: \varnothing 100 mm, lengte: 60 mm.	D493	Wit	€9,-
Uitwendig: \varnothing 125 mm, lengte: 60 mm.	D593	Wit	€10,-
Uitwendig: \varnothing 150 mm, lengte: 60 mm.	D693	Wit	€10,-



RONDE BOCHT 90° VERTICAAL

\varnothing 100 mm, hxb: 145 x 145 mm.	D490	Wit	€14,-
\varnothing 125 mm, hxb: 165 x 165 mm.	D590	Wit	€16,-
\varnothing 150 mm, hxb: 190 x 190 mm.	D690	Wit	€20,-



TERUGSLAGKLEP

Uitwendig: \varnothing 100 mm, lengte: 60 mm.	D494	Wit	€10,-
Uitwendig: \varnothing 125 mm, lengte: 60 mm.	D594	Wit	€13,-
Uitwendig: \varnothing 150 mm, lengte: 60 mm.	D694	Wit	€15,-



VERLOOPSTUK

Inw. \varnothing 125 mm - Uitw. \varnothing 100 mm. Hoogte: 60 mm.	D119	Wit	€8,-
Inw. \varnothing 150 mm - Uitw. \varnothing 100 mm. Hoogte: 60 mm.	D619	Wit	€11,-
Inw. \varnothing 150 mm - Uitw. \varnothing 125 mm. Hoogte: 60 mm.	D118	Wit	€8,-



AFDICHTINGSTAPE

PVC, rol: 10 meter.	D123	Wit	€19,-
Aluminium, rol: 5 meter.	D123A	Aluminium	€9,-





Ø 125 MM
204 x 60 MM

RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF AFVOERSLANG

Inwendig: 211 x 64 mm.
Lengte: 3000 mm.
Geschikt voor Domus superbreed.

D533

Wit

€42,-



RECHTHOEKIGE BUIS

Uitwendig: 204 x 60 mm, lengte 1000 mm.
Uitwendig: 204 x 60 mm, lengte: 1500 mm.

D510

Wit

€19,-

D515

Wit

€26,-




BUISVERBINDER

Inwendig: 204 x 60 mm.

D520

Wit

€12,-



BOCHT 90° - MET ROTEREND AANSLUITSTUK

Uitwendig: ø 100 mm - Inwendig: 204 x 60 mm.
Uitwendig: ø 125 mm - Inwendig: 204 x 60 mm.
Uitwendig: ø 150 mm - Inwendig: 204 x 60 mm.

D441

Wit

€22,-

D541

Wit


€21,-

D641

Wit

€21,-

Lengte: 261 mm.



BOCHT 90° HORIZONTALAAL

Inwendig: 204 x 60 mm.

D550

Wit

€22,-



AFDEKPLAAT

Voor binnen- of buitenzijde.

Inwendig: 205 x 61 mm.

Uitwendig: 262 x 118 mm.

D1155

Wit

€8,-



BEVESTIGINGSBEUGEL

Inwendig hoogte: 62 mm.

D522

Wit

€9,-



BOCHT 90° VERTICAAL


Inwendig: 204 x 60 mm.

(hxb): 115 x 115 mm.

D560

Wit

€17,-



OVERGANGSSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: ø 125 mm - 204 x 60 mm.

Lengte: 220 mm.

D570

Wit

€16,-





MUURDOORVOERUNIT 32013

Met terugslagklep.

Rooster uitwendig: 190 x 140 mm.

Sparing: 155 x 90 mm.

Lengte: 140 mm.

Inwendig: 150 x 70 mm.

H32013

Wit

€29,-

Voor directe aansluiting op H1300 of H1800.



BOCHT 90°

Inwendig: ø 125 mm.

Inwendig: 150 x 70 mm.

Lengte: 175 mm.

H1000

Wit

€9,-



BOCHT 90° MET AANSLUITSTUK

Uitwendig: ø 125 mm.

Inwendig: 150 x 70 mm.

Lengte: 175 mm.

H1100

Wit

€9,-



STANDAARD RONDE BUIS

Inwendig: ø 125 mm - Lengte: 1000 mm.

D11005

Wit

€19,-



FLEXIBELE ADAPTER

Uitwendig: 150 x 70 mm.

Lengte: 500 mm.

H1225

Wit

€10,-



RECHTHOEKIGE BUIS

Uitwendig: 150 x 70 mm.

Lengte: 1000 mm.

H1300

Wit

€14,-


BUISVERBINDER

Inwendig: 150 x 70 mm.

H1500

Wit

€3,-




BOCHT 90° HORIZONTALAAL

Inwendig: 150 x 70 mm.
(lxb): 190 x 190 mm.

H1600

Wit

€9,-




BOCHT 90° VERTICAAL

Inwendig: 150 x 70 mm.
(hxb): 115 x 115 mm.

H1700

Wit

€9,-




OVERGANGSSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: \varnothing 125 mm.
Uitwendig: 150 x 70 mm.
Lengte: 155 mm.

H1800

Wit

€9,-



DOMUS MEGABREED

RECHTHOEKIGE BUIS

Uitwendig: 220 x 90 mm, lengte 1000 mm.
Uitwendig: 220 x 90 mm, lengte 1500 mm.

D910
D915

Wit €32,-
Wit €46,-




BUISVERBINDER

Inwendig: 220 x 90 mm.

D920

Wit €16,-



BEVESTIGINGSBEUGEL

Inwendige hoogte: 92 mm.

D922

Wit €10,-



RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF SLANG

Inwendig: 228 x 98 mm.
Lengte: 3000 mm.
Geschikt voor Domus megabreed en HR+ 150.
Compact verpakt.

D933

Wit €58,-



BOCHT 90° MET ROTEREND AANSLUITSTUK

Uitwendig: \varnothing 150 mm.


D961

Wit

€41,-

Inwendig: 220 x 90 mm.

Lengte: 240 mm.



BOCHT 90° VERTICAAL


Inwendig: 220 x 90 mm.

(hxb): 120 x 120 mm.

D960

Wit

€25,-



BOCHT MET 90° HORIZONTAAL

Inwendig: 220 x 90 mm. Zonder "High efficiency".

D950

Wit

€31,-



OVERGANGSSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: \varnothing 154 mm - 220 x 90 mm.

Lengte: 205 mm.


D970

Wit

€26,-




HR⁺ 150 SYSTEEM



Door de gepatenteerde geleideschoepen wordt de luchtstroming in het kanaal geëgaliseerd en met het geringste drukverlies naar buiten geleid. afhankelijk van de lengte en opbouw van het kanaal gaat er tot 79% minder druk verloren. dit gebeurt met slechts een 2,9% vergrote kanaaldoorsnede, ten opzichte van een rond kanaal.

- + **luchtafvoersysteem met geleideschoepen in de bochten.**
- + **efficiënter dan een rond kanalsysteem ø 150 mm.**
- + **het systeem reduceert het drukverlies.**
- + **optimalisatie van de doorstroming.**
- + **minimaliseert het geruïsniveau door minder drukverlies.**



HR⁺ 150 BEVESTIGINGSBEUGEL

Inwendige hoogte: 92 mm.

D922

Wit

€10,-



HR⁺ 150 RECHTHOEKIG KANAAL

Uitwendig: 220 x 90 mm.

Lengte: 1000 mm.

HRRK1000

Wit

€41,-



HR+ 150 RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF SLANG

Inwendig: 228 x 98 mm.

D933

Wit

€58,-

Geschikt voor Domus megabreed en HR+ 150.

Compact verpakt.



HR+ 150 FLEXIBELE ADAPTER

Lengte: 240 tot 600 mm.

HRRBFLEX1

Wit

€69,-

Inwendig: 228 x 98 mm.



HR+ 150 VERBINDINGSSTUK

Inwendig: 220 x 90 mm.

HRVBS

Wit

€12,-



HR+ 150 BOCHT 15° HORIZONTALAAL

Inwendig: 220 x 90 mm.

HRB15H

Wit

€21,-



HR+ 150 VERLOOPSTUK BORA

Uitwendig: 220 x 90 mm.

HROSB

Wit

€25,-



Let op! Altijd een HRVBS nodig voor aansluiting op het rechthoekig kanaal.

HR+ 150 BOCHT 90° MET AANSLUITSTUK

Uitwendig: ø 150 mm.

HRB90AS


Wit

€42,-

Inwendig: 220 x 90 mm.

Lengte: 205 mm.





HR+ 150 BOCHT 90° HORIZONTALAAL

Met geleideschoepen.

Inwendig: 220 x 90 mm.
(lxb): 290 x 290 mm.

HRB90H

Wit

€44,-



HR+ 150 BOCHT 90° VERTICAAAL

Met geleideschoepen.

Inwendig: 220 x 90 mm.
(hxb): 176 x 176 mm.

HRB90V

Wit

€35,-



HR+ 150 BOCHT 90° ROND

Met geleideschoepen.

Inwendig: \varnothing 153 mm.
(hxb): 211,5 x 211,5 mm.

HRB90R

Wit

€51,-



HR+ 150 OVERGANGSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: \varnothing 153 mm - 220 x 90 mm.
Lengte: 190 mm.

HRORR

Wit

€29,-



HR+ 150 RONDE BUIS

Inwendig: \varnothing 148 mm.
Lengte: 1000 mm.

HRRB90

Wit

€59,-



HR+ 150 VERBINDINGSSTUK VOOR RONDE BUIS

Inwendig: \varnothing 153 mm.
Uitwendig: \varnothing 156 mm.

HRVBSRB

Wit

€15,-

DOECO GATENSTOP

ø 40 mm.

DGS

Chroom €21,-

Voor het afsluiten van overtollige gaten in het werkblad of in de spoelunit.



DOECO MEETLAT

Gewicht: 1,5 kilo.

(lxbxd): 1070 x 50 x 45 mm. **DML**

Alu/rood €319,- netto

Traploos uitschuifbaar tot 5 meter.
De uitgeschoven lengte is afleesbaar op de rolmaat.
Met waterpas. Inclusief beschermetui.



DOECO WINKELFIX

Gewicht: 1,4 kilo.

(lxbxd): 665 x 50 x 45 mm. **DWF**

Rood €174,- netto

Pootlengtes: 600 mm, voor het meten van hoeken van 0° tot 180°, inclusief waterpas.
Ook bruikbaar als bouwpasser.
Nauwkeurigheid: 0,25°. Inclusief beschermetui.



DOECO WINKELTRONIC

Gewicht: 1,5 kilo.

(lxbxd): 665 x 50 x 45 mm. **DWFE**

Rood €235,- netto

Pootlengtes: 600 mm, voor het meten van hoeken van 0 - 355°, inclusief waterpas.
Nauwkeurigheid: ± 0,1°. Inclusief beschermetui.



DOECO KORFPLUGGEN

KORFPLUG ZONDER OVERLOOP
MET LANGE BOUT, IDEAAL VOOR
NATUURSTENEN SPOELBAKKEN.



MONTAGE &
ONDERHOUD

KORFPLUG MET LANGE BOUT

Korfpluggen zonder overloop met lange bout, ideaal voor montage in stenen spoelbakken.

Lange bout korfplug 61 mm fijndraad.

KPLBEB	English	€129,-
	Bronze	
KPLBM	Messing	€125,-
KPLBPB	Pearl black	€189,-
KPLBR	Rvs	€45,-
KPLBZ	Zwart kunststof	€65,-
LBKP61F		€22,-



1½" PLUGGEN

1½" plug met stop en ketting.

1½" plug met stop en ring.

PSK	Rvs/zwart	€8,-
PSR	Rvs/zwart	€6,-



2" MINI KORFPLUG SETS

Voor dubbele bak, met overloop.

Voor enkele bak, met overloop.

T.b.v. onder andere Villeroy & Boch keramische gootstenen.

1041022	Rvs	€47,-
1041023	Rvs	€25,-



3½" KORFPLUG MET WASTE

Afvoerset met wastebediening, met overloop.

KPOW	Rvs	€54,-
-------------	-----	-------



3½" KORFPLUGGEN

Zonder overloop.

Met overloop.

Met ronde overloop.

Met overloop met zijuitgang.

KP	Rvs	€25,-
KPO	Rvs	€28,-
KPOR	Rvs	€28,-
KPOZ	Rvs	€28,-



KPOZ



KPOR



KPO



AFVOERPLUGGEN

3½" KORFPLUGGEN VOOR NATUURSTENEN BAKKEN

Zonder overloop.
Met overloop.

KPNS
KPONS

Rvs
Rvs

€26,-
€29,-

Inclusief 70 mm lange bout.



AFVOERPLUG TBV TEGELBAK

Afsluitbaar, met overloop t.b.v. SU TB 515.

KPOTB

Rvs

€57,-

Uitwendige afmetingen: 100 x 100 mm.



LANGE BOUT TBV KORFPLUG (VOOR STENEN BAKKEN)

Lengte: 50 mm.
Lengte: 70 mm.

LBKP50
LBKP

Rvs
Rvs

€5,-
€9,-



LOSSE KORFJES TBV KORFPLUGGEN

T.b.v. Doeco korfplug (KP/KPO) met kunststof pin
T.b.v. Doeco korfplug met metalen pin
T.b.v. Alpha R spoelbakken vanaf 2020
T.b.v. Franke 3,5" korfplug
T.b.v. Reginox korfplug, afsluitbaar, korte pin (oud model)
T.b.v. Reginox korfplug, afsluitbaar- t.b.v. o.a. Queen 60, Ohio
T.b.v. Reginox korfplug 3,5", afsluitbaar.
T.b.v. Reginox korfplug afsluitbaar - vlakke kanten
T.b.v. Reginox korfplug afsluitbaar - t.b.v. o.a. 18390/4035 (oud model)
T.b.v. Doeco 2" mini korfplug

KPK
KPKK
KPKALPHA4
ACC304309
ACCR1165
ACCR1149
ACCR1167
ACCR1175
ACCR1179
KPKVB

Rvs €21,-
Rvs €21,-
Rvs €39,-
Rvs €39,-
Rvs €29,-
Rvs €29,-
Rvs €29,-
Rvs €29,-
Rvs €29,-
Rvs €21,-



Bij twijfel, vragen wij u een foto te zenden van de onderzijde/ zijkant van het kopflugeefje om tot de juiste keuze te komen.

WASTAFEL DESIGN SIFON

Design bekersistifon voor wastafels.

ACC52105

Chroom €69,-



WASTAFEL KLIKWASTE

Klikwaste universeel voor wastafels geschikt voor met of zonder overloop.

ACCKWU

Chroom €45,-

SIFON REGINOX PANAMA - RUIMTEBESPREND

Met uniek geïntegreerd terugslagrubber waardoor een waterslot overbodig is. Daardoor gemakkelijk en ruimte besparend. Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

ACCPANAMA

Wit €39,-



[Ruimtebesparend model.](#)

PLUGVERBINDINGSSET

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser. Ideaal voor 1½ bak met ongelijke diepte. Materiaal: wit polypropyleen. Grootste hartafstand afvoeren: 570 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 170 mm.

PVSET

Wit €13,-



SIFON DOECO DUPLO

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser. Afvoerbocht met klemkoppeling. Grootste hartafstand afvoeren: 570 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 170 mm. Materiaal: wit polypropyleen.

SDD

Wit €18,-



SIFON DOECO DUPLO-FLEX - RUIMTEBESPREND

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser. Afvoerbocht met klemkoppeling. Materiaal: wit polypropyleen. Grootste hartafstand afvoeren: 570 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 170 mm.

SDDRFLEX

Wit €26,-



[Ruimtebesparend model.](#)



SIFON DOECO DUPLO-RB - RUIMTEBESPAREND

Materiaal: wit polypropyleen.

SDDRB

Wit

€26,-

Voor aansluiting op 1½" afvoerpluggen.

Met aansluitpunt voor bijv. vaatwasser.

Ideaal voor 1½ bak met ongelijke diepte.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Grootste hartafstand afvoeren: 540 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 170 mm.

[Ruimtebesparend model.](#)



SIFON DOECO ENKEL

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug,

met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: wit polypropyleen.

SDE

Wit

€14,-



SIFON DOECO ENKEL-FLEX - RUIMTEBESPAREND

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug,

met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: wit polypropyleen.

SDERBFLEX

Wit

€21,-

[Ruimtebesparend model.](#)



SIFON DOECO ENKEL-RB - RUIMTEBESPAREND

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug,

met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: wit polypropyleen.

SDERB

Wit

€18,-

[Ruimtebesparend model.](#)



SIFON GEBERIT 152957 - RUIMTEBESPAREND

Enkele Geberit sifon.

152957

Wit

€64,-

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug,

met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: polypropyleen.

Met unieke dubbele kamer in de afvoerbocht!

Daardoor geen gorgelend geluid meer van de vaatwasser.

[Ruimtebesparend model.](#)

SIFON GEBERIT 152958 - RUIMTEBESPAREND

Dubbele Geberit sifon.

152958

Wit

€89,-

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen,
met aansluiting voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: polypropyleen.

Grootste hartafstand afvoeren: 740 mm, kleinste hartafstand afvoeren: 260 mm.

Met unieke dubbele kamer in de afvoerbocht!

Daardoor geen gorgelend geluid meer van de vaatwasser.

[Ruimtebesparend model.](#)



SIFON MCALPINE - ENKEL

Materiaal: wit polypropyleen.

53550

Wit

€21,-

1½" x 40 mm.

Voor aansluiting op 1½" afvoerplug.

Afvoerbocht met klemkoppeling.



SIFON MCALPINE - ENKEL

Materiaal: wit polypropyleen.

53570

Wit

€22,-

1½" x 40 mm.

Voor aansluiting op 1½" afvoerplug.

Voor aansluiting op 1½" afvoerplug.

Met aansluitpunt voor bijv. vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.



B-SAEVE NON-RETOUR SIFON

De B-saeve is een slim PVC-hulpstuk dat de aansluiting **BSAEVE** van de afvoerslang van het overdrukventiel (inlaatcombinatie) van een warmwatertoestel op het riool heel eenvoudig maakt.

Grijs

€45,-

De B-saeve voorkomt dat er rioolwater retour kan stromen en werkt als een betrouwbare stankafsluiting. Wanneer het water uit de spoelbak niet vlot kan weglopen door verstopping, slechte beluchting, verhoogd aanbod door afpompen van de afwasmachine, etc. zal er water via deze afvoer retour kunnen stromen de kast in of op de vloer. De ingebouwde anti-retour-klep voorkomt dit. Een kleine investering kan grote problemen voorkomen.

Hoogte: 140 mm, diameter: ø 97 mm. Met ø 40 mm aansluiting voor op het riool.





DOECO ROESTVRIJSTAAL REINIGER - 3M

Verwijdert vuil, vet en vingerafdrukken streeflos en laat een beschermende laag achter. Ook geschikt voor chroom, aluminium, koper en kunststof.

DRR

€32,-

Spuitbusinhoud: 600 ml.



DOECO SOFTI

Milde en hoogwaardige handzeep met een hoog aandeel huidbeschermingsstoffen. Uitstekend geschikt voor zeppompen.

SOFTI

€27,-

Inhoud: 500 ml.



LEMPRO ROESTVRIJSTAAL REINIGER

Reinigt en glanst in één bewerking. Verwijdert vuil, vet en vingerafdrukken streeflos en laat een beschermende laag achter. Speciaal voor rvs wasemkappen, rvs achterwanden en rvs toestellen.

LRR

€14,-

Inhoud: 200 ml.



MITREBOND SNELLIJM SYSTEEM

Mitrebond is bij uitstek geschikt voor het verlijmen van MDF lijsten, maar leent zich ook perfect voor het verlijmen van hout en kunststoffen.

MB

€31,-

De 2 componentenset bestaat uit: 50 gram lijm en 200 ml activator. Het is de ideale oplossing voor de vaak lastige verlijming en montage die de keuken-installateur tegenkomt.

PERILEX AANSLUITKABEL

Neopreen snoer 5 x 1,5 mm².
Met open draadeinden.
T.b.v. elektrische apparatuur zoals
ovens, kookplaten enz.

Kabellengte: 1500 mm
Kabellengte: 2000 mm
Kabellengte: 3000 mm

PAK
PAK2000
PAK3000

Zwart
Zwart
Zwart

€29,-
€32,-
€38,-



PERILEX STEKKERS

Haaks model.
Recht model.

EL75020
EL75022

Wit
Wit

€17,-
€17,-

16 Ampère.
T.b.v. elektrische apparatuur zoals ovens, kookplaten enz..



AANSLUIT-VERLENGKABEL

3 x 1,5 mm² - 16 A kabel met randaarde-stekker
en grote randaarde-contrastekker.

AVK

Wit

€20,-



AANSLUITKABELS

Lengte: 2000 mm, 2 x 0,75 mm² - 8 A.
Met euro-vlakstekker, met open draadeinden

AS220

Wit

€3,-



AANSLUITKABELS

Lengte: 2000 mm, 3 x 1,5 mm² - 16 A.
Met randaardestekker, met open draadeinden

AK

Wit

€15,-



LOSSE RANDAARDE-STEKKERS



Haaks model.
Recht model.

KVSH
KVSR

Wit
Wit

€3,25
€3,25

“SUPER-FLAT” STEKKER/AANSLUIT-VERLENGKABEL EVOLINE



Super platte stecker! Ideaal wanneer er te weinig ruimte zit tussen de wandcontactdoos en de achterwand van een kast!

Met 3 x 1,5 mm² - 16 A kabel, lengte: 1500 mm. Met grote randaarde-contrastekker.

(bxdxh): 47 x 13 x 115 mm.

EVOSFAVK

Wit

€35,-

FLAT, SUPER PLATTE STEKKER MET 3-VOUDIG STOPCONTACT



Platte stecker (bxdxh): 47 x 13 x 115 mm.
Met 1600 mm - 16 Ampère kabel
3 contactdozen.
Max. belasting: 3680 W.
Randaardestekker.

FSTCD3

Wit

€44,-

STOPCONTACT 3-VOUDIG

Met drie 45° contactdozen.



Maximale belasting: 3680 W.

CD3

Wit

€11,-

COMBIREGELAAR

De Combiregelaar maakt het mogelijk twee apparaten met groot vermogen (W) aan te sluiten op één aansluitpunt/groep. De Combiregelaar schakelt de Quooker of boiler tijdelijk uit gedurende de opwarmtijd van de vaatwasser, en schakelt de Quooker of boiler daarna weer aan. Maximale aansluitwaarde: 3500 W.
Hoogte: 55 mm. Diepte: 70 mm.
Breedte: 210 mm.

CR

Wit/zwart

€82,-



CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

GASAANSLUITKRAAN

Messing verchromd. ½" Haaks.

GAKH

Chroom/zwart €14,-



GASLANGEN - RVS

Lengte: 500 mm.

Lengte: 750 mm.

Lengte: 1000 mm.

Lengte: 1250 mm.

Lengte: 750 mm.

GASRVS60

Geel

€41,-

GASRVS80

Geel

€45,-

GASRVS100

Geel

€45,-

GASRVS120

Geel

€51,-

GASRVS*

Geel

€61,-



Aansluiting Nederlandse uitvoering: 2 x m24, Belgische uitvoering: ½" bi x ½" bu.

Onbeperkte levensduur, corrosie- en knikbestendig. Met kunststof krimphoes tegen spanningscorrosie en agressieve middelen. GASRVS* Belgische uitvoering met ARGB/KVBG-Certificaat 3168.

GASAANSLUITSETS - RVS

Lengte: 500 mm.

Lengte: 750 mm.

Lengte: 1000 mm.

Lengte: 1250 mm.

GSRVS6012HR

Geel/chroom

€51,-

GSRVS8012HR

Geel/chroom

€55,-

GSRVS10012HR

Geel/chroom

€55,-

GSRVS12012HR

Geel/chroom


€61,-

Bestaande uit: roestvrijstalen gasslang, gastape, en een messing ½" haakse én ½" rechte aansluitkoppeling.



WATER AANSLUITMATERIALEN

DOECO UNIVERSELE FILTERSTOPKRANEN




Doeco universele filterstopkraan voor 12 mm en 15 mm waterleiding. Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten. Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen. Het gebruik van Doeco universele filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.

DFSKU

Chroom €18,-

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.

DOECO FILTERSTOPKRANEN 12 MM EN 15 MM



Met knelkoppeling voor ø 12 mm waterleiding.
Met knelkoppeling voor ø 15 mm waterleiding.

DFSK12

Chroom €21,-

DFSK15

Chroom €21,-

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten. Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen. Het gebruik van Doeco filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.

HOEKSTOPKRAAN

Aansluiting: ½".

HSK4917

Chroom €17,-



Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.

SCHELL COMBI HOEKSTOPKRAAN

Aansluiting: ½" met filter.

HSK3560

Chroom €89,-

Met deze dubbele haakse stopkraan is het bijvoorbeeld mogelijk om een vaatwasser én een keukenkraan via dezelfde aansluiting gelijktijdig te laten werken. Het filter kan met een schroevendraaier of een muntstuk gemakkelijk worden verwijderd en onder stromend water worden gereinigd.

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.




FLEXIBELE MENGKRAAN AANSLUITSET

Aansluiting: 1/2" en 3/8" mm, lengte: 300 mm.
Universeel, voor het gemakkelijk aansluiten van
2-gats keukenkranen.

MKAS

Chroom

€15,-



GROHE GROHTHERM MICRO THERMOSTAAT 34487-000

Handige onderbouwthermostaat met "Turbostat"
thermostaatelement om de keukenkraan of
badkamerkraan te beveiligen met een maximum
(kinderveilige) temperatuur. De Grohtherm Micro is met elke wastafel- en
keukenkraan te combineren. Voor montage op een hoekstopkraan. Met
terugslagklep en filters. Inclusief aansluitset 47533-000. Een kindvriendelijke
minithermostaat die zich makkelijk laat combineren met iedere kraan. Veilig en
comfortabel.

MK34487000

Chroom

€289,-



5 Jaar fabrieksgarantie.

VAAT-/WASMACHINEBELUCHTERKRAAN

Messing verchromde beluchterkraan.
1/2" x 3/4" met keerklep.
Met conventioneel binnenwerk.

VWMK

Chroom/zwart

€25,-



VAAT-/WASMACHINEVERLENGSETS

Zonder waterslot.
Met waterslot.

VWVS

Grijs

€25,-

VWVSWS

Grijs


€65,-

Aanvoer- en afvoer verlengset voor situaties waarbij de standaard meegeleverde slangen te kort zijn.

Bestaande uit:

- 1 x afvoerslang 1500 mm, 1 x aanvoerslang 1500 mm.
- 2 x slangklem \varnothing 16-27 mm, 1 x afvoerdoverbinder \varnothing 19-22 mm.
- 2 x rubberringen 3/4", 1 x dubbele nippel 3/4".
- 1 x ophangbeugel.





WANDAFSLUITPROFIEL COMPACT

Lengte: 3 meter, hoogte: 14 mm.
 Compact vormdelen set bestaande uit:
 4 x Kopkapje universeel;
 2 x Binnenhoek 90 graden;
 2 x Binnenhoek 135 graden;
 2 x Binnenhoek 90 graden verticaal;
 2 x Buitengoed 90 graden.

WAPC
WAPCVSET

Rvs/grijs €39,-
 Antraciet €7,-

Wordt geleverd inclusief zelfklevend hulprofiel.
 Geschikt voor alle werkbladen zonder gemonteerde tegelkant, hoge hittebestendigheid.

Let op! Profiel-prijs per 3 m¹.



ALUMINIUM ACHTERWANDPROFIEL

Voor kunststof achterwanden.
 Lengte: 5,30 meter.
 Geschikt voor achterwanden van 10 mm dikte.

AAPBL

Aluminium €99,-

Let op! Prijs per lengte.



ALUMINIUM DRUIPRAND

Voor kunststof werkbladen.
 Lengte: 6 meter.

ADBL

Aluminium €19,-

Let op! Prijs per 6 m¹.



ALUMINIUM TEGELKANT

Voor kunststof werkbladen.
 Lengte: 6 meter.

ATBL

Aluminium €23,-

Let op! Prijs per 6 m¹.



DOECO PLINTPROFIEL

Lengte: 5 meter.
 Plaatsing onder keukenplinten voor een waterdichte afsluiting tussen plint en keukenvloer.
 Geschikt voor plinten van 16,5 mm dikte.

VAP

Transparant €15,-

Let op! Prijs per 5 m¹.

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
100H	376	5039	329	8177I	355	ACCR30639	122	AE364491	241
1041022	401	5050	327	8177IZ	355	ACCR30646	122	AE365010	239
1041023	401	5051	328	87920	339	ACCR30653	122	AE365024	239
1078	327	5057	327, 328	87921	339	ACCR30660	122	AE366610	240
1300	330	5064	328	87922	339	ACCR30677	122	AE366611	240
1310	330	5130	329	87923	339	ACCR30684	122	AE366666	240
1348	330	5293	331	87924	339	ACCR33838	132	AE366682	239
1349	330	53550	405	87925	339	ACCR34699	122	AE366684	240
1378	330	53570	405	8900JB	357	ACCR34897	122	AE366685	240
1379	330	550N	331	8901JB	357	ACCR34903	122	AE366690	238
152957	85, 88, 404	6764	336	8902JB	357	ACCSBTB60	90, 376	AE366691	238
152958	85, 88, 405	6765	336	8903JB	357	ACCSBTB90	90, 376	AE366692	239
15412	331	6766	336	8906JB	358	ADBL	412	AE366840	242
19017	79	6787	336	8908JB	357	AE14220	252	AE366850	242
200N	331	6788	336	8909JB	357	AE15255	252	AE366900	250
2346219	338	7460	331	8913JB	357	AE18295	252	AE366910	251
2346229	338	7461	331	8918JB	357	AE19FA	243	AE369130	248, 250
2346239	338	7462	331	8925JB	358	AE19FAIF	243	AE369202	237, 238,
2346249	338	77920	339	8986JB	358	AE220SET	252	239, 240, 241, 242	
2346259	338	77921	339	9449	338	AE255SET	252	AE369730	248
2346269	338	77922	339	9459	338	AE2PK	243	AE3SK	243
234951JB	357	77923	339	950150	340	AE341600	237	AEERGO	253
238266	356	77924	339	951150	340	AE341610	237	AEG502	245
238267	356	77925	339	952150	340	AE341690	237	AEG503	245
238268	356	7944	339	965452	340	AE341800	237	AEG602	245
2390400Z	354	7945	339	AAPBL	290, 412	AE341810	237	AEG604	245
2390409I	354	8029	352	ACC171950	98	AE341890	237	AEKEA301	244
2390410Z	354	8030C	352	ACC303480	98	AE350500	237	AEKEA302	244
2390419I	354	8030I	352	ACC304309	402	AE351501	237	AEKEA602	244
2390420Z	354	8032C	352	ACC52105	141, 403	AE351507	237	AEKEA604	244
2390429I	354	8032I	352	ACC6808001	141	AE360831	249	AEMKEA502	244
2390430Z	354	8034C	352	ACC8L033401	141	AE360846	249	AEMKEA503	244
2390439I	354	8034I	352	ACC91603001	344	AE360847	249	AEMKEA602	245
2394289846	333	8036C	352	ACC9622301	98	AE360852	249	AEMV120	253
23984899873	333	8036I	352	ACCASPEN	132	AE360853	250	AEMV60	253
240	98	8038C	352	ACCAW60R	345	AE360862	250	AEMV90	253
250N	331	8038I	352	ACCAW9075R	345	AE360863	250	AEOBIO209	254
271662	330	8042C	353	ACCAW90R	345	AE361068	250	AEOBIO369	254
271665	330	8042I	353	ACCB0401	132	AE361973	251	AEOBIO459	254
313210	328	8053C	353	ACCB0899	132	AE361975	251	AEOBI1319	254
313310	328	8053I	353	ACCB49R	132	AE361977	251	AEOBI2119	254
320N	331	8054C	353	ACCBAR14	85, 88	AE362046	252	AEOBI2419	254
380N	331	8054I	353	ACCKWU	73, 141, 403	AE362051	252	AEOBI2449	254
390900	331	8056C	353	ACCLORIB	117	AE362061	252	AEOBI2459	254
397060	257	8056I	353	ACCLORIBCOP	109	AE362091	252	AEOBI2479	254
409846	332	8170I	354	ACCLORIBGM	109	AE363148	247	AEOBI2629	254
4276	335	8170Z	354	ACCLORIBGOL	109	AE363158	247	AEOBI2959	254
429846	332	8172I	354	ACCPANAMA	132, 403	AE363159	247	AEOBI2969	254
439846	332	8172Z	354	ACCR1010	132	AE363168	247	AEOBI2979	254
450N	331	8173I	354	ACCR1149	402	AE363169	247	AEOBI2989	254
46203AG	337	8173Z	354	ACCR1165	402	AE363198	248	AEOBI5969	254
46203AW	337	8174I	354	ACCR1167	402	AE363501	238	AEOBI6099	254
46204AG	337	8174Z	354	ACCR1175	402	AE363601	238	AEOBI6119	254
46204AW	337	8175I	355	ACCR1179	402	AE364112	241	AEOBI6129	254
4960	329	8175IZ	355	ACCR30547	122	AE364122	241	AEOBI6209	254
4KDSCDDZ	156	8176I	355	ACCR30554	122	AE364480	241	AEOBI8879	254
4KDSCZ	174	8176IZ	355	ACCR30561	122	AE364490	241	AEODEK089	254

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
AEODEK249	254	BK1275GLG	311	BKTIVC	317	D441	390	DINSTSZ	232
AEODEK269	254	BK1275GMG	311	BKTIVZ	317	D490	389	DINSTSZB	232
AEODEK589	252, 254	BK1275GOG	311	BS70I	370	D493	389	DISP30	335
AEODEK719	252, 254	BK1275GZ	311	BSAEVE	405	D494	389	DISP40	335
AEODEK849	252, 254	BK1275RLG	312	BSF200	371	D495	388	DISPA30	335
AEODEK949	254	BK1275RMG	312	BSF200Z	371	D501B	384	DISPA40	335
AESMZ	243	BK1275ROG	312	BSF330	371	D501W	384	DKV	79
AEY1233	243	BK1275RZ	312	BSF330Z	371	D510	390	DML	399
AEY1234	243	BK1275ZLG	312	BSF480	371	D515	390	DMR125	388
AK	407	BK1275ZMG	312	BSF480Z	371	D520	390	DMR150	388
AS220	407	BK1275ZOG	312	BSF580	371	D522	391	DRR	406
ASMBZ	326, 377	BK1275ZZ	312	BSF580Z	371	D533	382, 390	DSDI	377
ASMVA	326, 377	BKARZP	317	BSK	372	D541	390	DSDZ	377
ASMZ	326, 377	BKARZVZ	317	BSKL	372	D550	391	DUALBL	329
ATBL	412	BKARZZ	317	BSKLZ	372	D560	391	DUSBACI	234
AVK	407	BKCRO65Z	316	BSKZ	372	D570	391	DUSBACW	234
BAAS	273	BKCRO80Z	316	BSR45A	372	D590	389	DUSBACZ	234
BBS	344	BKCUB65LZ	313	BSR45W	372	D5902B	384	DWF	399
BBS90	344	BKKAIED	313	BSR55A	372	D5902W	384	DWFE	399
BBSM	344	BKKAIEG	313	BSR55W	372	D593	389	EBF2ST	229
BBSM90	344	BKKAIEZ	313	BSRKA	372	D594	389	EBF2STB	229
BBSMSET	345	BKKAILW	313	BSRKC	372	D595	388	EBF2STMW	229
BD400	373	BKKAILZ	313	BSRKI	372	D619	389	EBF2STMWB	229
BD400Z	373	BKKAIW	313	BSRLI	372	D641	390	EBF2STMZ	229
BD530	373	BKLEM67ED	313	BSTG120	370, 371, 372	D690	389	EBF2STMZB	229
BD530Z	373	BKLEM67EG	313	BSTI	370	D6902B	384	EBF2STWG	229
BIE44GZ	326	BKLEM67LW	313	BSV5I	370	D6902W	384	EBF2STWGB	229
BIE54GZ	326	BKLEM67LZ	313	BSV5MZ	370	D6904W	385	EBF2STZG	229
BIL120A	326	BKLEM67WW	314	BSV70I	371	D693	389	EBF2STZGB	229
BIL45A	326	BKLEM67WZ	314	BSVBL	371	D694	389	EBFUSBC	229
BIL60A	326	BKLEM67ZW	314	BSVS5MZ	370	D695	388	EBFUSBCB	229
BIL90A	326	BKLEM67ZZ	314	BSYC	371	D910	394	EBFUSBCMWW	229
BILSS	326	BKLEM79ED	314	BSYI	371	D915	394	EBFUSBCMWB	229
BIV39GZ	326	BKLEM79EG	314	BUQPSET6	349	D920	394	EBFUSBCMZ	229
BIV44GZ	326	BKLEM79LW	314	BUQPSET7	349	D922	394, 396	EBFUSBCMZB	229
BIV54GZ	326	BKLEM79LZ	314	CD3	234, 408	D933	383, 394, 397	EHZ2STA	230
BIV84GZ	326	BKLEM79WW	314	CF150150	280	D950	395	EHZ2STAB	230
BK1154ZA	310	BKLEM79WZ	314	CF150220	280	D960	395	EHZ2STI	230
BK1154ZZ	310	BKLEM79ZW	314	CF150300	280	D961	395	EHZ2STIB	230
BK1175ZLG	310	BKLEM79ZZ	314	CFP23080	280	D970	395	EHZ2STIBZD	230
BK1175ZOG	310	BKLINKW	314	CIKP20	348	DAALD10	272	EHZ2STIZD	230
BK1175ZZ	310	BKLINKZ	314	CIKP24	348	DAALD15	272	EHZ2STZ	230
BK1176ZLG	310	BKMAKWW	314	CIKP28	348	DASLG	377	EHZ2STZB	230
BK1176ZOG	310	BKMAKWZ	314	CIPPSET	348	DDH	327	EHZ4ST320I	231
BK1176ZZ	310	BKMAKZW	314	CIWP30	348	DEURB	375	EHZ4ST320IB	231
BK1211ZAG	312	BKMAKZZ	314	CLIP	324	DFSK12	78, 410	EHZ4ST320Z	231
BK1211ZTB	312	BKMIUNN54W	315	CR	408	DFSK15	78, 410	EHZ4ST320ZB	231
BK1212ZA	310	BKMIUNN54Z	315	D11004	388	DFSKU	78, 410	EHZ4STI	231
BK1212ZZ	310	BKMIUNNW	315	D11005	388, 392	DGS	79, 399	EHZ4STIB	231
BK1222ZA	311	BKMIUNNZ	315	D11006	388	DIDK	233	EHZS2STI	231
BK1222ZC	311	BKOCOG	317	D1155	391	DIDKZ	233	EHZS2STIB	231
BK1222ZOG	311	BKPECZM	317	D118	389	DIN2ST	232	EHZS2STZ	231
BK1227ZA	311	BKPECZS	317	D119	389	DIN2STB	232	EHZS2STZB	231
BK1227ZC	311	BKSTIZ	315	D123	389	DIN2STZ	232	EHZSTSI	231
BK1227ZOG	311	BKTHIEG	315	D123A	389	DIN2STZB	232	EHZSTSIB	231
BK1231ZAG	311	BKTHILW	315	D1255	388	DINSTS	232	EHZV2STI	230
BK1231ZTB	311	BKTHILZ	315	D1256	388	DINSTSB	232	EHZV2STIB	230

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
EHZV2STZ	230	GASRVS120	409	GRMAR220MB	306	GRSALOK224I	303	HRUR	384
EHZV2STZB	230	GASRVS60	409	GRMAR220MZ	306	GRSALOK224MB	303	HRUR150	384
EL75020	407	GASRVS80	409	GRMAR420A	306	GRSALOK224MW	303	HRUR150V	384
EL75022	407	GASRVSB	409	GRMAR420MB	306	GRSALOK224MZ	303	HRVBS	397
ELCIB	223	GDAS127100	383	GRMAR420MZ	306	GRSALOS128A	303	HRVBSRB	398
EVO2STUSB	228	GDAS12750	383	GRPERK128A	304	GRSALOS128C	303	HSK3560	78, 410
EVO2STUSBB	228	GDAS12775	383	GRPERK128C	304	GRSALOS128I	303	HSK4917	78, 410
EVO2STUSBZ	228	GDAS152100	383	GRPERK128I	304	GRSALOS128MB	303	HSMV	268
EVO2STUSBZB	228	GDAS15250	383	GRPERK128MB	304	GRSALOS128MW	303	HVLUX2ST	232
EVO3ST	228	GDAS15275	383	GRPERK128MW	304	GRSALOS128MZ	303	HVS	210
EVO3STB	228	GRFER160A	300	GRPERK128MZ	304	GRSALOS160A	303	HVSBOTI	210
EVO3STI	228	GRFER160C	300	GRPERK160A	304	GRSALOS160C	303	HVSI	210
EVO3STIB	228	GRFER160I	300	GRPERK160C	304	GRSALOS160I	303	INVQ10	272
EVO3STW	228	GRFER160MB	300	GRPERK160I	304	GRSALOS160MB	303	INVQ15	272
EVO3STWB	228	GRFER160MW	300	GRPERK160MB	304	GRSALOS160MW	303	INVQ5	273
EVO3STZ	228	GRFER160MZ	300	GRPERK160MZ	304	GRSALOS160MZ	303	INVQMO	273
EVO3STZB	228	GRGARK128A	304	GRPERK160MZ	304	GRSALOS224A	303	INVQMOHF	273
EVOSFAVK	408	GRGARK128C	304	GRPERK224A	304	GRSALOS224C	303	IRSA	210
EVOUSBAC	228	GRGARK128I	304	GRPERK224C	304	GRSALOS224I	303	ISE100	259
EVOUSBACB	228	GRGARK128MB	304	GRPERK224I	304	GRSALOS224MB	303	ISE200	259
EVOUSBACZ	228	GRGARK128MW	304	GRPERK224MB	304	GRSALOS224MW	303	ISE56	260
EVOUSBACZB	228	GRGARK128MZ	304	GRPERK224MW	304	GRSALOS224MZ	303	ISE66	260
EVOUSBC	228	GRGARK160A	304	GRPERK224MZ	304	GRSMO160A	301	ISECKIT	260
EVOUSBCB	228	GRGARK160C	304	GRPERS128A	304	GRSMO160MB	301	ISESDEFLEX	260
EVOUSBCZ	228	GRGARK160I	304	GRPERS128C	304	GRSMO160MZ	301	KA1STUSBCI	221
EVOUSBCZB	228	GRGARK160MB	304	GRPERS128I	304	GSRVS10012HR	409	KA1STUSBCIB	221
EZ3ST3003I	231	GRGARK160MW	304	GRPERS128MB	304	GSRVS12012HR	409	KA1STUSBCIW	221
EZ3ST3003IB	231	GRGARK160MZ	304	GRPERS128MW	304	GSRVS6012HR	409	KA1STUSBCWB	221
FAS127	383	GRGARK224A	304	GRPERS128MZ	304	GSRVS8012HR	409	KA1STUSBCZ	221
FAS152	383	GRGARK224C	304	GRPERS160A	304	H1000	392	KA1STUSBCZB	221
FAS2127	383	GRGARK224I	304	GRPERS160C	304	H1100	392	KA2STUSBI	221
FAS2152	383	GRGARK224MB	304	GRPERS160I	304	H1225	392	KA2STUSBIB	221
FB450A	342	GRGARK224MW	304	GRPERS160MB	304	H1300	392	KA2STUSBW	221
FB600A	342	GRGARK224MZ	304	GRPERS160MW	304	H1500	393	KA2STUSBWB	221
FM450LA	342	GRGARS128A	304	GRPERS160MZ	304	H1600	393	KA2STUSBZ	221
FM450RA	342	GRGARS128C	304	GRPERS224A	304	H1700	393	KA2STUSBZB	221
FM600LA	342	GRGARS128I	304	GRPERS224C	304	H1800	393	KDI	234
FM600RA	342	GRGARS128MB	304	GRPERS224I	304	H32013	392	KDSS	376
FRONT1STI	233	GRGARS128MW	304	GRPERS224MB	304	HBSG	375	KDW	234
FRONT1STIB	233	GRGARS128MZ	304	GRPERS224MW	304	HEURPSET	346	KDZ	234
FRONT1STZ	233	GRGARS160A	304	GRPERS224MZ	304	HMKP20	346	KG6320R1	135
FRONT1STZB	233	GRGARS160C	304	GRPOS128CB	302	HMKP24	346	KG6320R7	135
FRONTI	233	GRGARS160I	304	GRPOS128CZ	302	HMKP28	346	KG6321	136
FRONTIB	233	GRGARS160MB	304	GRSALOK128A	303	HOTFILL	272	KG6322	136
FRONTZ	233	GRGARS160MW	304	GRSALOK128C	303	HQPSET	346	KG6323R1	136
FRONTZB	233	GRGARS160MZ	304	GRSALOK128I	303	HRB15H	397	KG6323R7	136
FSTCD3	234, 408	GRGARS224A	304	GRSALOK128MB	303	HRB90AS	397	KG6331	136
FTP2STUSB	229	GRGARS224C	304	GRSALOK128MW	303	HRB90H	398	KG6332	136
FTP2STUSBB	229	GRGARS224I	304	GRSALOK128MZ	303	HRB90R	398	KG6360R7	135
FTP2STUSBZ	229	GRGARS224MB	304	GRSALOK160A	303	HRB90V	398	KG6390R7	135
FTP2STUSBZB	229	GRGARS224MW	304	GRSALOK160C	303	HRORR	398	KGS	79
FTP3ST	230	GRGARS224MZ	304	GRSALOK160I	303	HROSB	397	KNFER32A	300
FTP3STB	230	GRLYS192A	300	GRSALOK160MB	303	HROYPSET	346	KNFER32C	300
FTP3STBZ	230	GRLYS192MB	300	GRSALOK160MW	303	HRPSET	347	KNFER32I	300
FTP3STZ	230	GRLYS192MZ	300	GRSALOK160MZ	303	HRRB90	388, 398	KNFER32MB	300
GAKH	409	GRMAL128I	302	GRSALOK224A	303	HRRBFLEX1	397	KNFER32MW	300
GASRVS100	409	GRMAR220A	306	GRSALOK224C	303	HRRK1000	396	KNFER32MZ	300

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
KNLONK20A	305	KNRIMK20I	307	KNSMO20A	301	KWLOR8C	267	LEDEL1200I	198
KNLONK20C	305	KNRIMK20MB	307	KNSMO20MB	301	KWLOR8G	267	LEDEL1200Z	198
KNLONK20I	305	KNRIMK20MZ	307	KNSMO20MZ	301	KWLOR8GM	267	LEDEL600I	198
KNLONK20MB	305	KNRIMK30I	307	KNTSMO100A	301	KWLOR8I	267	LEDEL600Z	198
KNLONK20MW	305	KNRIMK30MB	307	KNTSMO100MB	301	KWLOR8K	267	LEDEL900I	198
KNLONK20MZ	305	KNRIMK30MZ	307	KNTSMO100MZ	301	KWLOR8MZ	267	LEDEL900Z	198
KNLONK30A	305	KNRIMK50I	307	KP	401	KWULT4C	266	LEDELRAK	198
KNLONK30C	305	KNRIMK50MB	307	KPK	402	KWULT4G	266	LEDELVK1	207
KNLONK30I	305	KNRIMK50MZ	307	KPKALPHA4	402	KWULT4GM	266	LEDELVK5	207
KNLONK30MB	305	KNSALK37A	303	KPKK	402	KWULT4I	266	LEDSET2AST	194
KNLONK30MW	305	KNSALK37C	303	KPKVB	402	KWULT4K	266	LEDSET2ASTS	194
KNLONK30MZ	305	KNSALK37I	303	KPLBEB	401	KWULT4MZ	266	LEDSET2BOX	195
KNLONK50A	305	KNSALK37MB	303	KPLBM	401	KWULT8C	267	LEDSET2BOXS	195
KNLONK50C	305	KNSALK37MW	303	KPLBPB	401	KWULT8G	267	LEDSET3AST	194
KNLONK50I	305	KNSALK37MZ	303	KPLBR	401	KWULT8GM	267	LEDSET3ASTS	194
KNLONK50MB	305	KNSALS37A	303	KPLBZ	401	KWULT8I	267	LEDSET3BOX	195
KNLONK50MW	305	KNSALS37C	303	KPNS	402	KWULT8K	267	LEDSET3BOXS	195
KNLONK50MZ	305	KNSALS37I	303	KPO	401	KWULT8MZ	267	LEDSET4AST	194
KNLONS20A	305	KNSALS37MB	303	KPONS	402	KWVIT4HC	265	LEDSET4ASTS	194
KNLONS20C	305	KNSALS37MW	303	KPOR	401	KWVIT4HR	265	LEDSET4BOX	195
KNLONS20I	305	KNSALS37MZ	303	KPOTB	90, 402	KWVIT4HZ	265	LEDSET4BOXS	195
KNLONS20MB	305	KNSASK25A	306	KPOW	401	KWVIT4RC	265	LEDSET5AST	194
KNLONS20MW	305	KNSASK25C	306	KPOZ	401	KWVIT4RR	265	LEDSET5ASTS	194
KNLONS20MZ	305	KNSASK25I	306	KSW	376	KWVIT4RZ	265	LEDSET5BOX	195
KNLONS30A	305	KNSASK25MB	306	KVH6	375	KWVIT8HC	265	LEDSET5BOXS	195
KNLONS30C	305	KNSASK25MW	306	KVSH	408	KWVIT8HR	265	LEDSET6AST	194
KNLONS30I	305	KNSASK25MZ	306	KVSR	408	KWVIT8HZ	265	LEDSET6ASTS	194
KNLONS30MB	305	KNSASK30A	306	KWCIR4C	266	KWVIT8RC	265	LEDSET6BOX	195
KNLONS30MW	305	KNSASK30C	306	KWCIR4G	266	KWVIT8RR	265	LEDSET6BOXS	195
KNLONS30MZ	305	KNSASK30I	306	KWCIR4GM	266	KWVIT8RZ	265	LEDVK	189, 200
KNLONS50A	305	KNSASK30MB	306	KWCIR4I	266	LA327138	255	LHW	373
KNLONS50C	305	KNSASK30MW	306	KWCIR4K	266	LA327183	255	LOSD	374
KNLONS50I	305	KNSASK30MZ	306	KWCIR4MZ	266	LBKP	402	LRR	406
KNLONS50MB	305	KNSASK50A	306	KWCIR8C	266	LBKP50	402	LTCAB13W	202
KNLONS50MW	305	KNSASK50C	306	KWCIR8G	266	LBKP61F	401	LTLED15	188, 200
KNLONS50MZ	305	KNSASK50I	306	KWCIR8GM	266	LC327046	256	LTLED30	188, 200
KNLYS30A	300	KNSASK50MB	306	KWCIR8I	266	LC327051	256	LTLED60	200
KNLYS30MB	300	KNSASK50MW	306	KWCIR8K	266	LC327061	256	LTLED515	173
KNLYS30MZ	300	KNSASK50MZ	306	KWCIR8MZ	266	LC327069	256	LTLED530	173
KNMONK42A	302	KNSASS25A	306	KWFEL4C	268	LC327081	256	LTLED530D	173
KNMONK42C	302	KNSASS25C	306	KWFEL4G	268	LC327082	256	LTLED550	173
KNMONK42I	302	KNSASS25I	306	KWFEL4GM	268	LC327083	256	LTTDSI	200
KNMONK42MB	302	KNSASS25MB	306	KWFEL4I	268	LC327084	256	LTTTD	200
KNMONK42MW	302	KNSASS25MW	306	KWFEL4K	268	LDC	374	LV230KI	216
KNMONK42MZ	302	KNSASS25MZ	306	KWFEL4MZ	268	LEDA1079	208	LV230KW	216
KNMONS42A	302	KNSASS30A	306	KWFEL8C	268	LEDA518	208	LV6PDWI	215
KNMONS42C	302	KNSASS30C	306	KWFEL8G	268	LEDA779	208	LV6PDWW	215
KNMONS42I	302	KNSASS30I	306	KWFEL8GM	268	LEDAST	194	LVAR68I	168
KNMONS42MB	302	KNSASS30MB	306	KWFEL8I	268	LEDBOX	195	LVAR68Z	168
KNMONS42MW	302	KNSASS30MW	306	KWFEL8K	268	LEDEB	190	LVCABI	202
KNMONS42MZ	302	KNSASS30MZ	306	KWFEL8MZ	268	LEDEL1171	207	LVCABOI	202
KNRIMK16I	307	KNSASS50A	306	KWLOR4C	267	LEDEL1471	207	LVCABOW	202
KNRIMK16MB	307	KNSASS50C	306	KWLOR4G	267	LEDEL310	207	LVCABOZ	202
KNRIMK16MZ	307	KNSASS50I	306	KWLOR4GM	267	LEDEL571	207	LVCABW	202
KNRIMK18I	307	KNSASS50MB	306	KWLOR4I	267	LEDEL871	207	LVCABZ	202
KNRIMK18MB	307	KNSASS50MW	306	KWLOR4K	267	LEDELAK	207	LVCAMKW	214
KNRIMK18MZ	307	KNSASS50MZ	306	KWLOR4MZ	267	LEDELCS	207	LVCAMKZ	214

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
LVCAMW	214	LVLLAPSEK	211	LVOQ68Z	150, 167	LVSET2FQ68DD	150	LVSET3EPFIR	158
LVCAMZ	214	LVLLAPSEKZ	211	LVOR55I	148, 162	LVSET2FQ68DI	166	LVSET3EPFIRZ	158
LVCORE	185	LVLLAPSZ	211	LVOR68I	149, 164	LVSET2FQ68DZ	167	LVSET3EPFZDD	146
LVDELI	159	LVLLAPW	211	LVOR68Z	149, 165	LVSET2FQ68I	166	LVSET3EQDWI	169
LVDIS58DI	208	LVLLCS	206	LVORFAR68I	151, 168	LVSET2FQ68Z	167	LVSET3EQWI	169
LVDIS78DI	209	LVLLDEILA	211	LVORFAR68Z	151, 168	LVSET2FR55DD	148	LVSET3FLA	192
LVDIS78DPI	209	LVLLDEILZ	211	LVPMS	149, 150,	LVSET2FR55DI	162	LVSET3FLZ	192
LVDIS78DPW	209	LVLLDLO	211		164, 165, 166, 167	LVSET2FR55DZ	163	LVSET3FQ68DD	150
LVDOTI	193	LVLLDLZ	211	LVRB20100WW	172	LVSET2FR55I	162	LVSET3FQ68DI	166
LVDOTIZ	193	LVLLDPILA	211	LVRB20250WW	172	LVSET2FR55Z	163	LVSET3FQ68DZ	167
LVEQWI	169	LVLLDPILZ	211	LVRB40100WW	172	LVSET2FR68DD	149	LVSET3FQ68I	166
LVEREQKAI	174, 212	LVLLDY100	152	LVRB40250WW	172	LVSET2FR68DI	164	LVSET3FQ68Z	167
LVFAR68DD	151	LVLLDY250	152	LVS2FQ68DDZ	150	LVSET2FR68DZ	165	LVSET3FR55DD	148
LVFAR68DDZ	151	LVLLDY500	152	LVS2FR68DDZ	148	LVSET2FR68I	164	LVSET3FR55DI	162
LVFAR68I	168	LVLLKK	206	LVS2FR68DDZ	149	LVSET2FR68Z	165	LVSET3FR55DZ	163
LVFAR68Z	168	LVLLR548WW	199	LVS3FQ68DDZ	150	LVSET2MLE	182	LVSET3FR55I	162
LVFLEX562	197	LVLLR5AK	200	LVS3FR55DDZ	148	LVSET2MLEB	182	LVSET3FR55Z	163
LVFLEX862	197	LVLLR5DD	152	LVS3FR68DDZ	149	LVSET2MLEW	182	LVSET3FR68DD	149
LVFLUXW	215	LVLLR5DDAK	156	LVS4FQ68DDZ	150	LVSET2MLEZ	183	LVSET3FR68DI	164
LVFLUXZ	215	LVLLR5DDHK5	156	LVS4FR55DDZ	148	LVSET2MLEZB	183	LVSET3FR68DZ	165
LVFQ68I	166	LVLLR5DDKH	156	LVS4FR68DDZ	149	LVSET2NOVI	196	LVSET3FR68I	164
LVFQ68Z	167	LVLLR5DDVK	156	LVS5FQ68DDZ	150	LVSET2RGE	178	LVSET3FR68Z	165
LVFR55I	162	LVLLR5SHK	200	LVS5FR55DDZ	148	LVSET2RGEB	178	LVSET3MLE	182
LVFR55Z	163	LVLLR5WW	199	LVS5FR68DDZ	149	LVSET2RGEW	178	LVSET3MLEB	182
LVFR68I	164	LVLLRB20WW	172	LV6FQ68DDZ	150	LVSET2RGEWZ	179	LVSET3MLEW	182
LVFR68Z	165	LVLLRB40WW	172	LV6FR55DDZ	148	LVSET2RGEZ	179	LVSET3MLEZ	183
LVFR75WMZ	216	LVLLRBAK	173	LV6FR68DDZ	149	LVSET2RGEZB	179	LVSET3MLEZB	183
LVFR75WW	216	LVLLRBHK5	173	LVSC1200WWA	198	LVSET2SLE	184	LVSET3NOVI	196
LVINT1200I	154	LVLLRBKH	173	LVSC1200WWZ	198	LVSET2SLEB	184	LVSET3RGE	178
LVINT1200Z	154	LVLLRBVK	173	LVSC450WWA	198	LVSET2SLEW	184	LVSET3RGEB	178
LVINT600I	154	LVLLVK	206	LVSC450WWZ	198	LVSET2SLEZ	185	LVSET3RGEW	178
LVINT600Z	154	LVMAL1167E	188	LVSC600WWA	198	LVSET2SLEZB	185	LVSET3RGEWZ	179
LVINTP200Z	155	LVMAL367E	188	LVSC600WWZ	198	LVSET2SLIMI	192	LVSET3RGEZ	179
LVINTP400Z	155	LVMAL467E	188	LVSC900WWA	198	LVSET2SPFDDI	147	LVSET3RGEZB	179
LVINTP600Z	155	LVMAL567E	188	LVSC900WWZ	198	LVSET2SPFDDW	147	LVSET3SLE	184
LVKEL1200E	180	LVMAL867E	188	LVSET2CABI	202	LVSET2SPFDDZ	147	LVSET3SLEB	184
LVKEL450E	180	LVMOD1200WW	203	LVSET2CABW	202	LVSET2SPFDI	160	LVSET3SLEW	184
LVKEL600E	180	LVMOD1200WWW	203	LVSET2CABZ	202	LVSET2SPFDW	160	LVSET3SLEZ	185
LVKEL900E	180	LVMOD1200WWZ	203	LVSET2CHIE	186	LVSET2SPFDZ	160	LVSET3SLEZB	185
LVKIT1161E	188	LVMOD450WW	203	LVSET2CHIEB	186	LVSET2SPFI	161	LVSET3SLIMI	192
LVKIT561E	188	LVMOD450WWW	203	LVSET2CHIEW	186	LVSET2SPFW	161	LVSET3SPFDDI	147
LVKIT861E	188	LVMOD450WWZ	203	LVSET2CHIEZ	187	LVSET2SPFZ	161	LVSET3SPFDDW	147
LVLL422WW	206	LVMOD600WW	203	LVSET2CHIEZB	187	LVSET2UPFIRZ	158	LVSET3SPFDDZ	147
LVLL523WW	206	LVMOD600WWW	203	LVSET2CHIEZW	187	LVSET3BIGE	180	LVSET3SPFDI	160
LVLL827WW	206	LVMOD600WWZ	203	LVSET2DELDI	159	LVSET3BIGEZ	180	LVSET3SPFDW	160
LVLL927WW	206	LVMOD900WW	203	LVSET2DELI	159	LVSET3CHIE	186	LVSET3SPFDZ	160
LVLLAIEK	211	LVMOD900WWW	203	LVSET2DOTD	193	LVSET3CHIEB	186	LVSET3SPFI	161
LVLLAOEKG	212	LVMOD900WWZ	203	LVSET2DOTSI	193	LVSET3CHIEW	186	LVSET3SPFW	161
LVLLAOEKO	212	LVMODAK	204	LVSET2DOTSZ	193	LVSET3CHIEZ	187	LVSET3SPFZ	161
LVLLAPB	212	LVMODSB500	204	LVSET2EPFDD	146	LVSET3CHIEZB	187	LVSET3UPFIRZ	158
LVLLAPI	211	LVNOT1160	197	LVSET2EPFIR	158	LVSET3CHIEZW	187	LVSET4CHIE	186
LVLLAPL	211	LVNOT560	197	LVSET2EPFIRZ	158	LVSET3DELDI	159	LVSET4CHIEB	186
LVLLAPM	211	LVNOT860	197	LVSET2EPFZDD	146	LVSET3DELI	159	LVSET4CHIEW	186
LVLLAPOP	212	LVNOVI	196	LVSET2EQDWI	169	LVSET3DOTD	193	LVSET4CHIEZ	187
LVLLAPRM	211	LVOML	183	LVSET2EQWI	169	LVSET3DOTSI	193	LVSET4CHIEZB	187
LVLLAPRW	211	LVONNOVI	196	LVSET2FLA	192	LVSET3DOTSZ	193	LVSET4CHIEZW	187
LVLLAPS	211	LVOQ68I	150, 166	LVSET2FLZ	192	LVSET3EPFDD	146	LVSET4DELDI	159

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
LVSET4DELI	159	LVSET5CHIEZW	187	LVSET6CHIE	186	LVSPFWW	160	MK0237GM	24
LVSET4DOTD	193	LVSET5DELDI	159	LVSET6CHIEB	186	LVSPFWZ	160	MK0237I	24
LVSET4DOTSI	193	LVSET5DELI	159	LVSET6CHIEW	186	LVSR68NMC	217	MK0237Z	24
LVSET4DOTSZ	193	LVSET5DOTD	193	LVSET6CHIEZ	187	LVSR68WMC	217	MK1019C	13
LVSET4EQDWI	169	LVSET5DOTSI	193	LVSET6CHIEZB	187	LVSR68WW	217	MK1020I	13
LVSET4EQWI	169	LVSET5DOTSZ	193	LVSET6CHIEZW	187	LVTAPEF	171	MK1022AB	13
LVSET4FLA	192	LVSET5EPFDD	146	LVSET6DELDI	159	LVTAPEF100	171	MK10231013C	54
LVSET4FLZ	192	LVSET5EPFIR	158	LVSET6DELI	159	LVTAPEF250	171	MK10231013I	54
LVSET4FQ68DD	150	LVSET5EPFIRZ	158	LVSET6EQDWI	169	LVTPCOB10	170	MK10231103C	54
LVSET4FQ68DI	166	LVSET5EPFZDD	146	LVSET6EQWI	169	LVTPCOB4	170	MK10231103I	54
LVSET4FQ68DZ	167	LVSET5EQDWI	169	LVSET6FQ68DD	150	LVTPFN100NW	171	MK1026C	14
LVSET4FQ68I	166	LVSET5EQWI	169	LVSET6FQ68DI	166	LVTPFN100WW	171	MK1028AB	14
LVSET4FQ68Z	167	LVSET5FLA	192	LVSET6FQ68DZ	167	LVTPFN250NW	171	MK1029C	15
LVSET4FR55DD	148	LVSET5FLZ	192	LVSET6FQ68I	166	LVTPFN250WW	171	MK1031AB	15
LVSET4FR55DI	162	LVSET5FQ68DD	150	LVSET6FQ68Z	167	LVTPFNNW	171	MK10441023C	54
LVSET4FR55DZ	163	LVSET5FQ68DI	166	LVSET6FR55DD	148	LVTPFNWW	171	MK10441023MZ	54
LVSET4FR55I	162	LVSET5FQ68DZ	167	LVSET6FR55DI	162	LVTPRGB100	175	MK1101BM	51
LVSET4FR55Z	163	LVSET5FQ68I	166	LVSET6FR55DZ	163	LVTPRGB250	175	MK1101C	51
LVSET4FR68DD	149	LVSET5FQ68Z	167	LVSET6FR55I	162	LVTPRGB500	175	MK1101MZ	51
LVSET4FR68DI	164	LVSET5FR55DD	148	LVSET6FR55Z	163	LVTS1200DD	146	MK1101NM	51
LVSET4FR68DZ	165	LVSET5FR55DI	162	LVSET6FR68DD	149	LVTS450DD	146	MK1102BM	51
LVSET4FR68I	164	LVSET5FR55DZ	163	LVSET6FR68DI	164	LVTS600DD	146	MK1102C	51
LVSET4FR68Z	165	LVSET5FR55I	162	LVSET6FR68DZ	165	LVTS900DD	146	MK1102MZ	51
LVSET4MLE	182	LVSET5FR55Z	163	LVSET6FR68I	164	LVTSM1200	161	MK1102NM	51
LVSET4MLEB	182	LVSET5FR68DD	149	LVSET6FR68Z	165	LVTSM450	161	MK1103BM	52
LVSET4MLEW	182	LVSET5FR68DI	164	LVSET6MLE	182	LVTSM600	161	MK1103C	52
LVSET4MLEZ	183	LVSET5FR68DZ	165	LVSET6MLEB	182	LVTSM900	161	MK1103MZ	52
LVSET4MLEZB	183	LVSET5FR68I	164	LVSET6MLEW	182	LVVK24	174	MK1103NM	52
LVSET4NOVI	196	LVSET5FR68Z	165	LVSET6MLEZ	183	LVVK35	217	MK11113C	19
LVSET4RGE	178	LVSET5MLE	182	LVSET6MLEZB	183	LVVKDY	156	MK11113LHC	19
LVSET4RGEB	178	LVSET5MLEB	182	LVSET6NOVI	196	LVVL1200	181	MK1133BM	51
LVSET4RGEW	178	LVSET5MLEW	182	LVSET6RGE	178	LVVL600	181	MK1133C	51
LVSET4RGEWZ	179	LVSET5MLEZ	183	LVSET6RGEB	178	LVVL900	181	MK1133MZ	51
LVSET4RGEZ	179	LVSET5MLEZB	183	LVSET6RGEW	178	LVWALLDI	205	MK1133NM	51
LVSET4RGEZB	179	LVSET5NOVI	196	LVSET6RGEWZ	179	LVWALLDW	205	MK1141C	51
LVSET4SLE	184	LVSET5RGE	178	LVSET6RGEZ	179	LVWALLFI	205	MK1141MZ	51
LVSET4SLEB	184	LVSET5RGEB	178	LVSET6RGEZB	179	LVWALLFW	205	MK1141NM	51
LVSET4SLEW	184	LVSET5RGEW	178	LVSET6SLE	184	LVWALLUDI	205	MK1216I	14
LVSET4SLEZ	185	LVSET5RGEWZ	179	LVSET6SLEB	184	LVWALLUDW	205	MK1217I	15
LVSET4SLEZB	185	LVSET5RGEZ	179	LVSET6SLEW	184	LVWB1200EZ	181	MK1226C	15
LVSET4SLIMI	192	LVSET5RGEZB	179	LVSET6SLEZ	185	LVWB600EZ	181	MK1227I	15
LVSET4SPFDDI	147	LVSET5SLE	184	LVSET6SLEZB	185	LVWB900EZ	181	MK1249C	11
LVSET4SPFDDW	147	LVSET5SLEB	184	LVSET6SLIMI	192	LVZIGBEE	173	MK1250I	11
LVSET4SPFDDZ	147	LVSET5SLEW	184	LVSET6SPFDDI	147	LVZIGBEEZY	156	MK1254C	15
LVSET4SPFDI	160	LVSET5SLEZ	185	LVSET6SPFDDW	147	MB	406	MK1255I	15
LVSET4SPFDW	160	LVSET5SLEZB	185	LVSET6SPFDDZ	147	MBC	349	MK1258C	10
LVSET4SPFDZ	160	LVSET5SLIMI	192	LVSET6SPFDI	160	MBQ	349	MK1259I	10
LVSET4SPFI	161	LVSET5SPFDDI	147	LVSET6SPFDW	160	MBS	373	MK1269GR	10
LVSET4SPFW	161	LVSET5SPFDDW	147	LVSET6SPFDZ	160	MK0233C	24	MK1270MZ	10
LVSET4SPFZ	161	LVSET5SPFDDZ	147	LVSET6SPFI	161	MK0233COP	24	MK1272COP	10
LVSET5BIGE	180	LVSET5SPFDI	160	LVSET6SPFW	161	MK0233G	24	MK133C	26
LVSET5BIGEZ	180	LVSET5SPFDW	160	LVSET6SPFZ	161	MK0233GM	24	MK133Z	26
LVSET5CHIE	186	LVSET5SPFDZ	160	LVSLIMI	192	MK0233I	24	MK134C	26
LVSET5CHIEB	186	LVSET5SPFI	161	LVSPFDI	147	MK0233Z	24	MK134Z	26
LVSET5CHIEW	186	LVSET5SPFW	161	LVSPFDW	147	MK0237C	24	MK19101BM	52
LVSET5CHIEZ	187	LVSET5SPFZ	161	LVSPFDZ	147	MK0237COP	24	MK19101C	52
LVSET5CHIEZB	187	LVSET5UPFIRZ	158	LVSPFWI	160	MK0237G	24	MK19101MZ	52

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
MK19101NM	52	MK28117C	23	MK32257001	43	MK51179C	19	MK72808000	48
MK19141C	52	MK28117COP	23	MK32257002	43	MK5141C	52	MK72808670	48
MK19141MZ	52	MK28117G	23	MK32259003	43	MK5141MZ	52	MK72808800	48
MK19141NM	52	MK28117GM	23	MK32321002	44	MK5141NM	52	MK72840000	48
MK1C	18	MK28117Z	23	MK32321DC2	44	MK59016	71	MK72840670	48
MK2085I	13	MK28123C	23	MK32488000	44	MK59018	71	MK72840800	48
MK2086MZ	13	MK28123COP	23	MK32488DCO	44	MK59020	71	MK75C	19
MK2087AB	13	MK28123G	23	MK32661003	37	MK59027	71	MK7713C	27
MK2088I	14	MK28123GM	23	MK32661DC3	37	MK59028	71	MK7713I	27
MK2089Z	14	MK28123Z	23	MK32663003	37	MK59040	71	MK7713Z	27
MK2094I	14	MK28133C	23	MK32663DC3	37	MK6113C	25	MK7717C	27
MK2095MZ	15	MK28133COP	23	MK32750000	38	MK6113CZ	25	MK7717I	27
MK2100Z	11	MK28133G	23	MK32752000	38	MK6113I	25	MK7717Z	27
MK2103BB	10	MK28133GM	23	MK32786000	38	MK6113Z	25	MK802I	18
MK2104MZ	15	MK28133Z	23	MK32843002	40	MK6127C	25	MK81145C	18
MK2134C	15	MK300C	26	MK32843DC2	40	MK6127I	25	MK8191C	24
MK2135I	15	MK30190000	40	MK32917000	44	MK6127Z	25	MK8191COP	24
MK2137Z	15	MK30193000	39	MK32917DCO	44	MK6133C	25	MK8191G	24
MK2138C	12	MK30193DCO	39	MK32917KSO	44	MK6133I	25	MK8191GM	24
MK2139I	12	MK30260003	39	MK32950000	43	MK6133Z	25	MK8191I	24
MK2141Z	12	MK30269000	40	MK32950DCO	43	MK6137C	25	MK8191W	24
MK2142C	13	MK30269DCO	40	MK33202003	40	MK6137CZ	25	MK8191Z	24
MK2143I	13	MK30270000	41	MK33281003	40	MK6137I	25	MK8193C	24
MK2145Z	13	MK30270DCO	41	MK33281DC3	40	MK6137Z	25	MK8193COP	24
MK2146C	12	MK30294000	41	MK33815861	32	MK63420C	62	MK8193G	24
MK2147I	12	MK30294DCO	41	MK3381586106	32	MK63420COP	62	MK8193GM	24
MK2149Z	12	MK30305001	39	MK3381586133	32	MK63420GM	62	MK8193I	24
MK2152C	11	MK30305DC1	39	MK33815888	30	MK63420I	62	MK8193W	24
MK2153I	11	MK30463000	39	MK3381588806	30	MK63421C	62	MK8193Z	24
MK2155Z	11	MK30463DCO	39	MK3381588899	30	MK63421COP	62	MK8C	19
MK2156C	12	MK30503KF0	41	MK33816875	31	MK63421GM	62	MK902I	18
MK2157I	12	MK30504KF0	41	MK3381687506	31	MK63421I	62	MK90C	20
MK2159Z	12	MK30505KF0	41	MK33826875	31	MK63930CZ	63	MK90LHC	20
MK2161I	12	MK30567000	39	MK3382687506	31	MK63930I	63	MK910I	26
MK2181ZB	14	MK30567DCO	39	MK33826888	30	MK64320C	64	MK9146CMZ	18
MK2184C	10	MK31128001	37	MK3382688806	30	MK64320I	64	MK920I	27
MK2185I	10	MK31128DC1	37	MK33860875	31	MK64325C	64	MK92400Z	26
MK2186Z	10	MK31129001	37	MK3386087506	31	MK64325I	64	MK940I	27
MK2187ZB	10	MK31129DC1	37	MK33870861	32	MK71820C	62	MK96113C	22
MK2198I	14	MK31255000	42	MK3387086106	32	MK71820I	62	MK96113COP	22
MK2207MW	11	MK31255DCO	42	MK3387086133	32	MK71820Z	62	MK96113G	22
MK2208ZG	11	MK31367001	42	MK33880888	30	MK71822C	63	MK96113GM	22
MK2209N	11	MK31375000	43	MK3388088806	30	MK71822I	63	MK96114C	27
MK2210T	11	MK31375DCO	43	MK34487000	44, 411	MK71822Z	63	MK96123C	22
MK22815892	30	MK31491000	37	MK4192C	66	MK71825C	63	MK96123COP	22
MK2281589206	30	MK31491DCO	37	MK4192NM	66	MK71825I	63	MK96123G	22
MK2400C	63	MK31806	47	MK4193C	66	MK71825Z	63	MK96123GM	22
MK2400I	63	MK3180680	47	MK4193NM	66	MK71839	47	MK96137C	22
MK2415C	63	MK31815	47	MK4385C	67	MK71845C	62	MKA5216	71
MK2415I	63	MK3181580	47	MK4385NM	67	MK71845I	62	MKA5218	71
MK27721970	31	MK31817000	47	MK4460C	67	MK71845Z	62	MKA5220	71
MK2772197006	31	MK31817670	47	MK4460NM	67	MK72801000	47	MKA5227	71
MK28113C	23	MK31817800	47	MK4512NM	66	MK72801670	47	MKA5228	71
MK28113COP	23	MK31819001	38	MK4512SB	66	MK72801800	47	MKA5240	71
MK28113G	23	MK31831001	38	MK4593NM	66	MK72804000	48	MKAIRE	58
MK28113GM	23	MK32168000	44	MK4593SB	66	MK72804670	48	MKAIRECOP	58
MK28113Z	23	MK32168DCO	44	MK51179BS	19	MK72804800	48	MKAIREGM	58

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
MKAIREGOL	58	MPKS2200	296, 320	MSI	174	QCOM22CLFSCC	271	QUOC22SCC	271
MKAIREZ	58	MPKS2400	296, 320	OR418BL	381	QCOM22CLFSCN	271	QUOC22SCR	271
MKAS	79, 411	MRS104	361	OR418I	381	QCOM22CLFSCR	271	QUOC22SR	270
MKB342C	73	MRS104A	363	OR418W	381	QCOM22CLRCC	271	QUOCOM22CLRC	270
MKB342MZ	73	MRS104AA	363	OR418Z	381	QCOM22CLRCN	271	QUOCOM22CLRN	270
MKB401C	73	MRS104AC	363	OR505BL	381	QCOM22CLRCR	271	QUOCOM22CLRR	270
MKB401Z	73	MRS505	361	OR505I	381	QCOM22CLSCC	271	QUOCOM22CLSC	270
MKB701C	73	MRS505A	363	OR578BL	381	QCOM22CLSCN	271	QUOCOM22CLSN	270
MKB701I	73	MRS505AA	363	OR578I	381	QCOM22CLSCR	271	QUOCOM22CLSR	270
MKB701Z	73	MRS505AC	363	OR578W	381	QCOM22FCLRC	270	QUOCOM22FFC	270
MKCAN COP	68	MRS505B	365	OR89108BL	381	QCOM22FCLR N	270	QUOCOM22FFCC	271
MKCANG	68	MRS505BA	365	OR89108I	381	QCOM22FCLRR	270	QUOCOM22FFCR	271
MKCANGUN	68	MRS505BC	365	PAK	407	QCOM22FCLSC	270	QUOCOM22FFR	270
MKCRYCOP	68	MRS508A	363	PAK2000	407	QCOM22FCLSN	270	QUOCOM22FRC	270
MKCRYG	68	MRS508B	365	PAK3000	407	QCOM22FCLSR	270	QUOCOM22FRCC	271
MKCRYGUN	68	MRS508BA	365	PDPELI	373	QISLZ	234	QUOCOM22FRCR	271
MKDART	58	MRS508BC	365	PDPSETA80	337	QUOC22CLFRCC	271	QUOCOM22FRR	270
MKDARTZ	58	MRS602	360	PDPSETA90	337	QUOC22CLFR CN	271	QUOCOM22FSC	270
MKKV116	71	MRS602A	362	PDSQA	374	QUOC22CLFR CR	271	QUOCOM22FSCC	271
MKKV118	71	MRS602AA	362	PDW	372	QUOC22CLFSCC	271	QUOCOM22FSCR	271
MKKV120	71	MRS602AC	362	PHEEI	277	QUOC22CLFSCN	271	QUOCOM22FSR	270
MKKV127	71	MRS602B	364	PHEEW	277	QUOC22CLFSCR	271	QUOCOM22RC	270
MKKV128	71	MRS602BA	364	PHEEZ	277	QUOC22CLRC	270	QUOCOM22RCC	271
MKKV140	71	MRS602BC	364	PHK1400I	276	QUOC22CLRCC	271	QUOCOM22RCR	271
MKLEOCR	68	MRS603A	362	PHK1400W	276	QUOC22CLRCN	271	QUOCOM22RR	270
MKLEOGF	68	MRS603AC	362	PHK1400Z	276	QUOC22CLRCR	271	QUOCOM22SC	270
MKLEOGM	68	MRS603B	364	PHK2000I	276	QUOC22CLRN	270	QUOCOM22SCC	271
MKLEVCR	68	MRS603BC	364	PHK2000W	276	QUOC22CLRR	270	QUOCOM22SCR	271
MKLEVGF	68	MRS729	360	PHK2000Z	276	QUOC22CLSC	270	QUOCOM22SR	270
MKLEVGM	68	MRS729A	362	PHK2600I	276	QUOC22CLSCC	271	QUOCOMBEU	269
MKMEDWAY	58	MRS729AA	362	PHK2600W	276	QUOC22CLSCN	271	QUOE V3	269
MKMEDWAYCOP	58	MRS729AC	362	PHK2600Z	276	QUOC22CLSCR	271	QUONVSLA	269
MKMEDWAYGM	58	MRS729B	364	PHKKEI	276	QUOC22CLSN	270	QUONVSLA100	269
MKMEDWAYGOL	58	MRS729BA	364	PHKKEW	276	QUOC22CLSR	270	QUONVSLA150	269
MKMEDWAYZ	58	MRS729BC	364	PHKKEZ	276	QUOC22FCLRC	270	QUOVBEU	269
MKMERSEY	59	MRS730	360	PHTA	277	QUOC22FCLR N	270	QUOVPRO3CLRC	270
MKMERSEYCOP	59	MRS730A	362	PHTRR	277	QUOC22FCLRR	270	QUOVPRO3CLR N	270
MKMERSEYGM	59	MRS730AA	362	PIXDEKI	222	QUOC22FCLSC	270	QUOVPRO3CLRR	270
MKMERSEYGOL	59	MRS730AC	362	PIXDEKW	222	QUOC22FCLSN	270	QUOVPRO3CLSC	270
MKMERSEYZ	59	MRS730B	364	PIXDEKZ	222	QUOC22FCLSR	270	QUOVPRO3CLSN	270
MKRIBBLE	59	MRS730BC	364	PIXUSBACW	222	QUOC22FFC	270	QUOVPRO3CLSR	270
MKRIBBLEZ	59	MRS732	361	PIXUSBACZ	222	QUOC22FFCC	271	QUOVPRO3FFC	270
MKSPEY	58	MRS732A	363	PLA80	337	QUOC22FFCR	271	QUOVPRO3FFCC	271
MKSPEYCOP	58	MRS732AA	363	PLA90	337	QUOC22FFR	270	QUOVPRO3FFCR	271
MKSPEYGM	58	MRS732AC	363	PLTLED16	217	QUOC22FRC	270	QUOVPRO3FFR	270
MKSPEYGOL	58	MRS732B	365	PMA	279, 387	QUOC22FRCC	271	QUOVPRO3FRC	270
MKSPEYZ	58	MRS732BA	365	PMAFL	279, 387	QUOC22FRCR	271	QUOVPRO3FRCC	271
MKTWEED	59	MRS732BC	365	PMGUC1212	279, 387	QUOC22FRR	270	QUOVPRO3FRCR	271
MKTWEEDCOP	59	MRS822B	365	POR508BL	381	QUOC22FSC	270	QUOVPRO3FRR	270
MKTWEEDGM	59	MRS822BC	365	POR508I	381	QUOC22FSCC	271	QUOVPRO3FSC	270
MKTWEEDGOL	59	MRS900	360	PRM	344	QUOC22FSCR	271	QUOVPRO3FSCC	271
MKTWEEDZ	59	MRS900A	362	PSK	401	QUOC22FSR	270	QUOVPRO3FSCR	271
MLAK	209	MRS900AA	362	PSR	401	QUOC22RC	270	QUOVPRO3FSR	270
MLAK6	209	MRS900AC	362	PVSET	403	QUOC22RCC	271	QUOVPRO3RC	270
MPKS1600	296, 320	MRS900B	364	QCOM22CLFRCC	271	QUOC22RCR	271	QUOVPRO3RCC	271
MPKS1800	296, 320	MRS900BA	364	QCOM22CLFR CN	271	QUOC22RR	270	QUOVPRO3RCR	271
MPKS2000	296, 320	MRS900BC	364	QCOM22CLFR CR	271	QUOC22SC	270	QUOVPRO3RR	270

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
QUOVPRO3SC	270	ST2STZ	227	STTWUSB	220	SU50BQTGM	106	SUDK125R	386
QUOVPRO3SCC	271	STAL2ST	232	STTWUSBB	220	SU50BQTR	106	SUDK125W	386
QUOVPRO3SCR	271	STAL2STB	232	STTWUSBBMZ	220	SU50BQTZ	106	SUDK125Z	386
QUOVPRO3SR	270	STCASKBI	225	STTWUSBMZ	220	SU53020112	101	SUDK150R	386
QUOVSCUBE	269	STCASKBZ	225	SU1534BQFUCP	107	SU53020187	101	SUDK150W	386
QVPRO3CLFRCC	271	STCASKI	225	SU1534BQFUG	107	SU53560112	100	SUDK150Z	386
QVPRO3CLFRCN	271	STCASKUSBBI	225	SU1534BQFUGM	107	SU53560187	100	SUFR50PAT	89
QVPRO3CLFRCR	271	STCASKUSBBZ	225	SU1534BQFUR	107	SU53570112	100	SUIB4040	128
QVPRO3CLFSCC	271	STCASKUSBI	225	SU1534BQFUZ	107	SU53570187	100	SUIB5040	128
QVPRO3CLFSCN	271	STCASKUSBZ	225	SU1534SPCOP	108	SU53700112	100	SUL18390JB	131
QVPRO3CLFSCR	271	STCASKZ	225	SU1534SPGM	108	SU53700187	100	SUL18390OKG	131
QVPRO3CLRCC	271	STCASLBI	226	SU1534SPGOL	108	SU53980112	100	SUL18390OSK	131
QVPRO3CLRCN	271	STCASLBZ	226	SU3415BQFUCP	107	SU53980187	100	SUL3540KGOKG	129
QVPRO3CLRCR	271	STCASLI	226	SU3415BQFUG	107	SU670301R1	135	SUL4035DOKG	129
QVPRO3CLSCC	271	STCASLUSBBI	226	SU3415BQFUGM	107	SU670301R7	135	SUL4035OKG	129
QVPRO3CLSCN	271	STCASLUSBBZ	226	SU3415BQFUR	107	SU670601R1	135	SUL4035OSK	129
QVPRO3CLSCR	271	STCASLUSBI	226	SU3415BQFUZ	107	SU670601R7	135	SUL4035SK10	129
QVPRO3FLRC	270	STCASLUSBZ	226	SU3415SPCOP	108	SUA125	385	SULCOLOKG	128
QVPRO3FLRN	270	STCASLZ	226	SU3415SPGM	108	SUA150	385	SULCOLOKGB	128
QVPRO3FLRR	270	STDUE2ST	221	SU3415SPGOL	108	SUALPR1534	84	SULOHI40	126
QVPRO3FLRSC	270	STDUE2STB	221	SU40BQ37FUCP	105	SUALPR17	84	SULOHI50	126
QVPRO3FLSN	270	STDUE2STW	221	SU40BQ37FUG	105	SUALPR3415	85	SULOHI5018	127
QVPRO3FLSR	270	STDUE2STWB	221	SU40BQ37FUGM	105	SUALPR3434	85	SULOR1534R	115
RKU125	385	STDUE2STZ	221	SU40BQ37FUR	105	SUALPR40	84	SULOR1534SP	113
RKU150	385	STDUE2STZB	221	SU40BQ37FUZ	105	SUALPR4040	85	SULOR17R	114
SAS127	383	STEL15	324	SU40BQ37TCP	106	SUALPR50	84	SULOR20SP	110
SAS15127	383	STEL1STUSB	223	SU40BQ37TG	106	SUALPR55	84	SULOR3415R	116
SAS15152	383	STEL1STUSBB	223	SU40BQ37TGM	106	SUAMS40BS	121	SULOR3415SP	113
SAS152	383	STEL20	324	SU40BQ37TR	106	SUAMS40PB	121	SULOR3434R	116
SAS3127	383	STEL2ST	223	SU40BQ37TZ	106	SUAMS40PW	121	SULOR3434SP	113
SAS3152	383	STEL2STB	223	SU40BQFUCP	106	SUAMS50BS	121	SULOR34R	114
SBP50	375	STEL2STZ	223	SU40BQFUG	106	SUAMS50PB	121	SULOR34SP	111
SBS	345	STMODF	203	SU40BQFUGM	106	SUAMS50PW	121	SULOR4040R	117
SBSM	345	STOV2	233	SU40BQFUR	106	SUB125	386	SULOR4040SP	113
SDD	403	STOV2Z	233	SU40BQFUZ	106	SUB150	386	SULOR40R	114
SDDRB	404	STPIX1ST	222	SU40BQTCP	105	SUBIN40	88	SULOR40SL	109
SDDRBFLEX	403	STPIX1STB	222	SU40BQTG	105	SUBIN40VI	88	SULOR40SLCOP	109
SDE	404	STPIX1STW	222	SU40BQTGM	105	SUBIN50	88	SULOR40SLGM	109
SDERB	404	STPIX1STWB	222	SU40BQTR	105	SUBIN50VI	88	SULOR40SLGOL	109
SDERBFLEX	404	STSWIW	226	SU40BQTZ	105	SUBIN55	88	SULOR40SP	111
SHU10	273	STSWIZ	226	SU50BQ37FUCP	105	SUBIN55VI	88	SULOR40SP37	112
SIGST	233	STTO100	227	SU50BQ37FUG	105	SUBXX11040	93	SULOR40SPCOP	108
SIGSTB	233	STTO120	227	SU50BQ37FUGM	105	SUBXX11050	93	SULOR40SPGM	108
SLKP24	347	STTW2	220	SU50BQ37FUR	105	SUBXX21040	93	SULOR40SPGOL	108
SLKP28	347	STTW22I	220	SU50BQ37FUZ	105	SUBXX21050	93	SULOR40SPTH	117
SLPSET	347	STTW22IB	220	SU50BQ37TCP	106	SUDB125R	386	SULOR45R	114
SMS125	385	STTW22MZ	220	SU50BQ37TG	106	SUDB125W	386	SULOR45SL	109
SMS150	385	STTW22MZB	220	SU50BQ37TGM	106	SUDB125Z	386	SULOR45SP	111
SOFTI	77, 406	STTW22VI	220	SU50BQ37TR	106	SUDB150R	386	SULOR50R	115
SOLO60	334	STTW22VIB	220	SU50BQ37TZ	106	SUDB150W	386	SULOR50SL	109
SPHR	142	STTW22VMZ	220	SU50BQFUCP	107	SUDB150Z	386	SULOR50SLCOP	109
SPT4016	334	STTW22VMZB	220	SU50BQFUG	107	SUDD125R	386	SULOR50SLGM	109
SPT5016	334	STTW2B	220	SU50BQFUGM	107	SUDD125W	386	SULOR50SLGOL	109
SPT6016	334	STTW2MW	220	SU50BQFUR	107	SUDD125Z	386	SULOR50SP	111
SUSRX21040	94	STTW2MWB	220	SU50BQFUZ	107	SUDD150R	386	SULOR50SP37	112
SUSRX21050	94	STTW2MZ	220	SU50BQTCP	106	SUDD150W	386	SULOR50SPCOP	108
ST1STUSBZ	227	STTW2MZB	220	SU50BQTG	106	SUDD150Z	386	SULOR50SPGM	108

ARTIKELNUMMER REGISTER

Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.	Artikelnummer	Pag.
SULOR50SPGOL	108	SUNY5040	124	TLED50RDD	156	TPUI	324	WT4A1840R1	140
SULOR50SPTH	117	SUNY5040JB	124	TLED50RDZ	156	TRE3ST	232	WT4A2056R1	140
SULOR55R	115	SUNY5040S	125	TLED60E	189	TRE3STB	232	WT4A2138R1	141
SULOR55SL	109	SUNY50CR	124	TLED60EW	189	TRE3STZ	232	WT61474601	140
SULOR55SP	112	SUNY50GF	124	TLED75RDD	156	TRE3STZB	232	WT61630001	140
SULOR74R	115	SUNY50GM	124	TLED75RDZ	156	TRGB15RD	175	WT61631001	140
SULOR74SP	112	SUOHI40JB	127	TO10169	295, 320	TRGB30RD	175	WTAMA	139
SUMIA40COP	122	SUOHI40MS	127	TO10189	295, 320	TRGB50RD	175	WTATLIN	139
SUMIA40GOL	122	SUOHI50JB	127	TO10209	295, 320	TRIALBL	329	WTCAR	139
SUMIA40GUN	122	SUOHI50MS	127	TO10229	295, 320	TW2USBACI	221	WTRIO	139
SUMIA50COP	122	SUPRI80	130	TO10249	295, 320	TW2USBACIB	221	WTS30T	344
SUMIA50GOL	122	SUQUE60	131	TO6169	295, 320	TW2USBACVI	221	ZKAIW	313
SUMIA50GUN	122	SUR18390OKG	131	TO6189	295, 320	TW2USBACVIB	221	ZKAIZ	313
SUMOR	130	SUR18390OSK	131	TO6209	295, 320	TW2USBACVZ	221	ZP2418C	77
SUMRG11037BE	97	SUR4035OKG	129	TO6229	295, 320	TW2USBACVZB	221	ZP2418I	77
SUMRG11037MB	97	SURCOLOKG	128	TO6249	295, 320	TW2USBACZ	221	ZP40438000	76
SUMRG11052BE	97	SUS125	385	TO8169	295, 320	TW2USBACZB	221	ZP40438670	76
SUMRG11052MB	97	SUS125W	386	TO8189	295, 320	UL400A	341	ZP40438800	76
SUMRG11072BE	97	SUS125ZG	386	TO8209	295, 320	UL400SG	342	ZP40535000	76
SUMRG11072MB	97	SUS150	385	TO8229	295, 320	UL600A	341	ZP40535DCO	76
SUMRG160BLBE	98	SUS150W	386	TO8249	295, 320	UL600SG	342	ZP538409C	54, 76
SUMRG160BLMB	98	SUS150ZG	386	TP100I	323	UU150A	341	ZP538409I	54, 76
SUMRG160BRBE	98	SUSID11016CB	96	TP60C	322	UU300A	341	ZP538409MZ	54, 76
SUMRG160BRMB	98	SUSID11016PW	96	TP60I	322	UU400A	341	ZP736I	77
SUMRG21037BE	97	SUSID11034CB	96	TP60MZ	322	VAP	412	ZP736MZ	77
SUMRG21037MB	97	SUSID11034PW	96	TP60R	322	VDHR	142	ZPDEND	76
SUMRG21052BE	97	SUSID11050CB	96	TP60W	322	VDHZ	142	ZPDENDBL	76
SUMRG21052MB	97	SUSID11050PW	96	TP60Z	322	VF280	282	ZPDENDCOP	76
SUMRG21072BE	97	SUSID160CB	96	TPB60C	323	VF350	282	ZPDENDGGM	76
SUMRG21072MB	97	SUSID160PW	96	TPB60I	323	VKM125	388	ZPDENDGOL	76
SUMRG260BLBE	98	SUSID61040CB	96	TPBFI	324	VKM150	388	ZPQUONC	77
SUMRG260BLMB	98	SUSID61040PW	96	TPCDI	322	VLED30E	178, 179,	ZPQUONR	77
SUMRG260BRBE	98	SUSID61050CB	97	TPCDZ	322		189		
SUMRG260BRMB	98	SUSID61050PW	97	TPDLI	322	VOSET	348		
SUMYX11034	92	SUSKX611	94	TPDLZ	322	VR220	282		
SUMYX11045	92	SUSKX621	94	TPFA	324	VR280	282		
SUMYX11050	92	SUSKX651	94	TPFI	324	VU1470A	342		
SUMYX11055	92	SUTB515	90	TPL100I	323	VU1770A	342		
SUMYX21034	92	SUTX40PB	121	TPL100Z	323	VWMK	411		
SUMYX21045	93	SUTX50PB	121	TPM15R	324	VWVS	411		
SUMYX21050	93	SWO100	377	TPQ60I	322	VWVSWS	411		
SUMYX21055	93	SWO90	377	TPQ60MZ	322	WAPC	412		
SUNJER40	125	TANDEM60	334	TPQA	322	WAPCVSET	412		
SUNJER40D10	125	TLED15E	189	TPROM1011	296, 321	WBP700	375		
SUNJER50	126	TLED15EB	190	TPROM1072	296, 321	WOMG	377		
SUNJER50D10	126	TLED15EW	189	TPROM1090	296, 321	WOMRW	377		
SUNY18	123	TLED15RDC	173	TPROM611	296, 321	WSDE	189		
SUNY1840	124	TLED15RDD	156	TPROM672	296, 321	WT34200212	138		
SUNY34	123	TLED15RDZ	156	TPROM690	296, 321	WT34200287	138		
SUNY4018	124	TLED16DIM	217	TPROM811	296, 321	WT34210212	138		
SUNY4040	123	TLED30E	189	TPROM872	296, 321	WT34210287	138		
SUNY4040JB	123	TLED30EB	190	TPROM890	296, 321	WT35200112	138		
SUNY4040S	125	TLED30EW	189	TPSL60C	323	WT35200187	138		
SUNY40CR	124	TLED30RDC	173	TPSL60I	323	WT35210112	138		
SUNY40GF	124	TLED30RDD	156	TPSLDLI	323	WT35210187	138		
SUNY40GM	124	TLED30RDZ	156	TPSLDLZ	323	WT35220212	138		
SUNY45	123	TLED50RDC	173	TPSLFI	324	WT35220287	138		

**Algemene Verkoop-en leveringsvoorwaarden Doeco B.V.,
Coenecoop 135, 2741 PJ Waddinxveen.**

1. Toepasselijkheid.

- 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en gesloten of af te sluiten overeenkomsten tussen Doeco B.V., hierna te noemen 'Doeco' en iedere (rechts-)persoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen(n), hierna te noemen 'afnemer'.
- 1.2 De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
- 1.3 Bedingen, afkomstig van afnemer, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij nadrukkelijk en schriftelijk door Doeco zijn aanvaard.

2. Offertes / Prijsopgaven.

- 2.1 De door Doeco gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, vormvrij herroepbaar en vervallen 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
- 2.2 Prijzen kunnen na verzending van aanbiedingen en/of het afsluiten van de overeenkomst in redelijke mate verhoogd worden op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, grondstoffen, etc., etc.
- 2.3 Alle door Doeco vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

3. Levertijd.

- 3.1 Een door Doeco opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een overschrijding of wijziging van de levertijd geeft afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of opschorting van nakoming van zijn verplichtingen.
- 3.2 Eventueel later gemaakte aanvullingen, afspraken, wijzigingen of toevoegingen door of namens Doeco gedaan, zijn slechts bindend wanneer dit door Doeco schriftelijk is bevestigd.

4. Transport / Aflevering.

- 4.1 Leveringen zijn DDP (Delivery Duty Paid), tenzij anders vermeld. Doeco heeft echter de bevoegdheid om eventuele extra vervoers- of verzendkosten in rekening te brengen.
- 4.2 Het risico van de door Doeco geleverde goederen is voor afnemer.
- 4.3 De manier van transport, verzending en verpakking wordt door Doeco verzorgd en bepaald, tenzij afnemer nadere aanwijzingen in deze verstrekt. Eventuele extra kosten zullen voor afnemer zijn.

5. Modellen / Voorbeelden.

Door Doeco getoonde of verstrekte modellen of monsters zijn slechts voorbeelden. Uiteindelijk geleverde zaken kunnen hiervan afwijken.

6. Eigendomsvoorbehoud.

- 6.1 Door Doeco geleverde goederen blijven eigendom van Doeco totdat volledige betaling van alle geleverde/te leveren goederen alsmede eventuele kosten gemaakt voor werkzaamheden of vervoer hiervan, door afnemer is voldaan.
- 6.2 Goederen waarvan Doeco ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigenaar is gebleven mogen door afnemer worden doorverkocht voor zover zulks binnen de normale bedrijfsvoering gebruikelijk is. Afnemer is verplicht om de goederen zo op te slaan dat zij duidelijk kunnen worden onderscheiden van de overige voorraad van afnemer. Afnemer is niet bevoegd om de goederen te verpanden of hier enig recht op te vestigen.
- 6.3 In het geval dat afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er een gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen binnen de gestelde termijn heeft Doeco het recht tot ongehinderde toegang tot de goederen en verplicht afnemer zich reeds nu tot alle medewerking, op straffe van een boete van € 450,- per dag, om Doeco in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

7. Overmacht.

- 7.1 In geval van overmacht is afnemer nimmer bevoegd tot het ontbinden van de overeenkomst.
- 7.2 Er is sprake van overmacht indien er zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst door Doeco verhinderen en niet aan Doeco kunnen worden toegerekend. Hieronder zullen onder meer, doch niet uitsluitend, zijn begrepen: staking en/of ziekte van de werknemers van Doeco, wanprestaties en/of overmacht aan de kant van de toeleveranciers van Doeco, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst betrokken zijn, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of oorlogsdreiging, belemmerende maatregelen van een overheid, brand en andere ongevallen binnen het bedrijf van Doeco. In geval van tijdelijke overmacht kan de levertijd worden verlengd met de duur van de overmacht alsmede met een periode waarbinnen Doeco daarna redelijkerwijze tot levering kan overgaan.

8. Reclame en aansprakelijkheid.

Afnemer is verplicht de goederen direct bij aflevering te controleren en heeft alleen het recht om schade of afwijkingen te reclameren wanneer hij dit binnen 8 dagen na aflevering doet, en bij niet zichtbare gebreken of beschadigingen binnen 8 dagen nadat hij de afwijking of beschadiging heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken. Het recht van reclame vervalt in ieder geval na 30 dagen na aflevering, of zodra de goederen die geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of ingebouwd, welk moment eerder komt.

9. Betaling.

- 9.1 Op alle facturen van Doeco is een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum van toepassing. Dit is een fatale termijn.
- 9.2 Afnemer is in verzuim indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan. Alsdan worden alle facturen van Doeco terstond opeisbaar. Afnemer is over de periode dat hij in verzuim verkeert over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
- 9.3 In geval van verzuim van afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van afnemer. Deze kosten worden vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente.
- 9.4 De betalingen van afnemer strekken eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, en daarna in mindering op de facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

10. Geschillen.

De bevoegde rechter van de Rechtbank 's-Gravenhage is exclusief bevoegd om van geschillen uit hoofde van of in verband met overeenkomsten tussen Doeco en afnemer kennis te nemen.

11. Nederlands recht.

Op alle aanbiedingen van Doeco en overeenkomsten tussen Doeco en afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

